REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.606.869/0001-40 MATRIZ		10/07/1984

NOME EMPRESARIAL
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
27.33-3-00 - Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URUGUAI	2050	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.075-330	TANQUINHO	RIBEIRAO PRETO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
RECUPERACAO JUDICIAL	29/05/2014

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/05/2023** às **13:31:35** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
3ª VARA CÍVEL
Rua Alice Alem Saadi , 1010, Cartório do 3º Ofício Cível, Nova Ribierânia - CEP 14096-570, Fone: (16) 3629-0004, Ribeirão Preto-SP - E-mail: ribpreto3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:	**1016103-17.2014.8.26.0506 - Ordem nº 1.141/2014 - Digital**
Classe - Assunto	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Brascopper CBC Brasileira de Condutores Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cassio Ortega de Andrade**

CONCLUSÃO

Aos **29 de maio de 2014**, faço conclusão destes autos ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Dr. Cassio Ortega de Andrade. Eu, Vitor Hugo dos Santos Jorge, Diretor Substituto, digitei.

Vistos.

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA., CNPJ 53.606.869/0001-40, requereu a recuperação judicial em 23/05/2014.

Os documentos juntados aos autos comprovam que a requerente preenche os requisitos legais para requerimento da recuperação judicial, conforme art. 48 da Lei nº 11.101/05. A petição inicial foi adequadamente instruída, nos exatos termos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/05. Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da "crise econômico-financeira" da devedora.

Assim, pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, **DEFIRO** o processamento da recuperação judicial da empresa **BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA., CNPJ 53.606.869/0001-40**.

Portanto:

1) Como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio **ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, com endereço na F [redacted] (CEP 01050-030), para os fins do art. 22, III, devendo ser intimado, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso,

.te documento foi assinado digitalmente por CASSIO ORTEGA DE ANDRADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
3ª VARA CÍVEL
Rua Alice Alem Saadi , 1010, Cartório do 3º Ofício Cível, Nova Ribierânia - CEP 14096-570, Fone: (16) 3629-0004, Ribeirão Preto-SP - E-mail: ribpreto3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05, ficando autorizada a intimação via e-mail institucional;

1.1) Deve o administrador judicial informar o juízo a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, "a" (primeira parte) e "c", da Lei n. 11.101/05.

1.2) Caso seja necessário a contratação de auxiliares (contador, advogados etc.) deverá apresentar o contrato, no prazo de 10 dias.

1.3) Caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do processo e o cumprimento dos prazos pelas recuperandas.

1.4) No mesmo prazo assinalado no item 1.1, deverá o administrador judicial apresentar sua proposta de honorários.

1.5) Quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com o relatório determinado no item 1.1, supra, deverá o administrador judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado.

2) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, determino a "dispensa da apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios", no caso, a devedora, observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão "em Recuperação Judicial", oficiando-se, inclusive, à JUCESP para as devidas anotações.

3) Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, "**a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores**", na forma do art. 6º da LRF, devendo permanecer "os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando as devedoras as comunicações competentes (art. 52, § 3º).

4) Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, às devedoras a "apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores", sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos

te documento foi assinado digitalmente por CASSIO ORTEGA DE ANDRADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
3ª VARA CÍVEL
Rua Alice Alem Saadi , 1010, Cartório do 3º Ofício Cível, Nova Ribierânia - CEP 14096-570, Fone: (16) 3629-0004, Ribeirão Preto-SP - E-mail: ribpreto3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado.

5) Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos e filiais (LRF, art. 52, V), providenciando a recuperanda o encaminhamento.

6) O prazo para **habilitações ou divergências aos créditos relacionados** (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (LRF, art. 7º, § 1º).

Dessa maneira, apresente a parte autora, no prazo de dez (10) dias, minuta contendo a relação de credores junto de síntese do pedido, em meio eletrônico, bem como minuta do edital a que se refere o art. 52, §1º, incisos I, II e III da Lei 11.101/05, inclusive em meio eletrônico, sendo que o teor da decisão que defere o processamento será inserido, posteriormente, pela serventia, sendo que deverá, ainda, a requerente fazer constar na minuta o valor de seu passivo fiscal e, após, expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, onde, para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos art. 7º, § 1º, e art. 55, da LRF.

Deverá também a recuperanda providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação no prazo de 05 dias.

7) Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (art. 7º, § 2º), que são dirigidas ao administrador judicial, **deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente a ele, através do e-mail brascopper@laspro.com.br**.

Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado.

8) O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções, devendo a recuperanda providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em meio eletrônico, bem como o recolhimento das custas para

...te documento foi assinado digitalmente por CASSIO ORTEGA DE ANDRADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
3ª VARA CÍVEL
Rua Alice Alem Saadi , 1010, Cartório do 3º Ofício Cível, Nova Ribierânia - CEP 14096-570, Fone: (16) 3629-0004, Ribeirão Preto-SP - E-mail: ribpreto3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

publicação.

9) Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do edital das devedoras e que tenham postulado a habilitação de crédito.

10) Intimem-se, inclusive o Ministério Público.

Intime-se.

Ribeirão Preto, 29 de maio de 2014.

CÁSSIO ORTEGA DE ANDRADE
Juiz de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

.te documento foi assinado digitalmente por CASSIO ORTEGA DE ANDRADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
3ª VARA CÍVEL
Rua Alice Alem Saadi , 1010, Cartório do 3º Ofício Cível - Nova Ribierânia
CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 3629-0004 - E-mail: ribpreto3cv@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**1016103-17.2014.8.26.0506 - Ordem nº 2014/001141**
Classe - Assunto	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerent:	**BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA.**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CASSIO ORTEGA DE ANDRADE

Vistos.

1. Diante do parecer favorável da Administradora Judicial e do Ministério Público (fls. 11080/11085 e 11127), em razão do princípio da Função Social e Preservação da empresa, **DEFIRO A DISPENSA** à Recuperanda da apresentação de Certidões Negativas de Débitos – CND, a fim de viabilizar a participação nas licitações, bem como a dispensa da apresentação da CND à SEINC – Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão, retroativo a data de 18 de agosto de 2017, para renovação dos benefícios fiscais do 'PROMARANHÃO/MAISEMPRESAS" e outros, servindo a presente decisão como **OFÍCIO**, providenciando a Recuperanda a sua impressão e protocolização perante os órgãos que entender de direito.

2. Fls. 11086/11087 (Eurides Francisco de Campos): deverá o patrono da parte providenciar a distribuição do pleito por meio de petição intermediária, incidentes processuais e habilitação/impugnação de crédito no sistema SAJ/PG5.

3. Fls. 11110/11113 (Alteração Consolidada do Plano de Recuperação Judicial apresenta pela Recuperanda às fls. 11114/11122): ciência às partes.

4. Fls. 11128/11131: defiro a suspensão temporária da alienação da UPI Maranhão até a realização de nova Assembleia Geral de Credores, devendo a Recuperanda designar data, hora e local no prazo de 24 horas, bem como retomar o pagamento do credor Pedro Campos de Souza imediatamente.

5. Fls. 11132/11135: ciência às partes para as providências que entenderem necessárias. Ressalto que os credores da Recuperanda deverão apresentar os seus pedidos por meio do incidente processual de Habilitação de Crédito, que serão consideradas retardatárias, nos termos do art. 10, da Lei nº

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CASSIO ORTEGA DE ANDRADE, liberado nos autos em 12/09/2019 às 14:30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
3ª VARA CÍVEL
Rua Alice Alem Saadi , 1010, Cartório do 3º Ofício Cível - Nova Ribierânia
CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 3629-0004 - E-mail: ribpreto3cv@tjsp.jus.br

11.101/2005, sendo necessário a apresentação de documentação pertinente, bem como a atualização ao valor cuja inclusão é pretendida até a data do pedido de Recuperação Judicial (21/05/2014), com o regular recolhimento das custas pertinentes (art. 4º, § 8º, da Lei 11603/2008).

6. Fls. 11147/11148: ciência à Recuperanda e Administradora Judicial para as providências cabíveis.

7. Fls. 11150 (Ofício PJe-JT nº 386/2019 – Carlos Magno silva Diniz): atenda a Administradora Judicial.

8. Fls. 11151/11163 (FUNDO ITÁLIA – Pedido de Convolação em Falência): manifestem-se no prazo comum de cinco dias a Recuperanda, Administradora Judicial e representante do *parquet*.

9. Fls. 11763/11772 (Anelino Pinheiro Ferreira Neto – Notificação PJe-JT): atenda a Administradora Judicial.

10. Fls. 11773/11778: ciência às partes.

Int.

Ribeirão Preto, 11 de setembro de 2019.

CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
Juiz de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

...te documento é cópia do original, assinado digitalmente por CASSIO ORTEGA DE ANDRADE, liberado nos autos em 12/09/2019 às 14:30 .

Celesc
Distribuição S.A.

- - - - CEP
CNPJ: Insc. Estadual:
Departamento de Suprimentos - DPSU
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA
CPF/CNPJ: 53.606.869/0001-40
Rua Uruguai, 2050
Tanquinho
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330

Prezados senhores,
Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500388946		29.04.2021	13.04.2021	
Item 00020	34176 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 3x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 200m			2.500,000
PC: 4500388946		29.04.2021	13.04.2021	
Item 00030	34173 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 2x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 250m			1.000,000
PC: 4500388946		29.04.2021	17.05.2021	
Item 00040	34178 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 25mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,4mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,4mm, 7 fios redondo normal, seção 25mm², formação seção nominal 3x1x25+25mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 , embalados em rolos de 100m			1.000,000
PC: 4500388946		29.04.2021	17.05.2021	
Item 00050	34172 - Cabo multiplexado, duplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 16mm²			500,000

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
	formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificado na cor preta, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 16mm², formação seção nominal 1x1x16+16mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 embalados em rolos de 250m			
PC: 4500388946 Item 00060	34175 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 25mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,4mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio liga CA, na cor azul clara, espessura 1,4mm, 7 fios redondo normal, seção 25mm², formação seção nominal 2x1x25+25mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 130m	29.04.2021	17.05.2021	2.500,000
PC: 4500388946 Item 00070	34171 - Cabo multiplexado, duplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificado na cor preta, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 1x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 350m	29.04.2021	13.04.2021	3.000,000
PC: 4500388946 Item 00080	34176 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 3x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 200m	29.04.2021	13.04.2021	2.500,000
PC: 4500388946 Item 00090	34173 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 2x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 250m	29.04.2021	13.04.2021	1.000,000
PC: 4500388946 Item 00100	34178 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 25mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,4mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,4mm, 7 fios redondo normal, seção 25mm², formação seção nominal 3x1x25+25mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 , embalados em rolos	29.04.2021	17.05.2021	500,000

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
	de 100m			
PC: 4500388946				
Item 00110	34172 - Cabo multiplexado, duplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 16mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificado na cor preta, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 16mm², formação seção nominal 1x1x16+16mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 embalados em rolos de 250m	29.04.2021	17.05.2021	500,000
PC: 4500388946				
Item 00120	34175 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 25mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,4mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio liga CA, na cor azul clara, espessura 1,4mm, 7 fios redondo normal, seção 25mm², formação seção nominal 2x1x25+25mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 130m	29.04.2021	17.05.2021	2.500,000
PC: 4500388946				
Item 00130	5315 - Cabo de potência com isolação termofixo (XLPE) na cor preta, para baixa tensão 0,6/1kV, cabo unipolar (singelo). Condutor constituido com 19 fios de cobre, encordoamento classe 2 redondo normal , tempera mole, seção nominal 70mm2, sem cobertura/capa, embalagem bobina ou carretel de 500m, demais condições conforme especificação Celesc NE-186E.	29.04.2021	22.06.2021	500,000
PC: 4500388946				
Item 00150	5332 - Cabo, cobre, isolado em PVC ST1, na cor preta, uso externo com proteção anti UV, extra-flexível, têmpera mole, 25mm2, 450/750V, formação 308 a 510 fios com diâmetro 0,25 a 0,32mm, espessura da isolação 2mm, conforme especificação Celesc NE-186E, ABNT NBR 8762 e ABNT NBR NM 280.	29.04.2021	22.06.2021	2.000,000
PC: 4500388946				
Item 00160	34175 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 25mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,4mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio liga CA, na cor azul clara, espessura 1,4mm, 7 fios redondo normal, seção 25mm², formação seção nominal 2x1x25+25mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 130m	29.04.2021	17.05.2021	3.000,000
PC: 4500388946				
Item 00170	34176 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 3x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 200m	29.04.2021	13.04.2021	3.000,000

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500388946		29.04.2021	22.06.2021	
Item 00200	5332 - Cabo, cobre, isolado em PVC ST1, na cor preta, uso externo com proteção anti UV, extra-flexível, têmpera mole, 25mm2, 450/750V, formação 308 a 510 fios com diâmetro 0,25 a 0,32mm, espessura da isolação 2mm, conforme especificação Celesc NE-186E, ABNT NBR 8762 e ABNT NBR NM 280.			2.000,000
PC: 4500388946		29.04.2021	13.04.2021	
Item 00210	34173 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 2x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 250m			6.000,000
PC: 4500388946		29.04.2021	13.04.2021	
Item 00230	34176 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 3x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 200m			3.400,000
PC: 4500388946		29.04.2021	22.06.2021	
Item 00240	35875 - Cabo multiplexado, duplex, condutor fase de cobre 6 fios minimo, classe 2,seção 10mm², compactado, isolação em XLPE na cor preta, 0,6/1KV, condutor neutro de sustentação, cabo de cobre meio duro, isolação em XLPE na cor azul claro , 7 fios, classe 2, redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 1x1x10+10mm², embalado em rolo de 200m, demais características conforme NBR 8182 e identificação conforme E-313.0052.			2.000,000

Atenciosamente,

Eloebr Castro
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

Fernando Hidalgo Molina
Chefe do Departamento de Suprimentos

Celesc
Distribuição S.A.
Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626
Departamento de Suprimentos - DPSU
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA
CPF/CNPJ: 53.606.869/0001-40
Rua Uruguai, 2050
Tanquinho
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330

Prezados senhores,
Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500393019		03.05.2021	20.08.2021	
Item 00010	33224 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 70mm² formação mínima 10 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,8mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio liga CAL, na cor azul clara, espessura 1,6mm, 7 fios redondo normal, seção 50mm², formação seção nominal 3x1x70+50mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052			100,000
PC: 4500393019		03.05.2021	20.08.2021	
Item 00020	34171 - Cabo multiplexado, duplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificado na cor preta, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 1x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 350m			80.000,000
PC: 4500393019		03.05.2021	03.11.2021	
Item 00030	34171 - Cabo multiplexado, duplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificado na cor preta, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 1x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 350m			80.000,000
PC: 4500393019		03.05.2021	30.07.2021	
Item 00040	34172 - Cabo multiplexado, duplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 16mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificado na cor preta, condutor neutro de			5.000,000

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
	sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 16mm², formação seção nominal 1x1x16+16mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 embalados em rolos de 250m			
PC: 4500393019		03.05.2021	20.08.2021	
Item 00050	34173 - Cabo multiplexado, triplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta e cinza, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 2x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 250m			65.000,000
PC: 4500393019		03.05.2021	06.08.2021	
Item 00070	34176 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 3x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 200m			60.000,000
PC: 4500393019		03.05.2021	29.10.2021	
Item 00080	34176 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 10mm² formação mínima 6 fios redondo normal, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 10mm², formação seção nominal 3x1x10+10mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052, embalados em rolos de 200m			60.000,000
PC: 4500393019		03.05.2021	30.07.2021	
Item 00090	34177 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 16mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,2mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,2mm, 7 fios redondo normal, seção 16mm², formação seção nominal 3x1x16+16mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 embalados em rolos de 130m			5.000,000
PC: 4500393019		03.05.2021	30.07.2021	
Item 00100	34178 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 25mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,4mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo Isolado em XLPE em alumínio duro CA, na cor azul clara, espessura 1,4mm, 7 fios redondo normal, seção 25mm², formação seção nominal 3x1x25+25mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052 , embalados em rolos			6.000,000

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
	de 100m			
PC: 4500393019		03.05.2021	30.07.2021	
Item 00110	34179 - Cabo multiplexado, quadruplex, pré-reunido, auto sustentado, 0,6/1kV, Condutores fase constituídos com cabos de alumínio CA seção 35mm² formação mínima 6 fios redondo compactado, isolação em XLPE com espessura de 1,6mm, identificados nas cores preta, cinza e vermelha, condutor neutro de sustentação com cabo isolado em XLPE em alumínio liga CAL, na cor azul clara, espessura 1,6mm, 7 fios redondo normal, seção 35mm², formação seção nominal 3x1x35+35mm². Demais características conforme especificação técnica Celesc D E-313.0052.			1.500,000

Atenciosamente,

Fiodor Gastro
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

Fernando Hidalgo Molina
Chefe do Departamento de Suprimentos

DocuSign Envelope ID: BBC4643C-365A-4599-A31C-77BFA221257A

Celesc
Distribuição S.A.

- - - - CEP
CNPJ: Insc. Estadual:
Departamento de Suprimentos - DPSU
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA
CPF/CNPJ: 53.606.869/0001-40
Rua Uruguai, 2050
Tanquinho
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330

Prezados senhores,
Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500444221		14.07.2022	27.09.2022	
Item 00020	30377 - CABO COBERTO DOTADO DE COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO XLPE, 90°C, CONDUTOR DE COBRE OU opcionalmente CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, TEMPERA MOLE,BLOQUEADO, COM BLINDAGEM SEMICONDUTORA OPCIONAL, TENSAO 15KV, SECAO 16MM2, N°. MINIMO DE FIOS 6 COMPACTADO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, DIAMETRO EXTERNO "D" MAXIMO 11,60MM, MASSA APROXIMADA DE 220 (KG/KM), ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 2,5MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NORMA DE ESPECIFICACAO CELESC E-313.0075. UTILIZAÇÃO: CABO PARA A LIGAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVES FUSÍVEIS E EQUIPAMENTOS TANTO NA REDE AÉREA NUA COMO NA REDE COMPACTA.			4.000,000
PC: 4500444221		14.07.2022	27.09.2022	
Item 00030	30377 - CABO COBERTO DOTADO DE COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO XLPE, 90°C, CONDUTOR DE COBRE OU opcionalmente CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, TEMPERA MOLE,BLOQUEADO, COM BLINDAGEM SEMICONDUTORA OPCIONAL, TENSAO 15KV, SECAO 16MM2, N°. MINIMO DE FIOS 6 COMPACTADO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, DIAMETRO EXTERNO "D" MAXIMO 11,60MM, MASSA APROXIMADA DE 220 (KG/KM), ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 2,5MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NORMA DE ESPECIFICACAO CELESC E-313.0075. UTILIZAÇÃO: CABO PARA A LIGAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVES FUSÍVEIS E EQUIPAMENTOS TANTO NA REDE AÉREA NUA COMO NA REDE COMPACTA.			40.000,000
PC: 4500444221		14.07.2022	08.02.2023	
Item 00070	30377 - CABO COBERTO DOTADO DE COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO XLPE, 90°C, CONDUTOR DE COBRE OU opcionalmente CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, TEMPERA MOLE,BLOQUEADO, COM BLINDAGEM SEMICONDUTORA OPCIONAL, TENSAO 15KV, SECAO 16MM2, N°. MINIMO DE FIOS 6 COMPACTADO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, DIAMETRO EXTERNO "D" MAXIMO 11,60MM, MASSA APROXIMADA DE 220 (KG/KM), ESPESSURA MINIMA			36.000,000

DocuSign Envelope ID: BBC4645C-565A-4599-A51C-77BFA221257A

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
DA COBERTURA DE 2,5MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NORMA DE ESPECIFICACAO CELESC E-313.0075. UTILIZAÇÃO: CABO PARA A LIGAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVES FUSÍVEIS E EQUIPAMENTOS TANTO NA REDE AÉREA NUA COMO NA REDE COMPACTA.			

Atenciosamente,
Chefe em exercício:

DocuSigned by:
Renato Fracchetta
0385770B2E8C41C...
Flodor Castro
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

DocuSigned by:
Fernando H. Molina
9CDAA6665FA6495...
Fernando Hidalgo Molina
Chefe do Departamento de Suprimentos

21/3/2023 | 08:35 BRT

DocuSign Envelope ID: BBC4645C-565A-4599-A51C-77BFA221257A

Celesc
Distribuição S.A.

Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626
Departamento de Suprimentos - DPSU
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA
CPF/CNPJ: 53.606.869/0001-40
Rua Uruguai, 2050
Tanquinho
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330

Prezados senhores,
Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500422681		12.01.2022	05.04.2022	
Item 00010	15750 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 50mm2, n°. mínimo de fios 6, diâmetro externo "D" máximo 16,50mm, massa aproximada de 235 (Kg/Km), ruptura mínima de 650 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			62,500
PC: 4500422681		12.01.2022	05.04.2022	
Item 00020	15750 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 50mm2, n°. mínimo de fios 6, diâmetro externo "D" máximo 16,50mm, massa aproximada de 235 (Kg/Km), ruptura mínima de 650 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			62,500
PC: 4500422681		12.01.2022	18.05.2022	
Item 00030	21117 - CABO COBERTO CONDUTOR REDONDO NORMAL EM ALUMINIO COM ALMA DE AÇO - CAA, BLOQUEADO, COM 06 FIOS DE ALUMÍNIO E 01 FIO CENTRAL DE AÇO-ALUMÍNIO OU AÇO-ZINCADO, SECAO TRANSVERSAL 35MM2 (2AWG), COBERTURA EM XLPE, 90°C EM CAMADA ÚNICA, ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 4,0MM, DIAMETRO EXTERNO "D" MÍNIMO 15,0MM E MÁXIMO 16,0MM, MASSA MINIMA APROXIMADA DE 265KG/KM, RUPTURA MINIMA 1000 DAN , IDENTIFICADO ADICIONAL COM A PALAVRA "RURAL", PARA REDES DE 15 E 25kV, DEMAIS CARACTERISITCAS CONFORME A ESPECIFICAÇÃO CELESC NE-160E.			937,500
PC: 4500422681		12.01.2022	25.07.2022	
Item 00040	21117 - CABO COBERTO CONDUTOR REDONDO NORMAL EM ALUMINIO COM ALMA DE AÇO - CAA, BLOQUEADO, COM 06 FIOS DE ALUMÍNIO E 01 FIO CENTRAL DE AÇO-ALUMÍNIO OU AÇO-ZINCADO, SECAO TRANSVERSAL 35MM2 (2AWG), COBERTURA EM XLPE, 90°C EM CAMADA ÚNICA, ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 4,0MM, DIAMETRO EXTERNO "D" MÍNIMO 15,0MM E MÁXIMO 16,0MM, MASSA			937,000

DocuSign Envelope ID: BBC4645C-565A-4599-A51C-77BFA221257A

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
	MINIMA APROXIMADA DE 265KG/KM, RUPTURA MINIMA 1000 DAN , IDENTIFICADO ADICIONAL COM A PALAVRA "RURAL", PARA REDES DE 15 E 25kV, DEMAIS CARACTERISITCAS CONFORME A ESPECIFICAÇÃO CELESC NE-160E.			
PC: 4500422681		12.01.2022	05.04.2022	
Item 00050	15750 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 50mm2, n°. mínimo de fios 6, diâmetro externo "D" máximo 16,50mm, massa aproximada de 235 (Kg/Km), ruptura mínima de 650 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			187,500
PC: 4500422681		12.01.2022	05.04.2022	
Item 00060	15750 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 50mm2, n°. mínimo de fios 6, diâmetro externo "D" máximo 16,50mm, massa aproximada de 235 (Kg/Km), ruptura mínima de 650 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			187,500
PC: 4500422681		12.01.2022	18.05.2022	
Item 00070	21117 - CABO COBERTO CONDUTOR REDONDO NORMAL EM ALUMINIO COM ALMA DE AÇO - CAA, BLOQUEADO, COM 06 FIOS DE ALUMÍNIO E 01 FIO CENTRAL DE AÇO-ALUMÍNIO OU AÇO-ZINCADO, SECAO TRANSVERSAL 35MM2 (2AWG), COBERTURA EM XLPE, 90°C EM CAMADA ÚNICA, ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 4,0MM, DIAMETRO EXTERNO "D" MÍNIMO 15,0MM E MÁXIMO 16,0MM, MASSA MINIMA APROXIMADA DE 265KG/KM, RUPTURA MINIMA 1000 DAN , IDENTIFICADO ADICIONAL COM A PALAVRA "RURAL", PARA REDES DE 15 E 25kV, DEMAIS CARACTERISITCAS CONFORME A ESPECIFICAÇÃO CELESC NE-160E.			2.812,500
PC: 4500422681		12.01.2022	25.07.2022	
Item 00080	21117 - CABO COBERTO CONDUTOR REDONDO NORMAL EM ALUMINIO COM ALMA DE AÇO - CAA, BLOQUEADO, COM 06 FIOS DE ALUMÍNIO E 01 FIO CENTRAL DE AÇO-ALUMÍNIO OU AÇO-ZINCADO, SECAO TRANSVERSAL 35MM2 (2AWG), COBERTURA EM XLPE, 90°C EM CAMADA ÚNICA, ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 4,0MM, DIAMETRO EXTERNO "D" MÍNIMO 15,0MM E MÁXIMO 16,0MM, MASSA MINIMA APROXIMADA DE 265KG/KM, RUPTURA MINIMA 1000 DAN , IDENTIFICADO ADICIONAL COM A PALAVRA "RURAL", PARA REDES DE 15 E 25kV, DEMAIS CARACTERISITCAS CONFORME A ESPECIFICAÇÃO CELESC NE-160E.			2.810,000
PC: 4500422681		12.01.2022	23.03.2022	
Item 00090	15748 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 185mm2, n°. mínimo de fios 30, diâmetro externo "D" máximo 24,30mm, massa aproximada de 695 (Kg/Km), ruptura mínima de 2405 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075			50.000,000
PC: 4500422681		12.01.2022	19.05.2022	
Item 00100	15748 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 185mm2, n°. mínimo de fios 30, diâmetro externo "D"			49.819,000

DocuSign Envelope ID: BBC4045C-505A-4599-A51C-77BFA221257A

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
	máximo 24,30mm, massa aproximada de 695 (Kg/Km), ruptura mínima de 2405 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075			
PC: 4500422681		12.01.2022	05.09.2022	
Item 00110	15748 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 185mm2, n°. mínimo de fios 30, diâmetro externo "D" máximo 24,30mm, massa aproximada de 695 (Kg/Km), ruptura mínima de 2405 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075			79.804,000
PC: 4500422681		12.01.2022	04.04.2022	
Item 00120	15753 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 25kV, seção 150mm2, n°. mínimo de fios 15, diâmetro externo "D" máximo 24,70mm, massa aproximada de 650 (Kg/Km), ruptura mínima de 1950 daN, espessura mínima da cobertura de 4,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			39.650,000
PC: 4500422681		12.01.2022	04.04.2022	
Item 00130	15753 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 25kV, seção 150mm2, n°. mínimo de fios 15, diâmetro externo "D" máximo 24,70mm, massa aproximada de 650 (Kg/Km), ruptura mínima de 1950 daN, espessura mínima da cobertura de 4,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			40.000,000
PC: 4500422681		12.01.2022	04.07.2022	
Item 00140	15753 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 25kV, seção 150mm2, n°. mínimo de fios 15, diâmetro externo "D" máximo 24,70mm, massa aproximada de 650 (Kg/Km), ruptura mínima de 1950 daN, espessura mínima da cobertura de 4,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.			59.559,000
PC: 4500422681		12.01.2022	23.05.2022	
Item 00150	21117 - CABO COBERTO CONDUTOR REDONDO NORMAL EM ALUMINIO COM ALMA DE AÇO - CAA, BLOQUEADO, COM 06 FIOS DE ALUMÍNIO E 01 FIO CENTRAL DE AÇO-ALUMÍNIO OU AÇO-ZINCADO, SECAO TRANSVERSAL 35MM2 (2AWG), COBERTURA EM XLPE, 90°C EM CAMADA ÚNICA, ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 4,0MM, DIAMETRO EXTERNO "D" MÍNIMO 15,0MM E MÁXIMO 16,0MM, MASSA MINIMA APROXIMADA DE 265KG/KM, RUPTURA MINIMA 1000 DAN , IDENTIFICADO ADICIONAL COM A PALAVRA "RURAL", PARA REDES DE 15 E 25kV, DEMAIS CARACTERISITCAS CONFORME A ESPECIFICAÇÃO CELESC NE-160E.			425.000,000
PC: 4500422681		12.01.2022	08.09.2022	
Item 00160	21117 - CABO COBERTO CONDUTOR REDONDO NORMAL EM ALUMINIO COM ALMA DE AÇO - CAA, BLOQUEADO, COM 06 FIOS DE ALUMÍNIO E 01 FIO CENTRAL DE AÇO-ALUMÍNIO OU AÇO-ZINCADO, SECAO TRANSVERSAL 35MM2 (2AWG), COBERTURA EM XLPE, 90°C EM CAMADA ÚNICA, ESPESSURA MINIMA DA COBERTURA DE 4,0MM, DIAMETRO EXTERNO "D" MÍNIMO 15,0MM E MÁXIMO 16,0MM, MASSA MINIMA APROXIMADA DE 265KG/KM, RUPTURA MINIMA 1000 DAN , IDENTIFICADO ADICIONAL COM A PALAVRA "RURAL", PARA REDES			425.000,000

DocuSign Envelope ID: BBC4643C-303A-4399-A51C-77BFA221237A

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
DE 15 E 25kV, DEMAIS CARACTERISITCAS CONFORME A ESPECIFICAÇÃO CELESC NE-160E.			

Atenciosamente,
Chefe em exercício:

DocuSigned by:
Renato Fracchetta
039577092E914IC
Flodor Castro
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

DocuSigned by:
Fernando H. Molina
9CDAA6685EA0485...
Fernando Hidalgo Molina
Chefe do Departamento de Suprimentos

21/3/2023 | 08:35 BRT

Celesc
Distribuição S.A.

- - - - CEP
CNPJ: Insc. Estadual:
Departamento de Suprimentos - DPSU
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA
CPF/CNPJ: 53.606.869/0001-40
Rua Urugual, 2050
Tanquinho
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330

Prezados senhores,
Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500388120 Item 00030	15753 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 25kV, seção 150mm2, nº. mínimo de fios 15, diâmetro externo "D" máximo 24,70mm, massa aproximada de 650 (Kg/Km), ruptura mínima de 1950 daN, espessura mínima da cobertura de 4,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.	03.05.2021	22.06.2021	15.000,000
PC: 4500388120 Item 00050	15750 - Cabo coberto dotado de cobertura de material polimérico XLPE, condutor de alumínio, bloqueado, com blindagem semicondutora opcional, tensão 15kV, seção 50mm2, nº. mínimo de fios 6, diâmetro externo "D" máximo 16,50mm, massa aproximada de 235 (Kg/Km), ruptura mínima de 650 daN, espessura mínima da cobertura de 3,00 mm. Demais características conforme norma de especificação Celesc E-313.0075.	03.05.2021	27.10.2021	120.000,000

Atenciosamente,

Fodor Castro
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

Fernando Hidalgo Molina
Chefe do Departamento de Suprimentos

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 53.606.869/0001-40, estabelecida na Rua Uruguai, nº 2050, Tanquinho, Ribeirão Preto, São Paulo, forneceu os produtos descritos abaixo à ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 12.134.350/0001-20, estabelecida na Rua Salvador Lovetro, n. 374, CEP 14.075-770, Ribeirão Preto – SP.

Registramos abaixo os produtos fornecidos:

PRODUTO	CLIENTE	DATA	NFE	QDE	UNID.
CABO COPPERCOB 15KV - Cobre 16.0 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	05/01/2022	113840	205	M
CABO COPPERCOB 15KV - Cobre 16.0 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/04/2022	114795	200	M
CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 35.00 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	03/02/2022	114072	1.750,00	M
CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 35.00 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/07/2022	115711	8.000,00	M
CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 35.00 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	24/10/2022	116610	500	M
FIO ALUMINIO COBERTO AMARRACAO 10.00 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	1.100,00	M
FIO ALUMINIO COBERTO AMARRACAO 10.00 mm2 CINZA	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	200	M
CABO COPPERAL D 1x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19n PRETO N	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/01/2022	113858	10.732,00	M
CABO COPPERAL Q 3x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19n PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	300	M
CABO COPPERAL Q 3x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19n PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	300	M
CABO COPPERAL Q 3x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19n PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	18/10/2022	116546	400	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	19/07/2022	115659	600	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	19/07/2022	115659	1.000,00	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/07/2022	115710	500	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/07/2022	115710	500	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	500	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	500	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	500	M
CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+A	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	500	M
CABO COPPERAL Q 3x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	06/10/2022	116432	500	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/02/2022	114313	670	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/02/2022	114313	500	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/02/2022	114313	330	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	21/03/2022	114486	2.500,00	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	07/06/2022	115250	974	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	09/06/2022	115259	194	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	09/06/2022	115259	216	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/07/2022	115712	800	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/07/2022	115712	700	M
CABO COPPERAL Q 3x 70mm2c XLPE+ 70mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	25/02/2022	114312	393	M
CABO COPPERAL Q 3x 70mm2c XLPE+ 70mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	10/03/2022	114381	170	M
CABO COPPERAL Q 3x 70mm2c XLPE+ 70mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	21/03/2022	114487	827	M
CABO COPPERAL Q 3x 70mm2c XLPE+ 70mm2 CALn PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	13/05/2022	114960	300	M
CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALi PT/CZ/V	ALUMASTER IND.E COM.COND. ELETRICOS LTDA	30/06/2022	115455	282	M

Informamos ainda que os materiais acima referidos apresentaram perfeita qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribeirão Preto - SP, 01 de novembro de 2022.

12.134.350/0001-20
Insc. Est.: 797.609.891.119
ALUMASTER IND. E COM. DE COND. ELET. LTDA
Rua Salvador Lovetro, 374
Pq. Ind. Tanquinho - CEP 14075-770
RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ nº 12.134.350/0001-20
ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Ricardo Jardim Carvalho

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 53.606.869/0001-40, estabelecida na Rua Uruguai, nº 2050, Tanquinho, Ribeirão Preto, São Paulo, forneceu os produtos descritos abaixo ao grupo **ANDRA S.A. ELETRIC SOLUTIONS**

Registramos abaixo os produtos fornecidos:

PRODUTO	CLIENTE	DATA	NFE	QDE	UNID.
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	16/05/2022	114986	1.500,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	16/05/2022	114987	1.500,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	12/07/2022	115585	1.500,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	12/07/2022	115586	1.530,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	12/08/2022	115840	1.530,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	12/08/2022	115839	1.500,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ELETRICA COML ANDRA LTDA-JO	27/10/2022	116648	1.000,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 PRETO	ELETRICA COML ANDRA LTDA-CR	27/10/2022	116645	1.000,00	M
CABO COPPERAL XLPE/PVC 0.6/1KV 120.00 mm2 AZUL CLA	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	28/10/2022	116673	1.530,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	13/06/2022	115275	1.600,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/07/2022	115642	1.000,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/07/2022	115644	1.000,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/07/2022	115643	1.000,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/07/2022	115645	1.000,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	22/07/2022	115708	1.620,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ELETRICA COML ANDRA LTDA-JO	18/08/2022	115919	1.600,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/08/2022	115910	1.600,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/08/2022	115911	1.600,00	M
CABO COPPERAL T 2x 25mm2c XLPE+ 25mm2 H19i PT/CZ+A	ANDRA S.A ELETRIC SOLUTIONS	18/08/2022	115912	1.600,00	M

Informamos ainda que os materiais acima referidos apresentaram perfeita qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribeirão Preto - SP, 01 de novembro de 2022.

ANDRA S.A ELECTRIC SOLUTIONS

ANDRA S.A. ELETRIC SOLUTIONS
P.P PAULO H. DE OLIVEIRA SILVA
CPF

ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 72.453,77 DESTINATÁRIO: ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ONDUTORES ELETRICOS LTDA - RUA SALVADOR LOVETRO, 374 PQ INDL TANQUINHO RIBEIRAO PRETO-SP

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.115.250
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASCOPPER
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
RUA URUGUAI, 2050
PQ INDUSTRIAL TANQUINHO - 14075-330
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635144100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.115.250
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0653 6068 6900 0140 5500 0000 1152 5013 7304 2980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	**135220744323688 - 07/06/2022 12:09:27**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
582173265116			**53.606.869/0001-40**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA			**12.134.350/0001-20**	**07/06/2022**
DE		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA SALVADOR LOVETRO, 374		**PQ INDL TANQUINHO**	**14075-770**	**07/06/2022**
UNICÍPIO	**UF**	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	**SP**	**1639678234**	**797609891119**	**11:09:09**

ATURA / DUPLICATA

m.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
nc.	12/07/2022	Venc.	19/07/2022	Venc.	26/07/2022	Venc.	02/08/2022
lor	R$ 18.113,45	Valor	R$ 18.113,44	Valor	R$ 18.113,44	Valor	R$ 18.113,44

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
71.398,38	**12.851,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.178,08**	**71.398,**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055,39**	**0, 00**	**0, 00**	**5.426,28**	**72.453,**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
DEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	**BOBINAS**	**BRASCOPPER**		**3.014,000**	**2.688,0**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IP
21001208	CABO COPPERAL CAC/XLPE 0,6/1KV 50,00 mm2 CINZA B 656	85444900	000	5101	m	656,0000	4,8446	3.178,06	0,00	3.178,06	572,05		18,00	
21201308	CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 70,00 mm2 CINZA B 345	85446000	000	5101	m	345,0000	7,7100	2.659,95	0,00	2.659,95	478,79	86,45	18,00	3,
21201308	CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 70,00 mm2 CINZA B 1545	85446000	000	5101	m	1.545,0000	8,1793	12.637,02	0,00	12.637,02	2.274,66	410,70	18,00	3,
21201308	CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 70,00 mm2 CINZA B 2100	85446000	000	5101	m	2.100,0000	8,1793	17.176,53	0,00	17.176,53	3.091,78	558,24	18,00	3,
27842542	CABO COPPERAL Q 3x 35mm2c XLPE+ 35mm2 CALn PT/CZ/VM B 810	85444900	000	5101	m	810,0000	13,1067	10.616,43	0,00	10.616,43	1.910,96		18,00	
27842642	CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/VM B 974	85444900	000	5101	m	974,0000	17,3499	16.898,80	0,00	16.898,80	3.041,78		18,00	
27845042	CABO COPPERAL Q 3x1x120mm2c XLPE+70mm2 CALn PT/CZ/VM B 59	85444900	000	5101	m	59,0000	37,5401	2.214,87	0,00	2.214,87	398,68		18,00	
27847539	CABO COPPERAL Q 3x 35mm2c XLPE+ 35mm2 CALi PT/CZ/VM+AZ B 400	85444900	000	5101	m	400,0000	15,0418	6.016,72	0,00	6.016,72	1.083,01		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Contribuinte: PRODUTO SEMI ACABADO QUE SEGUE PARA FINALIZACAO Email do Destinatário: adm@grupofjc.com.br	

ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 7.567,94 DESTINATÁRIO: ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ONDUTORES ELETRICOS LTDA - RUA SALVADOR LOVETRO, 374 PQ INDL TANQUINHO RIBEIRAO PRETO-SP

NF-e
Nº. 000.115.259
Série 000

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASCOPPER
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
RUA URUGUAI, 2050
PQ INDUSTRIAL TANQUINHO - 14075-330
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635144100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.115.259
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0653 6068 6900 0140 5500 0000 1152 5917 4494 5954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	**135220755783340 - 09/06/2022 08:56:30**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582173265116			**53.606.869/0001-40**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	**12.134.350/0001-20**	**09/06/2022**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA SALVADOR LOVETRO, 374	**PQ INDL TANQUINHO**	**14075-770**	**09/06/2022**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	**SP**	**1639678234**	**797609891119**	**07:56:20**

TURA / DUPLICATA

m	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
nc	14/07/2022	Venc.	21/07/2022	Venc.	28/07/2022	Venc.	04/08/2022
lor	R$ 1.891,97	Valor	R$ 1.891,99	Valor	R$ 1.891,99	Valor	R$ 1.891,99

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
7.567,94	**1.362,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**124,88**	**7.567,9**
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**575,16**	**7.567,9**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	**BOBINAS**	**BRASCOPPER**		**305,000**	**260,0**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IP
27842642	CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/VM B 194	85444900	000	5101	m	194,0000	18,4584	3.580,93	0,00	3.580,93	644,57		18,00	
27842642	CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALn PT/CZ/VM B 216	85444900	000	5101	m	216,0000	18,4584	3.987,01	0,00	3.987,01	717,66		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: PRODUTO SEMI ACABADO QUE SEGUE PARA FINALIZACAO Email do Destinatário: adm@grupofjc.com.br	

ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 32.171,35 DESTINATÁRIO: ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ONDUTORES ELETRICOS LTDA - RUA SALVADOR LOVETRO, 374 PQ INDL TANQUINHO RIBEIRAO PRETO-SP

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.115.455
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASCOPPER
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
RUA URUGUAI, 2050
PQ INDUSTRIAL TANQUINHO - 14075-330
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635144100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.115.455
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0653 6068 6900 0140 5500 0000 1154 5514 3189 4287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	**135220857779837 - 30/06/2022 11:27:00**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
582173265116			**53.606.869/0001-40**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	**12.134.350/0001-20**	**30/06/2022**

DE	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA SALVADOR LOVETRO, 374	**PQ INDL TANQUINHO**	**14075-770**	**30/06/2022**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	**SP**	**1639678234**	**797609891119**	**10:26:45**

TURA / DUPLICATA

m.	Num.	Num.	Num.
001	**002**	**003**	**004**
nc. **04/08/2022**	Venc **11/08/2022**	Venc. **18/08/2022**	Venc. **25/08/2022**
lor **R$ 8.042,83**	Valor **R$ 8.042,84**	Venc. **R$ 8.042,84**	Valor **R$ 8.042,84**

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
32.171,35	**5.790,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**530,82**	**32.171,**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**2.445,04**	**32.171,**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	**ROLO BOBINAS**	**BRASCOPPER**		**838,400**	**773,4**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IP
00900405	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 VERDE C 2000	85444900	000	5101	m	2.000,0000	0,8573	1.714,60	0,00	1.714,60	308,63		18,00	
00900405	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 VERDE C 500	85444900	000	5101	m	500,0000	0,8573	428,65	0,00	428,65	77,16		18,00	
00900407	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 VIOLETA C 1000	85444900	000	5101	m	1.000,0000	0,8573	857,30	0,00	857,30	154,31		18,00	
00900409	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 BRANCO C 2000	85444900	000	5101	m	2.000,0000	0,8573	1.714,60	0,00	1.714,60	308,63		18,00	
00900409	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 BRANCO C 500	85444900	000	5101	m	500,0000	0,8573	428,65	0,00	428,65	77,16		18,00	
00900411	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 AZUL CLARO C 1400	85444900	000	5101	m	1.400,0000	0,8573	1.200,22	0,00	1.200,22	216,04		18,00	
00900411	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 AZUL CLARO C 3000	85444900	000	5101	m	3.000,0000	0,8573	2.571,90	0,00	2.571,90	462,94		18,00	
00900411	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 AZUL CLARO C 500	85444900	000	5101	m	500,0000	0,8573	428,65	0,00	428,65	77,16		18,00	
00900411	CABO COPPERFLEX 750 V 1,50 mm2 AZUL CLARO C 1400	85444900	000	5101	m	1.400,0000	0,8573	1.200,22	0,00	1.200,22	216,04		18,00	
00900510	CABO COPPERFLEX 750 V 2,50 mm2 PRETO C 1100	85444900	000	5101	m	4.400,0000	1,3685	6.021,40	0,00	6.021,40	1.083,85		18,00	
02701010	CABO COPPERFIX 90 Gr. FLEX 1KV 25,0 mm2 PRETO B 200	85444900	000	5101	m	200,0000	14,0800	2.816,00	0,00	2.816,00	506,88		18,00	
02701110	CABO COPPERFIX 90 Gr. FLEX 1KV 35,0 mm2 PRETO B 300	85444900	000	5101	m	300,0000	19,4521	5.835,63	0,00	5.835,63	1.050,41		18,00	
02701111	CABO COPPERFIX 90 Gr. FLEX 1KV 35,0 mm2 AZUL CLARO R 100	85444900	000	5101	m	100,0000	19,4521	1.945,21	0,00	1.945,21	350,14		18,00	
27847639	CABO COPPERAL Q 3x 50mm2c XLPE+ 50mm2 CALI PT/CZ/VM+AZ B 282	85444900	000	5101	m	282,0000	17,7600	5.008,32	0,00	5.008,32	901,50		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Contribuinte: OC:122062022 MATERIAL SEMI ACABADO QUE SEGUE PARA FINALIZACAO Email do Destinatário: m@grupofjc.com.br	

ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 19.675,00 DESTINATÁRIO: ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ONDUTORES ELETRICOS LTDA - RUA SALVADOR LOVETRO, 374 PQ INDL TANQUINHO RIBEIRAO PRETO-SP

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.115.659
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASCOPPER
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
RUA URUGUAI, 2050
PQ INDUSTRIAL TANQUINHO - 14075-330
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635144100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.115.659
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0753 6068 6900 0140 5500 0000 1156 5910 3573 2482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	**135220957260313 - 19/07/2022 15:05:20**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
582173265116			**53.606.869/0001-40**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	**12.134.350/0001-20**	**19/07/2022**

DE[illegible]	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA SALVADOR LOVETRO, 374	**PQ INDL TANQUINHO**	**14075-770**	**19/07/2022**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	**SP**	**1639678234**	**797609891119**	**14:05:12**

ATURA / DUPLICATA

m.	Num.	Num.	Num.
001	**002**	**003**	**004**
nc. **23/08/2022**	Venc. **30/08/2022**	Venc. **06/09/2022**	Venc. **13/09/2022**
lor **R$ 4.918,75**	Valor **R$ 4.918,75**	Valor **R$ 4.918,75**	Valor **R$ 4.918,75**

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
19.675,00	**3.541,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**324,65**	**19.675,(**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.495,30**	**19.675,(**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	**BOBINAS**	**BRASCOPPER**		**945,000**	**809,0(**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
27646338	CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+AZ B 600	85444900	000	5101	m	600,0000	4,6300	2.778,00	0,00	2.778,00	500,04		18,00	
27646338	CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+AZ B 1000	85444900	000	5101	m	1.000,0000	4,6300	4.630,00	0,00	4.630,00	833,40		18,00	
27844842	CABO COPPERAL Q 3x 95mm2c XLPE+ 70mm2 CALn PT/CZ/VM B 430	85444900	000	5101	m	430,0000	28,5279	12.267,00	0,00	12.267,00	2.208,06		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Contribuinte: OC-104072022 MATERIAL SEMI ACABADO QUE SEGUE PARA FINALIZACAO Email do Destinatário: m@grupofjc.com.br	

ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 9.768,75 DESTINATÁRIO: ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ONDUTORES ELETRICOS LTDA - RUA SALVADOR LOVETRO, 374 PQ INDL TANQUINHO RIBEIRAO PRETO-SP

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.115.710
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASCOPPER
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
RUA URUGUAI, 2050
PQ INDUSTRIAL TANQUINHO - 14075-330
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635144100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.115.710
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0753 6068 6900 0140 5500 0000 1157 1010 0608 6777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	135220984888419 - 25/07/2022 15:52:18

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582173265116			53.606.869/0001-40

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	12.134.350/0001-20	25/07/2022

DE	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA SALVADOR LOVETRO, 374	PQ INDL TANQUINHO	14075-770	25/07/2022

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	SP	1639678234	797609891119	08:31:54

TURA / DUPLICATA

m.	001	Num	002
nc	24/08/2022	Venc	23/09/2022
lor	R$ 4.884,37	Valor	R$ 4.884,38

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
9.607,00	1.729,26	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	158,52	9.607,(
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	0, 00	0, 00	730,13	9.768,7

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BOBINAS	BRASCOPPER		487,000	406,0(

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IP
212[illegible]308	CABO COPPERCOB XLPE TR 15KV 70,00 mm2 CINZA B 700	85446000	000	5101	m	700,0000	7,1100	4.977,00	0,00	4.977,00	895,86	161,75	18,00	3,2
27646338	CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+AZ B 500	85444900	000	5101	m	500,0000	4,6300	2.315,00	0,00	2.315,00	416,70		18,00	
27646338	CABO COPPERAL T 2x 16mm2c XLPE+ 16mm2 H19i PT/CZ+AZ B 500	85444900	000	5101	m	500,0000	4,6300	2.315,00	0,00	2.315,00	416,70		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Contribuinte: OC-104072022 MATERIAL SEMI ACABADO QUE SEGUE PARA FINALIZACAO Email do Destinatário: m@grupofjc.com.br	

Celesc
Distribuição S.A.

- - - - CEP
CNPJ: Insc. Estadual:
Departamento de Suprimentos - DPSU
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA
CPF/CNPJ: 53.606.869/0001-40
Rua Uruguai, 2050
Tanquinho
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-330

Prezados senhores,
Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500401279		09.08.2021	03.11.2021	
Item 00040	5331 - Cabo, cobre, isolado em PVC ST1, preto, uso externo com proteção anti UV, extra-flexível, têmpera mole, 35mm2, 450/750V, formação 418 a 666 fios, diâmetro dos fios 0,25mm a 0,32mm, espessura isolação 2mm, conforme especificação Celesc NE-186E, ABNT NBR 8762 e ABNT NBR NM 280.			400,000
PC: 4500401279		09.08.2021	03.11.2021	
Item 00050	5332 - Cabo, cobre, isolado em PVC ST1, na cor preta, uso externo com proteção anti UV, extra-flexível, têmpera mole, 25mm2, 450/750V, formação 308 a 510 fios com diâmetro 0,25 a 0,32mm, espessura da isolação 2mm, conforme especificação Celesc NE-186E, ABNT NBR 8762 e ABNT NBR NM 280.			1.000,000
PC: 4500401279		09.08.2021	30.11.2021	
Item 00060	5313 - Cabo de potência com isolação termofixo (XLPE) na cor preta, para baixa tensão 0,6/1kV, cabo unipolar (singelo). Condutor constituido com 07 fios de cobre, encordoamento classe 2, redondo normal, tempera mole, seção nominal 35mm2, sem cobertura/capa, embalagem bobina ou carretel de 500m, demais condições conforme especificação Celesc NE-186E.			1.000,000
PC: 4500401279		09.08.2021	03.11.2021	
Item 00070	5315 - Cabo de potência com isolação termofixo (XLPE) na cor preta, para baixa tensão 0,6/1kV, cabo unipolar (singelo). Condutor constituido com 19 fios de cobre, encordoamento classe 2 redondo normal , tempera mole, seção nominal 70mm2, sem cobertura/capa, embalagem bobina ou carretel de 500m, demais condições conforme especificação Celesc NE-186E.			1.500,000
PC: 4500401279		09.08.2021	03.11.2021	
Item 00080	5316 - Cabo de potência com isolação termofixo (XLPE) na cor preta, para baixa tensão 0,6/1kV, cabo unipolar (singelo). Condutor constituido com 37 fios de cobre, encordoamento classe 2 redondo normal , tempera mole, seção nominal 120mm2, sem cobertura/capa, embalagem bobina ou carretel de 500m, demais condições conforme especificação Celesc NE-186E.			800,000

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500401279		09.08.2021	03.11.2021	
Item 00120	5331 - Cabo, cobre, isolado em PVC ST1, preto, uso externo com proteção anti UV, extra-flexível, têmpera mole, 35mm2, 450/750V, formação 418 a 666 fios, diâmetro dos fios 0,25mm a 0,32mm, espessura isolação 2mm, conforme especificação Celesc NE-186E, ABNT NBR 8762 e ABNT NBR NM 280.			400,000
PC: 4500401279		09.08.2021	30.11.2021	
Item 00140	5313 - Cabo de potência com isolação termofixo (XLPE) na cor preta, para baixa tensão 0,6/1kV, cabo unipolar (singelo). Condutor constituído com 07 fios de cobre, encordoamento classe 2, redondo normal, tempera mole, seção nominal 35mm2, sem cobertura/capa, embalagem bobina ou carretel de 500m, demais condições conforme especificação Celesc NE-186E.			1.000,000
PC: 4500401279		09.08.2021	03.11.2021	
Item 00150	5315 - Cabo de potência com isolação termofixo (XLPE) na cor preta, para baixa tensão 0,6/1kV, cabo unipolar (singelo). Condutor constituído com 19 fios de cobre, encordoamento classe 2 redondo normal , tempera mole, seção nominal 70mm2, sem cobertura/capa, embalagem bobina ou carretel de 500m, demais condições conforme especificação Celesc NE-186E.			1.500,000

Atenciosamente,

Flodor Castro
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

Fernando Hidalgo Molina
Chefe do Departamento de Suprimentos

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	53.606.869/0001-40

NOME EMPRESARIAL
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO GERAL	169

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
04.F4.94.C5.C0.1B.2F.B1.71.26.10.1E.27.CE.49.25.47.37.A5.31

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor		CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENT 26	345268719422478138886865	19/01/2024 a 18/01/2025	Sim
Contabilista		ROGERIO BERTOLAZZO MASSARO	315092093424687072517844	15/05/2024 a 15/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
04.F4.94.C5.C0.1B.2F.B1.71.26.10.1E.
27.CE.49.25.47.37.A5.31-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/06/2024 às 11:26:51

13.24.0A.7F.DF.4B.6D.02
57.87.6D.40.16.D7.18.BE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 53.606.869/0001-40

Número de Ordem do Livro: 169

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA.
NIRE	
CNPJ	53.606.869/0001-40
Número de Ordem	169
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	160700

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE COND. LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	169
Quantidade total de linhas do arquivo digital	160700
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.F4.94.C5.C0.1B.2F.B1.71.26.10.1E.27.CE.49.25.47.37.A5.31-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BRASCOPPER®
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
CNPJ.: 53.606.869/0001-40
BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	**366.112.031,30**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**456.889.012,86**
DISPONIBILIDADES	**261.267,43**	Fornecedores	305.385.687,88
Caixa – Cheques – NP	16.947,83	Adiantamento de Clientes	15.542.696,27
Bancos C. Movimento	219.361,31	Créditos de Terceiros	2.234.660,05
Aplicações Financeiras	24.958,29	Exigibilidades Bancárias	19.766.912,91
		Exigibilidades Trabalhistas	1.528.171,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**357.059.329,81**	Exigibilidades Previdenciárias	7.700.785,66
Duplicatas a Receber	250.382.337,30	Exigibilidades Fiscais	10.614.308,29
Cheques em Cobrança	4.226.340,95	Fornecedores Recuperação Judicial	29.891.971,49
Adiant. a Fornecedores	22.184.493,55	Empréstimos Recuperação Judicial	44.010.960,56
Empréstimo a Terceiros	24.006.969,42	Empréstimos Bancários	20.212.858,05
Impostos a Recuperar	35.312.074,22		
Adiant. a Funcionários	0,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**147.720.855,93**
Outros Créditos	20.947.114,37	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**133.188.520,28**
		Creditos Trabalhistas Recup.Judicial	6.977.805,82
ESTOQUE	**8.791.434,06**	Exigibilidades Fiscais	38.655.485,87
Matéria Prima	4.654.985,66	Financ. Maquinas/Outros	1.372.688,06
Produtos Acabados	3.585.912,36	Empréstimos de Terceiros	7.474.202,69
Mats. Rep. Embalagens	550.536,04	Acordos Trabalhistas após RJ	1.183.206,93
Mats. Uso e Consumo	0,00	Exigibilidade Bancárias	33.140.416,51
		Financ. Moeda Rec. Judicial	5.665.530,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**238.497.837,49**	Empréstimo Terceiro Rec. Judicial	34.483.844,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**185.360.473,67**	Credores Trabalhistas	60.347,78
Depósitos Judiciais	1.180.555,47	Finan. Máquinas Recup. Judicial	4.174.991,12
Crédito – Ação Jud.Wirex Cable S/A	4.203.430,43		
Outros Créditos	1.389.568,86	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**14.532.335,65**
Título e Valores Mobiliários	178.586.918,91	**CAPITAL SOCIAL**	**45.455.000,00**
		Capital Realizado	45.455.000,00
INVESTIMENTOS	**9.797.873,80**	(-) Capital Subscrito	0,00
Participações em Outras Empresas	9.797.873,80	**RESERVAS DE CAPITAL**	**51.405.731,65**
		Reservas Incent. Fiscais	51.405.731,65
IMOBILIZADO	**43.297.090,38**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM.**	**127.964.961,18**
Custo Hist. Corrigido	105.670.698,05	Ajuste de Avaliação Patrimonial	126.782.684,50
(-) Depreciação Acumulada	(62.373.607,67)	Saldo Reservas Reavaliação	1.182.276,68
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADO	**(210.293.357,18)**
INTANGÍVEL	**42.399,64**	Ajustes de Exerc. Anterior	1.793.017,18
Custo Hist. Corrigido	53.165,07	Prejuízos Acumul. Exerc. Anterior	(202.655.277,22)
(-) Amortização Acumulada	(10.765,43)	Resultado do Exercício	(9.431.097,14)
TOTAL DO ATIVO	**604.609.868,79**	**TOTAL DO PASSIVO**	**604.609.868,79**

ARANTES E MASSARO CONTABILIDADE LTDA:35549913000146

Assinado de forma digital por ARANTES E MASSARO CONTABILIDADE LTDA:35549913000146
Dados: 2024.06.21 15:06:15 -03'00'

Arantes E Massaro Contabilidade Ltda
CRC 2SP042615/O-0
CNPJ.: 35.549.913/0001-46

CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENTII[redacted]5

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAUREN[redacted]
Dados: 2024.06.21 15:06:50 -03'00'

Carlos Eduardo F. De Laurentiis
Sócio Diretor
CI[redacted]
RG: [redacted]

BRASCOPPER
Energia bem conduzida

BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
CNPJ.: 53.606.869/0001-40
D.R.E - DEZEMBRO DE 2023

1	**Receita Operacional**	**248.180.090,40**
	Venda de Produtos	238.076.754,04
	Venda de Mercadorias	8.470.585,05
	Industrialização por Conta de Terceiros	432.751,31
	Arrendamento	1.200.000,00
2	**(-) Devolução de Vendas**	**(7.034.177,43)**
3	**(-) Impostos Incidentes S/Vendas**	**(67.675.548,59)**
	(-) IPI	(4.537.538,55)
	(-) ICMS	(43.040.541,27)
	(-) PIS	(3.584.953,87)
	(-) COFINS	(16.512.514,90)
4	**Receita Operacional Líquida**	**173.470.364,38**
5	**(-) Custos dos Produtos / Merc. Vendidos**	**(204.593.786,89)**
6	**Lucro Bruto S/Vendas**	**(31.123.422,51)**
7	**Despesas Operacionais**	**21.692.325,37**
	(-) Despesas Administrativas Pessoal	(2.555.866,01)
	(-) Despesas Administrativas Gerais	(2.871.791,69)
	(-) Despesas com Vendas	(2.851.893,18)
	(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(1.719.147,24)
	(-) Despesas Financeiras	(5.944.567,68)
	Receitas Financeiras	11.840.466,00
	Recuperações Diversas	25.795.125,17
8	**Lucro Operacional Líquido**	**(9.431.097,14)**
9	**Outros Resultados Operacionais**	**0,00**
	Correção Monetária de Balanço	0,00
	Outros resultados operacionais	0,00
10	**Lucro Líquido Antes do I.R.**	**(9.431.097,14)**
	Provisão para IRPJ	0,00
	Provisão para Adicional IRPJ	0,00
	Provisão para Contribuição Social	0,00
11	**Lucro (Prejuízo) Líquido do Período**	**(9.431.097,14)**

ARANTES E MASSARO CONTABILIDADE LTDA:35549913000146
Assinado de forma digital por ARANTES E MASSARO CONTABILIDADE LTDA:35549913000146
Dados: 2024.06.21 15:08:09 -03'00'

Arantes E Massaro Contabilidade Ltda
CRC 2SP042615/O-0
CNPJ.: 35.549.913/0001-46

CARLOS EDUARDO FERRAZ DE LAURENT
Assinado de forma digital por CARLOS LAURENTIIS:00344186826
Dados: 2024.06.21 15:08:43 -03'00'

Carlos Eduardo F. De Laurentiis
Sócio Diretor
CPF.: 6
RG: