

		
<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 60.345.634/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/1989
NOME EMPRESARIAL BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BAQUIRIVU	NÚMERO 323	COMPLEMENTO TERREO
CEP 04.404-030	BAIRRO/DISTRITO CIDADE ADEMAR	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO FATIMA@BOHNEN.COM.BR		UF SP
TELEFONE (11) 2711-0050		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2025 às 18:02:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**  
**CNPJ: 60.345.634/0001-08 ✓**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:06:20 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2026. ✓

Código de controle da certidão: **7B92.25C1.5A0D.7090**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA**

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

RECADASTRADA EM 1997, SOB N. 00000205097

<b>EMPRESA</b>		
<b>DENOMINAÇÃO ATUAL:</b> BOHNEN+MESSTEK-IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>DENOMINAÇÕES ANTERIORES:</b> MESSTEK IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		
<b>TÍTULO DE ESTABELECIMENTO</b>		<b>TIPO</b> SOCIEDADE LIMITADA
<b>NIRE MATRIZ</b>	<b>DATA DA CONSTITUIÇÃO</b>	<b>EMIÇÃO</b>
35208547214	10/04/1989	17/11/2025 18:05:07
<b>INÍCIO DE ATIVIDADE</b>	<b>CNPJ</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
10/04/1989	60.345.634/0001-08	

<b>CAPITAL</b>
R\$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS)

<b>ENDEREÇO</b>		
LOGRADOURO: RUA BAQUIRIVU		NÚMERO: 323
BAIRRO: CIDADE ADEMAR		COMPLEMENTO: TERREO
MUNICÍPIO: SAO PAULO		CEP: 04404-030 UF: SP

<b>OBJETO SOCIAL</b>
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

<b>TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA</b>
FATIMA MIRIAN DE MORAES BOHNEN, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 698.043.628-72, RG/RNE: 6496936, RESIDENTE À RUA OSSIAN TERCEIRO TELLES, 263, APTO 41, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP 04649-000, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.250.000,00.

REINALDO BOHNEN, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 445.148.168-68, RG/RNE: 41066716, RESIDENTE À RUA OSSIAN TERCEIRO TELLES, 263, APTO 41, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP 04649-000, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.250.000,00.

#### 5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 091.206/16-9 SESSÃO: 25/02/2016

CORREÇÃO DE CNPJ 60.345.634/0001-08

REMANESCENTE REINALDO BOHNEN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 445.148.168-68, RG/RNE: 41066716, RESIDENTE À RUA OSSIAN TERCEIRO TELLES, 263, APTO 41, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP 04649-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.250.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FATIMA MIRIAN DE MORAES BOHNEN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 698.043.628-72, RG/RNE: 6496936, RESIDENTE À RUA OSSIAN TERCEIRO TELLES, 263, APTO 41, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP 04649-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.250.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE HELGA MIRIAM DE MORAES BOHNEN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 289.236.368-35, RG/RNE: 244694862, RESIDENTE À RUA OSSIAN TERCEIRO TELLES, 263, APTO 41, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP 04649-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 860.243/16-3 SESSÃO: 11/07/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 428.200/16-3 SESSÃO: 29/09/2016

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA BAQUIRIVU, 323, TERREO, CIDADE ADEMAR, SAO PAULO - SP, CEP 04404-030. , DATADA DE: 25/08/2016.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 591.455/18-3 SESSÃO: 21/12/2018

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS., DATADA DE: 22/10/2018.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 413.374/22-1 SESSÃO: 06/09/2022

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR., DATADA DE: 01/09/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

#### OBSERVAÇÕES

NUM.DOC: 850.648/14-2 SESSÃO: 29/01/2014

JC - Nº 1135630/13 DE 06/12/2013.. APENSO O PROTOCOLO N. 1141588/13-4, PROCESSO N. 0159713-56 2010.8.26.0100. TRATA-SE DE OFICIO N. 1079/2013, EXPEDIDO EM 25/11/2013, PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 28 VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL/SP, POR MEIO DO QUAL DETERMINA O "REGISTRO NA FICHA CADASTRAL DESTA EMPRESA, A FIM DE FICAR CONSTANDO QUE O SOCIO ROBSON ORLANDO DE ANDRADE FOI EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA SOCIEDADE, POR FORÇA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, COM TRANSITO EM JULGADO EM 21/08/2013"(SIC). ACOMPANHA O PRESENTE PRINT DA CONSULTA DO PROCESSO, EXTRAÍDO DO SITE DO TJ-SP, COM O TEOR DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO SOCIO ROBSON ORLANDO DE ANDRADE. APONDO-SE AO LADO DO NOME DE ROBSON

ORLANDO DE ANDRADE A EXPRESSAO "EXCLUIDO POR ORDEM JUDICIAL", MANTENDO-SE A EXPRESSAO "PENDENCIA JUDICIAL" NA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL, ATE QUE SEJA REGULARIZADO O QUADRO SOCIETARIO. (D.P. DE 20 DE JANEIRO DE 2014).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35208547214  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/11/2025


JUCESP



documento  
assinado  
digitalmente



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 280807870, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 18:05:07.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.345.634/0001-08

Certidão n°: 70348677/2025

Expedição: 17/11/2025, às 18:10:09

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.345.634/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.345.634/0001-08 -  
**Razão Social:** BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO  
**Endereço:** R BAQUIRIVU 323 TERREO / CIDADE ADEMAR / SAO PAULO / SP / 04404-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/11/2025 a 10/12/2025 -

**Certificação Número:** 2025111103240438012219

Informação obtida em 17/11/2025 18:07:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 6280222****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**BOHNEN MESSTEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ: 60.345.634/0001-08, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.


Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

**PEDIDO Nº:**

0091888042





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE  
35208547214

CNPJ  
60.345.634/0001-08

NOME EMPRESARIAL  
BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO  
01/01/2024 a 31/12/2024

NATUREZA DO LIVRO  
Original

NÚMERO DO LIVRO  
37

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)  
AB.09.9E.C6.B7.DB.EA.29.6C.A7.6A.50.B6.AF.80.D3.0B.84.0C.C9

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	60345634000108	BOHNEN MESSTEK IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN: 60345634000108	252808706694151627 249520	16/05/2024 a 16/05/2025	Sim
Contador		SUELI APARECIDA MATIAS	121040509557599025 160036754935278065 952	02/08/2024 a 02/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
AB.09.9E.C6.B7.DB.EA.29.6C.A7.6A.  
50.B6.AF.80.D3.0B.84.0C.C9-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/03/2025 às 11:34:54

5C.E7.06.15.84.B6.C0.11  
6F.43.9E.B5.EB.97.71.F7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.345.634/0001-08  
Número de Ordem do Livro: 37  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  
NIRE 35208547214  
CNPJ 60.345.634/0001-08  
Número de Ordem 37  
Natureza do Livro Original  
Município São Paulo  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 19/04/1989  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 28617

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BOHNEN + MESSTEK - IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  
Natureza do Livro Original  
Número de ordem 37  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 28617  
Data de início 01/01/2024  
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.09.9E.C6.B7.DB.EA.29.6C.A7.6A.50.B6.AF.80.D3.0B.84.0C.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Item	Quantity	Unit	Price	Total
1.000	1.000	kg	1.000	1.000
2.000	2.000	kg	2.000	2.000
3.000	3.000	kg	3.000	3.000
4.000	4.000	kg	4.000	4.000
5.000	5.000	kg	5.000	5.000
6.000	6.000	kg	6.000	6.000
7.000	7.000	kg	7.000	7.000
8.000	8.000	kg	8.000	8.000
9.000	9.000	kg	9.000	9.000
10.000	10.000	kg	10.000	10.000
11.000	11.000	kg	11.000	11.000
12.000	12.000	kg	12.000	12.000
13.000	13.000	kg	13.000	13.000
14.000	14.000	kg	14.000	14.000
15.000	15.000	kg	15.000	15.000
16.000	16.000	kg	16.000	16.000
17.000	17.000	kg	17.000	17.000
18.000	18.000	kg	18.000	18.000
19.000	19.000	kg	19.000	19.000
20.000	20.000	kg	20.000	20.000
21.000	21.000	kg	21.000	21.000
22.000	22.000	kg	22.000	22.000
23.000	23.000	kg	23.000	23.000
24.000	24.000	kg	24.000	24.000
25.000	25.000	kg	25.000	25.000
26.000	26.000	kg	26.000	26.000
27.000	27.000	kg	27.000	27.000
28.000	28.000	kg	28.000	28.000
29.000	29.000	kg	29.000	29.000
30.000	30.000	kg	30.000	30.000
31.000	31.000	kg	31.000	31.000
32.000	32.000	kg	32.000	32.000
33.000	33.000	kg	33.000	33.000
34.000	34.000	kg	34.000	34.000
35.000	35.000	kg	35.000	35.000
36.000	36.000	kg	36.000	36.000
37.000	37.000	kg	37.000	37.000
38.000	38.000	kg	38.000	38.000
39.000	39.000	kg	39.000	39.000
40.000	40.000	kg	40.000	40.000
41.000	41.000	kg	41.000	41.000
42.000	42.000	kg	42.000	42.000
43.000	43.000	kg	43.000	43.000
44.000	44.000	kg	44.000	44.000
45.000	45.000	kg	45.000	45.000
46.000	46.000	kg	46.000	46.000
47.000	47.000	kg	47.000	47.000
48.000	48.000	kg	48.000	48.000
49.000	49.000	kg	49.000	49.000
50.000	50.000	kg	50.000	50.000
51.000	51.000	kg	51.000	51.000
52.000	52.000	kg	52.000	52.000
53.000	53.000	kg	53.000	53.000
54.000	54.000	kg	54.000	54.000
55.000	55.000	kg	55.000	55.000
56.000	56.000	kg	56.000	56.000
57.000	57.000	kg	57.000	57.000
58.000	58.000	kg	58.000	58.000
59.000	59.000	kg	59.000	59.000
60.000	60.000	kg	60.000	60.000
61.000	61.000	kg	61.000	61.000
62.000	62.000	kg	62.000	62.000
63.000	63.000	kg	63.000	63.000
64.000	64.000	kg	64.000	64.000
65.000	65.000	kg	65.000	65.000
66.000	66.000	kg	66.000	66.000
67.000	67.000	kg	67.000	67.000
68.000	68.000	kg	68.000	68.000
69.000	69.000	kg	69.000	69.000
70.000	70.000	kg	70.000	70.000
71.000	71.000	kg	71.000	71.000
72.000	72.000	kg	72.000	72.000
73.000	73.000	kg	73.000	73.000
74.000	74.000	kg	74.000	74.000
75.000	75.000	kg	75.000	75.000
76.000	76.000	kg	76.000	76.000
77.000	77.000	kg	77.000	77.000
78.000	78.000	kg	78.000	78.000
79.000	79.000	kg	79.000	79.000
80.000	80.000	kg	80.000	80.000
81.000	81.000	kg	81.000	81.000
82.000	82.000	kg	82.000	82.000
83.000	83.000	kg	83.000	83.000
84.000	84.000	kg	84.000	84.000
85.000	85.000	kg	85.000	85.000
86.000	86.000	kg	86.000	86.000
87.000	87.000	kg	87.000	87.000
88.000	88.000	kg	88.000	88.000
89.000	89.000	kg	89.000	89.000
90.000	90.000	kg	90.000	90.000
91.000	91.000	kg	91.000	91.000
92.000	92.000	kg	92.000	92.000
93.000	93.000	kg	93.000	93.000
94.000	94.000	kg	94.000	94.000
95.000	95.000	kg	95.000	95.000
96.000	96.000	kg	96.000	96.000
97.000	97.000	kg	97.000	97.000
98.000	98.000	kg	98.000	98.000
99.000	99.000	kg	99.000	99.000
100.000	100.000	kg	100.000	100.000

80

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: BOHNEN + MESSTEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.345.634/0001-08  
Número de Ordem do Livro: 37  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Vendas de Produtos		R\$ 1.191.000,00	R\$ 955.066,25
Vendas de Mercadorias		R\$ 19.145.852,85	R\$ 33.380.003,32
RECEITA COM VENDAS		R\$ 20.336.852,85	R\$ 34.335.069,57
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 1.666.761,57	R\$ 1.292.046,60
Serviços Prestados		R\$ 1.666.761,57	R\$ 1.292.046,60
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 22.003.614,42	R\$ 35.627.116,17
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS GÁNDAS E SERVIÇO		R\$ (2.555.743,95)	R\$ (4.466.285,89)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (322.544,25)	R\$ (543.000,00)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (322.544,25)	R\$ (543.000,00)
(-) IMPOSTOS SÁVENDAS E SERVIÇOS		R\$ (2.233.199,70)	R\$ (3.923.285,89)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (665.335,21)	R\$ (1.788.694,98)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (130.298,00)	R\$ (209.831,33)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (601.375,45)	R\$ (968.452,19)
(-) IPI sobre vendas e serviços		R\$ (460.847,98)	R\$ (893.929,19)
(-) ISSQN sobre serviços		R\$ (75.293,06)	R\$ (62.078,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 785.935,46	R\$ 685.325,77
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 358.917,41	R\$ 0,00
Variação Monetária Ativa		R\$ 358.917,41	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 427.549,19	R\$ 600.795,76
Rendimentos de Aplicação do FAF		R\$ 427.549,19	R\$ 600.795,76
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.468,88	R\$ 84.530,01
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 83.936,19
Descontos Obtidos		R\$ 1.468,88	R\$ 593,82
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 20.233.805,93	R\$ 31.846.155,95
RECEITAS		R\$ 20.233.805,93	R\$ 31.846.155,95
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (18.702.947,62)	R\$ (28.448.367,26)
(-) CUSTOS		R\$ (9.978.110,70)	R\$ (18.894.835,11)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (9.978.110,70)	R\$ (18.894.835,11)
(-) COMPRAS		R\$ (9.978.110,70)	R\$ (18.894.835,11)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (9.978.110,70)	R\$ (18.894.835,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.809.168,69)	R\$ (8.219.424,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.929.595,76)	R\$ (7.940.556,37)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (712.428,11)	R\$ (740.115,35)
(-) Salários		R\$ (230.132,48)	R\$ (201.905,95)
(-) Pró-Labore		R\$ (31.535,00)	R\$ (33.888,00)
(-) Férias		R\$ (29.385,27)	R\$ (22.618,37)
(-) 13.Salário		R\$ (19.225,05)	R\$ (17.014,47)
(-) Outros Gastos		R\$ (390.503,53)	R\$ (442.027,14)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (5.374,46)	R\$ (17.655,43)
(-) Vale-transporte		R\$ (6.271,32)	R\$ (4.925,99)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (94.518,40)	R\$ (81.512,62)
(-) INSS		R\$ (70.778,60)	R\$ (64.405,33)
(-) FGTS		R\$ (20.454,65)	R\$ (17.207,29)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (3.285,15)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.123.019,25)	R\$ (7.118.828,40)
(-) Aluguel		R\$ (68.400,00)	R\$ (66.500,00)
(-) Água e esgoto		R\$ (2.174,45)	R\$ (2.722,23)
(-) Energia elétrica		R\$ (788,30)	R\$ (681,37)
(-) Internet		R\$ (14.485,97)	R\$ (14.094,30)
(-) Material de expediente		R\$ (2.176,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de limpeza		R\$ (4.002,04)	R\$ (205,50)
(-) Material de escritório		R\$ (18.300,71)	R\$ (8.505,77)
(-) Correios e Malotes		R\$ (39,20)	R\$ (0,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (46.865,81)	R\$ (65.677,62)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (1.720,00)
(-) Fretes e Carreiros		R\$ (343.151,55)	R\$ (322.394,94)
(-) Assistência Médica		R\$ (13.054,40)	R\$ (14.358,78)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (19.250,26)	R\$ (31.723,07)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (3.690.450,10)	R\$ (3.955.916,82)
(-) Faltas/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (894,00)	R\$ (6.200,00)
(-) Boms de pequeno valor		R\$ (2.945,57)	R\$ (6.920,10)
(-) Jornais		R\$ (170,00)	R\$ (0,00)
(-) Contratualizações		R\$ (3.140,00)	R\$ (584,50)
(-) Condução		R\$ (4.693,38)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (92.490,76)	R\$ (90.118,84)
(-) Refeições		R\$ (10.967,66)	R\$ (0,00)
(-) Estádias		R\$ (467,25)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis		R\$ (15.377,47)	R\$ (368,21)
(-) Pedágios		R\$ (534,69)	R\$ (771,06)
(-) Material de Consumo		R\$ (445.992,86)	R\$ (762.926,76)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (26.180,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Demais Gastos		R\$ (1.295.928,85)	R\$ (1.741.438,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (141.737,39)	R\$ (124.812,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (141.737,39)	R\$ (124.812,64)
(-) Juros		R\$ (137.960,37)	R\$ (112.386,86)
(-) Descontos concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (10.048,80)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.029,54)	R\$ (2.366,88)
(-) Juros, Comissões e Financiamentos		R\$ (847,48)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (737.465,54)	R\$ (154.055,19)
(-) IMPOSTOS		R\$ (148.505,43)	R\$ (95.149,50)
(-) ICF		R\$ (4.424,61)	R\$ (2.277,02)
(-) IPTU		R\$ (14.814,10)	R\$ (17.319,54)
(-) IPVA		R\$ (3.050,53)	R\$ (10.884,10)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (14.381,56)	R\$ (63.139,27)
(-) ICMS Substituição Tributária		R\$ (93.788,19)	R\$ (0,00)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (18.026,44)	R\$ (1.529,57)
(-) MULTAS		R\$ (588.950,11)	R\$ (58.905,69)
(-) Indenizações		R\$ (540.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (39.950,11)	R\$ (58.905,69)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (915.668,23)	R\$ (1.334.107,95)
(-) PROVISÕES PIMPOSTOS E LUCRO		R\$ (915.668,23)	R\$ (1.334.107,95)
(-) PROVISÕES PIMPOSTOS S LUCROS		R\$ (615.421,62)	R\$ (887.525,49)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (615.421,62)	R\$ (887.525,49)
(-) PROVISÕES PCONTRIBUIÇÕES S LUCROS		R\$ (300.246,61)	R\$ (446.582,46)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (300.246,61)	R\$ (446.582,46)
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 1.530.858,31	R\$ 3.397.788,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.09.9E.C6.B7.DB.EA.29.C6.A7.6A.50.B6.AF.80.D3.0B.84.0C.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Av. Marechal Câmara,  
160, sala 1833  
20.020-080  
Rio de Janeiro, RJ  
Brasil



À QUEM POSSA INTERESSAR

## ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que adquirimos o material abaixo discriminado de fabricação SONEL, fornecido pela empresa BOHNEN MESSTEK Importação e Comércio de Equipamentos Ltda, com sede a Rua: Baquirivu, Nº 323 – Bairro: Cidade Ademar – São Paulo -SP – CEP 04404-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 60.345.634/0001-08, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

O equipamento encontra-se em operação e apresenta bom desempenho técnico até a presente data.


Contrato	Qtde	Descrição	Entrega
Purchase Order Nº 1934106510	01	Medidor de resistência de isolamento, Modelo MIC 10K-1	Jun/2019

25/08/2020

Nome: Renan Lucas Ganassini  
Cargo: Engenheiro Eletricista, Chefe de obra elétrica  
Tel.: / Fax: (48) 996156615

  
Renan Lucas Ganassini  
elecnor Chefe de Obras Elétrica

RECEBEMOS DE BOHNEN+MESSTEK Import. e Com. de Equipam.Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 01/07/2019 Dest/Rem: ELECNOR DO BRASIL LTDA Valor Total: R\$ 8.800,0000		NF-e Nº 000004501 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>BOHNEN+MESSTEK Import. e Com. de Equipam.Ltda</b> Rua Baquirivu, 323 Terreo - Cidade Ademar - CEP:04404-030 - Sao Paulo - SP TEL: (11)2711-0050	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000004501 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0760 3456 3400 0108 5500 1000 0045 0110 0012 0037  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190466816194 01/07/2019 09:41:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112392354114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 60.345.634/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 30.455.661/0021-16	DATA DA EMISSÃO 01/07/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ELECNOR DO BRASIL LTDA		BAIRRO / DISTRITO FATIMA	CEP 64049-538
ENDEREÇO AV ININGA, 622 SALA 104		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO TERESINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196367794	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	004501	18.800,00	0,00	18.800,00
DADOS DA FATURA				


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2019	18.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.800,00	VALOR DO ICMS 752,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.964,15	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.904,76
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 895,24	VALOR TOTAL DA NOTA 18.800,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.205.713/0001-01
RAZÃO SOCIAL Nexus Logistica e Transportes Ltda.		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 149372677115
ENDEREÇO R DR EDGARD THEOTONIO SANTANA, 158	QUANTIDADE 1	ESPECIE Caixa de Papelao	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,700	PESO LÍQUIDO 10,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0515	Medidor de Resistencia de Isolacao, marca SONEL, mod.MIC-10K1 NS: B40164, Val.Aprox.Imposto R\$1.964,15	90303390	100	6102	Peca	1,0000	17.904,7600	0,00	17.904,76	18.800,00	752,00	895,24	4,00	5,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Convenio ICMS n 38/2013, clausula segunda. VENCIMENTO: 30 ddl a contar da entrega do material.

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 990,13 de tributos federais R\$ 2.148,57 de tributos estaduais Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT MD-5:4624358C26D634B1E705E0620EF23694 PI053/19 - Material que segue em conformidade com seu pedido Nr. 1934106510 Item: 17998. LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA BR-020 KM 167, BAIRRO: BOA VISTA NA ZONA RURAL - OBRA: FV - SE - LT - SAO JOAO DO PIAUI-PI CEP: 64760-000. DADOS PARA PAGAMENTO: 033 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. AG:3412 C/C: 13000697-2. ICMS calculado conforme Resolucao SF n 13/2012, art. 1, caput e 1	

RECEBIMOS DE BOHNEN+MESSTEK Import e Com. de Equipam Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 01/10/2019 Dest/Rem: ELECNOR DO BRASIL LTDA Valor Total: 2.400,0000		NF-e Nº 000004594 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BOHNEN+MESSTEK Import. e Com. de Equipam.Ltda</b> Rua Baquirivu, 323 Terreo - Cidade Ademar - CEP:04404-030 - Sao Paulo - SP TEL: (11)2711-0050		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004594 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 1060 3456 3400 0108 5500 1000 0045 9410 0012 2516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190722066435 01/10/2019 11:47:59	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.345.634/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112392354114					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ELECNOR DO BRASIL LTDA		CNPJ / CPF 30.455.661/0021-16		DATA DA EMISSÃO 01/10/2019	
ENDEREÇO AV ININGA, 622 SALA 104		BAIRRO / DISTRITO FATIMA		CEP 64049-538	
MUNICÍPIO TERESINA		FONE / FAX		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 196367794	
				HORA DA SAÍDA	


PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	004594	2.400,00	0,00	2.400,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2019	2.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.400,00	96,00	0,00	0,00	392,01	2.285,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	2.400,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Nexus Logística e Transportes Ltda.		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.205.713/0001-01
ENDEREÇO R DR EDGARD THEOTONIO SANTANA, 158		MUNICÍPIO Sao Paulo				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149372677115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	Caixa de Papelao			1,200	0,800		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4480	17545 - Cabo Azul Com 1,8 MT Val.Aprox.Imposto R\$130,67	85444200	100	6102	Unidad	1,0000	761,9048	0,00	761,90	800,00	32,00	38,10	4,00 5,00
4480	17545 - Cabo Preto Com 1,8 MT Val.Aprox.Imposto R\$130,67	85444200	100	6102	Unidad	1,0000	761,9048	0,00	761,90	800,00	32,00	38,10	4,00 5,00
4480	17545 - Cabo Vermelho Com 1,8 MT Val.Aprox.Imposto R\$130,67	85444200	100	6102	Unidad	1,0000	761,9048	0,00	761,90	800,00	32,00	38,10	4,00 5,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT MD-5:4624358C26D634B1E705E0620EF23694 PI077/19 - Material que segue em conformidade com seu pedido Nr. 1934110786 Itens: 1, 2 e 3 - Cod Ref. 17545 / Centro de Custo: 340015. LOCAL DE ENTREGA: SE UFV SAO JOAO DO PIAUI-PI RODOVIA BR 020, KM 167 CEP: 64760-000 Sao Joao do Piaui-PI Zona Rural, sentido Simplicio Mendes Aos cuidados de: Robson Rezende. DADOS PARA PAGAMENTO: (033) BANCO SANTANDER BRASIL S.A. AG: 3412 C/C: 13000697-2.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO**

A Goiás Sul Geração de Energia, CNPJ: 07836421/0003-68, localizada na Rod. GO-210 km 41,5 Faz. Boa Vista do Quilombo – Zona Rural Nova Aurora/GO CEP: 75750-000, atesta que adquiriu o material abaixo discriminado de fabricação MTE Meter Test Equipment AG, através da representante no Brasil, a empresa BOHNEN MESSTEK Importação e Comércio de Equipamentos Ltda, com sede na Rua Baquirivu, Nº 323 – Bairro Cidade Ademar – São Paulo -SP – CEP 04404-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 60.345.634/0001-08, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

Os equipamentos encontram-se instalados nas PCH's Goiandira e Nova Aurora.

Contrato	Qtde	Descrição	Entrega
4500118555	01	Equipamento para monitoramento dos gases dissolvidos no óleo isolante do transformador – HYDROCAL 1001+	Jul/2019
4500118555	01	Equipamento para monitoramento dos gases dissolvidos no óleo isolante do transformador – HYDROCAL 1001+	Jul/2019

Nova Aurora, 26 de agosto de 2020.

**Lucas Ferreira  
Rodrigues**

Digitally signed by Lucas  
Ferreira Rodrigues  
Date: 2020.08.26 13:28:31  
-03'00'

**Nome: Lucas Rodrigues  
Cargo: Plant Manager  
Tel: (64) 3698-1010**







À

QUEM POSSA INTERESSAR

#### ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que adquirimos o material abaixo discriminado de fabricação MTE Meter Test Equipment AG, com sede na Landis + Gyr-Strasse 1 - 6302 Zug - Switzerland, com o suporte de sua representada exclusiva no Brasil, a empresa BOHNEN MESSTEK Importação e Comércio de Equipamentos Ltda, com sede na Rua Baquirivu, Nº 323 – Bairro Cidade Ademar – São Paulo -SP – CEP 04404-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 60.345.634/0001-08, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

O equipamento encontra-se em operação e apresenta bom desempenho técnico até a presente data.

Contrato	Qtde	Descrição	Entrega
1109/2019	02	Equipamento para monitoramento dos gases dissolvidos no óleo isolante do transformador – HYDROCAL	Jun/2019

(27/08/2020)

Nome: Emanuel Antonio Moutinho  
Cargo: Líder Corporativo de Manutenção AT  
Tel.: (98) 9 8882-5307



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

À

QUEM POSSA INTERESSAR


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que adquirimos o material abaixo discriminado de fabricação MTE – METER TEST EQUIPMENT, através de sua representada exclusiva no Brasil, a empresa BOHNEN MESSTEK Importação e Comércio de Equipamentos Ltda, com sede a Rua: Baquirivu, Nº 323 – Bairro: Cidade Ademar – São Paulo -SP – CEP 04404-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 60.345.634/0001-08, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

O equipamento encontra-se em operação e apresenta bom desempenho técnico até a presente data.

Contrato/Pedido	Qtde	Descrição	Entrega
27900	1	ANALISADOR HYDROCAL	2015

Goiânia, 23/08/2018

  
Nome: Orlando Afonso Valle do Amaral  
Cargo: Diretor Executivo



.....  
www.funape.org.br





**WFO**

QUEM POSSA INTERESSAR

130 Tabelião de Notas  
Autenticacao  
ESTADO DO PARANÁ  
COMPETÊNCIA  
www.wed.net  
27 OUT 2007  
ORIGINAL DOUFE

27 OUT. 2007  
ANA PAULA S. M. NUNES  
Ass. Prov. de G. e J. do T. J. do RJ  
14060-300, RJ, BR  
141209  
AUTENTICACAO  
1098A20389544



Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626  
Departamento de Suprimentos - DPSU  
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

## ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**BOHNEN MESSTEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
CPF/CNPJ: 60.345.634/0001-08  
RUA BAQUIRIVU, 323  
CIDADE ADEMAR  
SÃO PAULO - SP  
CEP: 04404-030

Prezados senhores,

Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500315438		12.04.2019	23.05.2019	
Item 00010	40908 - Identificador de cabos em condutores enterrados para fiscalização de unidades consumidoras. Características técnicas: LCD retro iluminado com contraste (auto on-off); 5 modos de funcionamento; possibilitar operações em frequências específicas, 8kHz, 33KHz e ambas ao mesmo tempo; aviso sobre cabos superficialmente localizados; medição locais de cabos até 3 m de profundidade; determinar a direção de um cabo; sinais sonoros para facilitar a localização ou identificação, detecção; ajuste de poder e de seleção de frequências para o transmissor; passiva ou modos ativos de rastreamento; detecção de fios vivos subterrâneas; detecção de fios subterrâneos sem (modo de rádio) Tensão; detecção de fios subterrâneos sem tensão usando um transmissor; rastreamento metálicos ou tubos não condutores utilizando uma sonda adicional; rastreamento dutos não condutores utilizando uma sonda de "flutuante"; traçando um cabo determinado; determinar a profundidade de um cabo; dimensões máximas do receptor: 800x300x100mm; peso máximo : <(><<)> 3.0 kg; temperatura de operação: -20°C +50°C; dimensões máximas do transmissor: 200x300x300mm; peso máximo do transmissor: <(><<)> 3.0 kg.			32,000
PC: 4500315438		12.04.2019	06.06.2019	
Item 00020	35957 - MEDIDOR PADRÃO REFERENCIAL SISTEMA DE CALIBRAÇÃO TRIFÁSICO COM PADRÃO DE ENERGIA CLASSE 0,2 E FONTE DE CORRENTE > ou = a 15A INTEGRADA O sistema de calibração trifásico deverá atender a classe 0,2% e possuir fonte de corrente integrada > ou # a 15A, permitindo a verificação de medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos no laboratório ou em campo. A empresa deverá prestar assistência técnica autorizada, com todos os serviços executados em laboratório no Brasil. O equipamento deverá apresentar as seguintes características: # Equipamento leve e de fácil operação. # Ampla faixa de medição com seleção automática desta faixa. # Display para apresentação do diagrama de vetor para análise das principais condições e medições conectadas. # Fácil detecção de erros no circuito. # Banco de Dados # Medições de energia ativa, reativa e aparente mono ou trifásico, 3 ou 4 cabos de circuito com cálculo de erro integrado. # Medição de potência ativa, reativa e aparente. # Medição de corrente, tensão e fator de potência.			15,000

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
<p># Indicação de seqüência de fases (U1, U2, U3). # Interface serial (RS 232) para a transferência de dados de medições. # Operação automática usando pontos predefinidos sem a necessidade de um PC externo # Fotocélula que possibilite a captação de pulsos em medidores mecânicos e eletromecânicos # Software para transferência e apresentação de dados em português. # Deverá possuir entrada para utilização de TC tipo alicate com classe de exatidão 0,2%. # Deverá possuir entrada para medição direta de corrente # Possuir teclado alfanumérico # Possibilitar a utilização somente como padrão ou somente como fonte de corrente # Geração independente de carga monofásica ou trifásica para verificação de medidores e outros instrumentos de medição # Deverá permitir o sincronismo com a tensão da rede. DEMAIS DETALHES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS CONSULTAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA COM O DPGT/DVMD (outubro/2013).</p>			
PC: 4500315438 Item 00030	12.04.2019	04.07.2019	1,000
<p>35957 - MEDIDOR PADRÃO REFERENCIAL SISTEMA DE CALIBRAÇÃO TRIFÁSICO COM PADRÃO DE ENERGIA CLASSE 0,2 E FONTE DE CORRENTE &gt; ou = a 15A INTEGRADA O sistema de calibração trifásico deverá atender a classe 0,2% e possuir fonte de corrente integrada &gt; ou # a 15A, permitindo a verificação de medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos no laboratório ou em campo. A empresa deverá prestar assistência técnica autorizada, com todos os serviços executados em laboratório no Brasil. O equipamento deverá apresenta as seguintes características: # Equipamento leve e de fácil operação. # Ampla faixa de medição com seleção automática desta faixa. # Display para apresentação do diagrama de vetor para análise das principais condições e medições conectadas. # Fácil detecção de erros no circuito. # Banco de Dados # Medições de energia ativa, reativa e aparente mono ou trifásico, 3 ou 4 cabos de circuito com cálculo de erro integrado. # Medição de potência ativa, reativa e aparente. # Medição de corrente, tensão e fator de potência. # Indicação de seqüência de fases (U1, U2, U3). # Interface serial (RS 232) para a transferência de dados de medições. # Operação automática usando pontos predefinidos sem a necessidade de um PC externo # Fotocélula que possibilite a captação de pulsos em medidores mecânicos e eletromecânicos # Software para transferência e apresentação de dados em português. # Deverá possuir entrada para utilização de TC tipo alicate com classe de exatidão 0,2%. # Deverá possuir entrada para medição direta de corrente # Possuir teclado alfanumérico # Possibilitar a utilização somente como padrão ou somente como fonte de corrente # Geração independente de carga monofásica ou trifásica para verificação de medidores e outros instrumentos de medição # Deverá permitir o sincronismo com a tensão da rede. DEMAIS DETALHES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS CONSULTAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA COM O DPGT/DVMD (outubro/2013).</p>			
PC: 4500315438 Item 00040	12.04.2019	04.07.2019	4,000
<p>35957 - MEDIDOR PADRÃO REFERENCIAL SISTEMA DE CALIBRAÇÃO TRIFÁSICO COM PADRÃO DE ENERGIA CLASSE 0,2 E FONTE DE CORRENTE &gt; ou = a 15A INTEGRADA O sistema de calibração trifásico deverá atender a classe 0,2% e possuir fonte de corrente integrada &gt; ou # a 15A, permitindo a verificação de medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos no laboratório ou em campo. A empresa deverá prestar assistência técnica autorizada, com todos os serviços executados em laboratório no Brasil. O equipamento deverá apresenta as seguintes características: # Equipamento leve e de fácil operação. # Ampla faixa de medição com seleção automática desta faixa. # Display para apresentação do diagrama de vetor para análise das principais condições e medições conectadas. # Fácil detecção de erros no circuito. # Banco de Dados #</p>			

CT

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
<p>Medições de energia ativa, reativa e aparente mono ou trifásico, 3 ou 4 cabos de circuito com cálculo de erro integrado. # Medição de potência ativa, reativa e aparente. # Medição de corrente, tensão e fator de potência. # Indicação de seqüência de fases (U1, U2, U3). # Interface serial (RS 232) para a transferência de dados de medições. # Operação automática usando pontos predefinidos sem a necessidade de um PC externo # Fotocélula que possibilite a captação de pulsos em medidores mecânicos e eletromecânicos # Software para transferência e apresentação de dados em português. # Deverá possuir entrada para utilização de TC tipo alicate com classe de exatidão 0,2%. # Deverá possuir entrada para medição direta de corrente # Possuir teclado alfanumérico # Possibilitar a utilização somente como padrão ou somente como fonte de corrente # Geração independente de carga monofásica ou trifásica para verificação de medidores e outros instrumentos de medição # Deverá permitir o sincronismo com a tensão da rede. DEMAIS DETALHES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS CONSULTAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA COM O DPGT/DVMD (outubro/2013).</p>			
<p>PC: 4500315438 Item 00050</p>	12.04.2019	23.05.2019	4,000
<p>40908 - Identificador de cabos em condutores enterrados para fiscalização de unidades consumidoras. Características técnicas: LCD retro iluminado com contraste (auto on-off); 5 modos de funcionamento; possibilitar operações em frequências específicas, 8kHz, 33KHz e ambas ao mesmo tempo; aviso sobre cabos superficialmente localizados; medição locais de cabos até 3 m de profundidade; determinar a direção de um cabo; sinais sonoros para facilitar a localização ou identificação, detecção; ajuste de poder e de seleção de frequências para o transmissor; passiva ou modos ativos de rastreamento; detecção de fios vivos subterrâneas; detecção de fios subterrâneos sem (modo de rádio) Tensão; detecção de fios subterrâneos sem tensão usando um transmissor; rastreamento metálicos ou tubos não condutores utilizando uma sonda adicional; rastreamento dutos não condutores utilizando uma sonda de "flutuante"; traçando um cabo determinado; determinar a profundidade de um cabo; dimensões máximas do receptor: 800x300x100mm; peso máximo : &lt;(&gt;&lt;&lt;&gt; 3.0 kg; temperatura de operação: -20°C +50°C; dimensões máximas do transmissor: 200x300x300mm; peso máximo do transmissor: &lt;(&gt;&lt;&lt;&gt; 3.0 kg.</p>			
<p>PC: 4500315438 Item 00060</p>	12.04.2019	12.06.2019	20,000
<p>39524 - Medidor Padrão de Calibração eletrônico trifásico, versão portátil, classe 0,2 ou melhor; para calibração de medidores de energia elétrica monofásicos e polifásicos no sistema elétrico de 3 ou 4 fios; sem a carga incorporada (utiliza a carga do consumidor); o painel gráfico incorporado com tela sensível ao toque deverá exibir tensões, correntes, fator de potência, frequência, potências ativa, reativa e aparente, indicar erro percentual, diagrama fasorial e forma de onda. Deverá permitir operação remota através de smartphone ou tablete, com as mesmas funções painel incorporado. Deverá possuir comunicação em USB e WLAN. Faixa de tensão de medição de 10V a 300V (fase/neutro), 60 Hz, corrente de 10mA a 100A através de TC's tipo alicate de precisão. Deverá possuir botão liga/desliga. Peso máximo de 1.200 gramas sem considerar os alicates TC's. Deve ser compatível também com alicate TC com corrente # a 200A. O alicate ou o conjunto de alicates, deve ter precisão classe 0.2% ou melhor na faixa de 100mA até 200A e ser capaz de medir corrente em cabos com diâmetro até 16mm ou maior. O foto sensor deve ser sensível a marca do disco para medidor mecânico, ao sinal do LED de luz visível, infravermelho e também sinal do mostrador de cristal líquido para medidor eletrônico. Deve estar apto a trabalhar em condições adversas, como em ambiente não abrigado, sob a incidência de luz natural, e sem a</p>			


Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
necessidade de se abrir a tampa do medidor sob ensaio. O equipamento deve ser fornecido com os cabos e conexões necessárias e com o foto sensor. O equipamento deve ser fornecido com estojo resistente, mala para transporte. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.			
PC: 4500315438	12.04.2019	12.06.2019	
Item 00070	39524 - Medidor Padrão de Calibração eletrônico trifásico, versão portátil, classe 0,2 ou melhor; para calibração de medidores de energia elétrica monofásicos e polifásicos no sistema elétrico de 3 ou 4 fios; sem a carga incorporada (utiliza a carga do consumidor); o painel gráfico incorporado com tela sensível ao toque deverá exibir tensões, correntes, fator de potência, frequência, potências ativa, reativa e aparente, indicar erro percentual, diagrama fasorial e forma de onda. Deverá permitir operação remota através de smartphone ou tablete, com as mesmas funções painel incorporado. Deverá possuir comunicação em USB e WLAN. Faixa de tensão de medição de 10V a 300V (fase/neutro), 60 Hz, corrente de 10mA a 100A através de TC's tipo alicate de precisão. Deverá possuir botão liga/desliga. Peso máximo de 1.200 gramas sem considerar os alicates TC's. Deve ser compatível também com alicate TC com corrente # a 200A. O alicate ou o conjunto de alicates, deve ter precisão classe 0.2% ou melhor na faixa de 100mA até 200A e ser capaz de medir corrente em cabos com diâmetro até 16mm ou maior. O foto sensor deve ser sensível a marca do disco para medidor mecânico, ao sinal do LED de luz visível, infravermelho e também sinal do mostrador de cristal líquido para medidor eletrônico. Deve estar apto a trabalhar em condições adversas, como em ambiente não abrigado, sob a incidência de luz natural, e sem a necessidade de se abrir a tampa do medidor sob ensaio. O equipamento deve ser fornecido com os cabos e conexões necessárias e com o foto sensor. O equipamento deve ser fornecido com estojo resistente, mala para transporte. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.		2,000
PC: 4500315438	12.04.2019	12.06.2019	
Item 00080	40929 - Medidor Padrão de Calibração eletrônico trifásico, versão portátil, classe 0,2 ou melhor; para calibração de medidores de energia elétrica monofásicos e polifásicos no sistema elétrico de 3 ou 4 fios; sem a carga incorporada (utiliza a carga do consumidor); o painel gráfico incorporado com tela sensível ao toque deverá exibir tensões, correntes, fator de potência, frequência, potências ativa, reativa e aparente, indicar erro percentual, diagrama fasorial e forma de onda. Deverá permitir operação remota através de smartphone ou tablete, com as mesmas funções painel incorporado. Deverá possuir comunicação em USB e WLAN. Faixa de tensão de medição de 10V a 300V (fase/neutro), 60 Hz, corrente de 10mA a 100A através de TC's tipo alicate de precisão. Deverá possuir botão liga/desliga. Peso máximo de 1.200 gramas sem considerar os alicates TC's. Deve possuir também como acessório adicional alicate TC com corrente # 200A. O alicate ou o conjunto de alicates, deve ter precisão classe 0.2% ou melhor na faixa de 100mA até 200A e ser capaz de medir corrente em cabos com diâmetro até 16mm ou maior. O foto sensor deve ser sensível a marca do disco para medidor mecânico, ao sinal do LED de luz visível, infravermelho e também sinal do mostrador de cristal líquido para medidor eletrônico. Deve estar apto a trabalhar em condições adversas, como em ambiente não abrigado, sob a incidência de luz natural, e sem a necessidade de se abrir a tampa do medidor sob ensaio. O equipamento deve ser fornecido com os cabos e conexões necessárias e com o foto sensor. O equipamento deve ser fornecido com estojo resistente, mala para transporte. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.		12,000

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500315438 Item 00090	12.04.2019	12.06.2019	2,000
<p>40929 - Medidor Padrão de Calibração eletrônico trifásico, versão portátil, classe 0,2 ou melhor; para calibração de medidores de energia elétrica monofásicos e polifásicos no sistema elétrico de 3 ou 4 fios; sem a carga incorporada (utiliza a carga do consumidor); o painel gráfico incorporado com tela sensível ao toque deverá exibir tensões, correntes, fator de potência, frequência, potências ativa, reativa e aparente, indicar erro percentual, diagrama fasorial e forma de onda. Deverá permitir operação remota através de smartphone ou tablete, com as mesmas funções painel incorporado. Deverá possuir comunicação em USB e WLAN. Faixa de tensão de medição de 10V a 300V (fase/neutro), 60 Hz, corrente de 10mA a 100A através de TC's tipo alicate de precisão. Deverá possuir botão liga/desliga. Peso máximo de 1.200 gramas sem considerar os alicates TC's. Deve possuir também como acessório adicional alicate TC com corrente # 200A. O alicate ou o conjunto de alicates, deve ter precisão classe 0,2% ou melhor na faixa de 100mA até 200A e ser capaz de medir corrente em cabos com diâmetro até 16mm ou maior. O foto sensor deve ser sensível a marca do disco para medidor mecânico, ao sinal do LED de luz visível, infravermelho e também sinal do mostrador de cristal líquido para medidor eletrônico. Deve estar apto a trabalhar em condições adversas, como em ambiente não abrigado, sob a incidência de luz natural, e sem a necessidade de se abrir a tampa do medidor sob ensaio. O equipamento deve ser fornecido com os cabos e conexões necessárias e com o foto sensor. O equipamento deve ser fornecido com estojo resistente, mala para transporte. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.</p>			

Atenciosamente,

Luiz Antonio Da Silveira Ramos  
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

Cnido Wagner De Brito  
Chefe do Departamento de Suprimentos







Av. Itamarati 160 - Itacorubi - FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88034-900  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Estadual: 255.266.626  
Departamento de Suprimentos - DPSU  
Divisão de Planejamento de Suprimentos - DVPS

## ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**BOHNNEN MESSTEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CPF/CNPJ: 60.345.634/0001-08**  
**RUA BAQUIRIVU, 323**  
**CIDADE ADEMAR**  
**SÃO PAULO - SP**  
**CEP: 04404-030**

Prezados senhores,

Atestamos, a quem interessar, que a empresa acima identificada, forneceu à CELESC S/A o(s) produto(s) abaixo relacionado(s), de acordo com as nossas exigências técnicas, não tendo, até o momento, nada que a desabone.

	Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
PC: 4500323172		24.06.2019	05.09.2019	
Item 00010	40908 - Identificador de cabos em condutores enterrados para fiscalização de unidades consumidoras. Características técnicas: LCD retro iluminado com contraste (auto on-off); 5 modos de funcionamento; possibilitar operações em frequências específicas, 8kHz, 33KHz e ambas ao mesmo tempo; aviso sobre cabos superficialmente localizados; medição locais de cabos até 3 m de profundidade; determinar a direção de um cabo; sinais sonoros para facilitar a localização ou identificação, detecção; ajuste de poder e de seleção de frequências para o transmissor; passiva ou modos ativos de rastreamento; detecção de fios vivos subterrâneas; detecção de fios subterrâneos sem (modo de rádio) Tensão; detecção de fios subterrâneos sem tensão usando um transmissor; rastreamento metálicos ou tubos não condutores utilizando uma sonda adicional; rastreamento dutos não condutores utilizando uma sonda de "flutuante"; traçando um cabo determinado; determinar a profundidade de um cabo; dimensões máximas do receptor: 800x300x100mm; peso máximo : <(><<>> 3.0 kg; temperatura de operação: -20°C +50°C; dimensões máximas do transmissor: 200x300x300mm; peso máximo do transmissor: <(><<>> 3.0 kg.			6,000
PC: 4500323172		24.06.2019	05.09.2019	
Item 00020	35957 - MEDIDOR PADRÃO REFERENCIAL SISTEMA DE CALIBRAÇÃO TRIFÁSICO COM PADRÃO DE ENERGIA CLASSE 0,2 E FONTE DE CORRENTE > ou = a 15A INTEGRADA O sistema de calibração trifásico deverá atender a classe 0,2% e possuir fonte de corrente integrada > ou # a 15A, permitindo a verificação de medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos no laboratório ou em campo. A empresa deverá prestar assistência técnica autorizada, com todos os serviços executados em laboratório no Brasil. O equipamento deverá apresenta as seguintes características: # Equipamento leve e de fácil operação. # Ampla faixa de medição com seleção automática desta faixa. # Display para apresentação do diagrama de vetor para análise das principais condições e medições conectadas. # Fácil detecção de erros no circuito. # Banco de Dados # Medições de energia ativa, reativa e aparente mono ou trifásico, 3 ou 4 cabos de circuito com cálculo de erro integrado. # Medição de potência ativa, reativa e aparente. # Medição de corrente, tensão e fator de potência.			5,000

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
<p># Indicação de seqüência de fases (U1, U2, U3). # Interface serial (RS 232) para a transferência de dados de medições. # Operação automática usando pontos predefinidos sem a necessidade de um PC externo # Fotocélula que possibilite a captação de pulsos em medidores mecânicos e eletromecânicos # Software para transferência e apresentação de dados em português. # Deverá possuir entrada para utilização de TC tipo alicate com classe de exatidão 0,2%. # Deverá possuir entrada para medição direta de corrente # Possuir teclado alfanumérico # Possibilitar a utilização somente como padrão ou somente como fonte de corrente # Geração independente de carga monofásica ou trifásica para verificação de medidores e outros instrumentos de medição # Deverá permitir o sincronismo com a tensão da rede. DEMAIS DETALHES TÉCNICO-CONSTRUTIVOS CONSULTAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA COM O DPGT/DVMD (outubro/2013).</p>			
PC: 4500323172	24.06.2019	22.08.2019	
Item 00030	<p>39524 - Medidor Padrão de Calibração eletrônico trifásico, versão portátil, classe 0,2 ou melhor; para calibração de medidores de energia elétrica monofásicos e polifásicos no sistema elétrico de 3 ou 4 fios; sem a carga incorporada (utiliza a carga do consumidor); o painel gráfico incorporado com tela sensível ao toque deverá exibir tensões, correntes, fator de potência, frequência, potências ativa, reativa e aparente, indicar erro percentual, diagrama fasorial e forma de onda. Deverá permitir operação remota através de smartphone ou tablete, com as mesmas funções painel incorporado. Deverá possuir comunicação em USB e WLAN. Faixa de tensão de medição de 10V a 300V (fase/neutro), 60 Hz, corrente de 10mA a 100A através de TC's tipo alicate de precisão. Deverá possuir botão liga/desliga. Peso máximo de 1.200 gramas sem considerar os alicates TC's. Deve ser compatível também com alicate TC com corrente # a 200A. O alicate ou o conjunto de alicates, deve ter precisão classe 0.2% ou melhor na faixa de 100mA até 200A e ser capaz de medir corrente em cabos com diâmetro até 16mm ou maior. O foto sensor deve ser sensível a marca do disco para medidor mecânico, ao sinal do LED de luz visível, infravermelho e também sinal do mostrador de cristal líquido para medidor eletrônico. Deve estar apto a trabalhar em condições adversas, como em ambiente não abrigado, sob a incidência de luz natural, e sem a necessidade de se abrir a tampa do medidor sob ensaio. O equipamento deve ser fornecido com os cabos e conexões necessárias e com o foto sensor. O equipamento deve ser fornecido com estojo resistente, mala para transporte. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.</p>		5,000
PC: 4500323172	24.06.2019	22.08.2019	
Item 00040	<p>40929 - Medidor Padrão de Calibração eletrônico trifásico, versão portátil, classe 0,2 ou melhor; para calibração de medidores de energia elétrica monofásicos e polifásicos no sistema elétrico de 3 ou 4 fios; sem a carga incorporada (utiliza a carga do consumidor); o painel gráfico incorporado com tela sensível ao toque deverá exibir tensões, correntes, fator de potência, frequência, potências ativa, reativa e aparente, indicar erro percentual, diagrama fasorial e forma de onda. Deverá permitir operação remota através de smartphone ou tablete, com as mesmas funções painel incorporado. Deverá possuir comunicação em USB e WLAN. Faixa de tensão de medição de 10V a 300V (fase/neutro), 60 Hz, corrente de 10mA a 100A através de TC's tipo alicate de precisão. Deverá possuir botão liga/desliga. Peso máximo de 1.200 gramas sem considerar os alicates TC's. Deve possuir também como acessório adicional alicate TC com corrente # 200A. O alicate ou o conjunto de alicates, deve ter precisão classe 0.2% ou melhor na faixa de 100mA até 200A e ser capaz de medir corrente em cabos com diâmetro até 16mm ou maior. O foto sensor deve</p>		3,000

Descrição	Data Expedição	Data Encerramento	Quantidade
<p>ser sensível a marca do disco para medidor mecânico, ao sinal do LED de luz visível, infravermelho e também sinal do mostrador de cristal líquido para medidor eletrônico. Deve estar apto a trabalhar em condições adversas, como em ambiente não abrigado, sob a incidência de luz natural, e sem a necessidade de se abrir a tampa do medidor sob ensaio. O equipamento deve ser fornecido com os cabos e conexões necessárias e com o foto sensor. O equipamento deve ser fornecido com estojo resistente, mala para transporte. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.</p>			

Atenciosamente,

Luiz Antonio Da Silveira Ramos  
Chefe da Divisão de Planejamento de Suprimentos

Cnido Wagner De Brito  
Chefe do Departamento de Suprimentos



Energisa S.A. (Grupo Energisa)  
Praça Rui Barbosa 80  
Centro, Cataguases  
Minas Gerais, 36770-901  
Brazil



À

QUEM POSSA INTERESSAR

### ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que adquirimos o material abaixo discriminado de fabricação MTE Meter Test Equipment AG, com sede na Landis + Gyr-Strasse 1 - 6302 Zug - Switzerland, com o suporte de sua representante exclusiva no Brasil, a empresa BOHNEN MESSTEK Importação e Comércio de Equipamentos Ltda, com sede na Rua Baquirivu, Nº 323 – Bairro Cidade Ademar – São Paulo -SP – CEP 04404-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 60.345.634/0001-08, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

O equipamento encontra-se em operação e apresenta bom desempenho técnico até a presente data.

Contrato	Qtde	Descrição	Entrega
27/29125	01	Mesa de Calibração de 10 posições	Jan/2019
77/2018	01	Mesa de Calibração de 10 posições	Mar/2019
64/2018	01	Mesa de Calibração de 10 posições	Mar/2019
2018004	01	Mesa de Calibração de 1 posição – PTS 3.3	Jan/2019

Moisés Dias Santos  
Coordenador de Medição  
27/08/2020

Moisés Dias Santos  
Coord. Corporativo Ceneq  
de Engenharia de Medição e Perdas  
Energisa Mato Grosso

Energisa S.A.  
MATRIZ  
CNPJ: 00.864.214/0001-06 - Insc. Mun.: 12560-1  
Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro  
Cataguases - MG | CEP 36770-901  
Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317  
www.energisa.com.br

FILIAL  
CNPJ: 00.864.214/0002-97  
Av. Pasteur, 110 - 5º e 6º andares | Esfaloço  
Rio de Janeiro - RJ | CEP 21290-240  
Tel.: (21) 2122 6900 - Fax: (21) 2122 6980





À

QUEM POSSA INTERESSAR

### ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que adquirimos o material abaixo discriminado de fabricação HAEFELY, com sede a Birsstrasse 300 - 4052 Basel - Switzerland, com o suporte de sua representada exclusiva no Brasil, a empresa BOHNEN MESSTEK Importação e Comércio de Equipamentos Ltda, com sede a Rua: Baquirivu, Nº 323 – Bairro: Cidade Ademar – São Paulo - SP – CEP 04404-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 60.345.634/0001-08, atendendo satisfatoriamente as condições contratuais.

O equipamento encontra-se em operação e apresenta bom desempenho técnico até a presente data.

Contrato	Qtde	Descrição	Entrega
Purchase Order Nº 1242/1	01	Medidor de perdas no isolamento, modelo Micro Midas 2883	Nov/2019

(26/08/20)

Nome: Daniel Vieira  
Cargo: Técnico Eletricista  
Tel.: / Fax (11) 2422-1985