

PROPOSTA

À

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL**Ref.: LICITAÇÃO N.º 036/2026**

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para eventual fornecimento de MATERIAL DE SEGURANÇA, de acordo com as quantidades e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 036/2026, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almojarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa), dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questão terá garantia de no mínimo 1 (um) ano; —
6. que concordamos em firmar a ata de registro de preços futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 01 – 230 (DUZENTOS E TRINTA) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA MODELO MEIA BOTA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO, DE ACORDO COM A ABNT NBR 16.603 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO PARA TRABALHOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 500 V EM AMBIENTE SECO REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS, SEM COMPONENTES METÁLICOS, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, DEVE ACOMPANHAR MAIS UMA PALMILHA SOBRESSALENTE, REQUISITOS DO SOLADO IDENTIFICADOS- OI-E- CR- SRC- P, O FORNECEDOR DEVE SUBMETER UMA AMOSTRA DA MEIA BOTA À APROVAÇÃO DA COCEL DE CADA TAMANHO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) CORRESPONDENTE À MEIA BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME EXIGIDO PELA NORMA REGULAMENTADORA NR-06. O CALÇADO DEVE TER BOM ACABAMENTO, SEM CANTOS VIVOS, FALHAS NO COURO OU NO SOLADO, A COSTURA E TRAVAMENTO DO CABEDAL COM A LINGUA EM FOLE ATÉ O ÚLTIMO FURO SUPERIOR, DEVE SER DE MODO QUE PROPICIE RESISTÊNCIA A PASSAGEM DE ÁGUA EM SITUAÇÕES DE CHUVA DURANTE AS ATIVIDADES NORMAIS DO ELETRICISTA, O PICTOGRAMA DEVE SER COLOCADO NA PARTE DO CABEDAL, EM CADA PÉ DO CALÇADO, DE FORMA PERMANENTE E INDELÉVEL, DEVE APRESENTAR DIMENSÕES E CORES CONFORME ESTABELECIDOS NA NBR- 16.603, O PICTOGRAMA DEVERÁ SER ACOMPANHADO DO NÚMERO DA NORMA, DA MÁXIMA TENSÃO DE USO (500V) E DO TIPO DE AMBIENTE (SECO). SENDO:

SUBITEM 01 – 06 (SEIS) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 37.

CÓDIGO COCEL 22300. —

SUBITEM 02 – 20 (VINTE) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 38. CÓDIGO COCEL 22305. —

SUBITEM 03 – 45 (QUARENTA E CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 39. CÓDIGO COCEL 22310. —

SUBITEM 04 – 35 (TRINTA E CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 40. CÓDIGO COCEL 22315. —

SUBITEM 05 – 46 (QUARENTA E SEIS) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 41. CÓDIGO COCEL 22320. —

DISTRIBUIDORA TOP LTDA

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02 - CEP: 89.093-438 – Timbó– SC - Brasil.

Fone: 47 3308-4866 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br

SUBITEM 06 – 45 (QUARENTA E CINCO) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 42. CÓDIGO COCEL 22325.

SUBITEM 07 – 17 (DEZESSETE) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 43. CÓDIGO COCEL 22330.

SUBITEM 08 – 08 (OITO) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 44. CÓDIGO COCEL 22335.

SUBITEM 09 – 08 (OITO) PARES DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Nº 46.

CÓDIGO COCEL 22333.

MARCA VIPOSA É DE: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 465,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 106.950,00.

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 02 - 44 (QUARENTA E QUATRO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA ELETRICISTA. BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR- 16603, QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA NR-10, CANO ALTO, FECHAMENTO EM ZÍPER E VELCRO, MATERIAL EM COURO VAQUETA NATURAL HIDROFUGADA COM ESTAMPA LISA ESPESSURA 1,9MM +OU- 1, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO ABNT NBR ISSO 12594, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 80N. BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, SOMENTE PARA REFORÇO FRONTAL, MANTENDO A ESTRUTURA NA REGIÃO DO BICO. 100% IMPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL, A MEMBRANA COM TECNOLOGIA DRY, IMPEDE QUE AS PARTÍCULAS DE ÁGUA ENTREM, MAS PERMITE QUE OS PÉS TRANSPIREM ELIMINANDO O SUOR. A BOTA DEVE ATENDER AO RISCO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS, COMO POR EXEMPLO: MORDIDA DE COBRA E VIR ACOMPANHADO DE LAUDO. FORRAÇÃO EM MEMBRANA IMPERMEÁVEL COM TECNOLOGIA

DRY EM POLIÉTER/POLIÉSTER, COM 5 MICROMECROS DE ESPESSURA, HIDROBÓLICA, DUBLADA EM TECIDO DE ALTA CAPILARIDADE, COM PROPRIEDADE DE IMPERMEABILIDADE A FLUIDOS LÍQUIDOS E PERMEABILIDADE AO VAPOR (TRANSPIRÁVEL). PROCESSO DE CONSTRUÇÃO TIPO BOOT INTEGRAL, REVESTE INTERNAMENTE TODA GÁSPEA. TESTADA SOB AS NORMAS DIM 53929 E DIM EN. ISSO 14268, APROVADA NO REQUERIMENTO DE PERMEABILIDADE A VAPOR ($\geq 2\text{MG}/\text{CM}^2\text{H}$). PALMILHA DE CONFORTO ANATÔMICA, BACTERICIDA, EM EVA COM PERFUROS QUE PROPORCIONAM MELHOR ELIMINAÇÃO DO SUOR. BARRA ANTITORÇÃO, DE POLIPROPILENO ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE CONSTRUÇÃO PARA DAR ESTABILIDADE AO CALÇADO, MINIMIZA A FLEXÃO INVERTIDA NA ATIVIDADE DE SUBIR ESCADAS, DIRECIONA A PISADA, CORRIGE A PRONAÇÃO E A SUPINAÇÃO E DIMINUI O RISCO DE TORÇÃO. SOLADO BIDENSIDADE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, DESENHO ANTIDERRAPANTE, CANAIS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E AMOTECEDOR SCHOCK ABSORBER DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, ABSORÇÃO DE IMPACTOS DE 90%, NÍVEL DE ADERÊNCIA DA SOLA SRC. MODELO VIPOSA OU SIMILAR. SENDO:

SUBITEM 01 – 02 (DOIS) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 38 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22342.

SUBITEM 02 – 10 (DEZ) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 39 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22343.

SUBITEM 03 – 08 (OITO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 40 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22344.

SUBITEM 04 – 06 (SEIS) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 41 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22348.

SUBITEM 05 – 08 (OITO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 42 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22349.

SUBITEM 06 – 04 (QUATRO) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 43 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22351.

DISTRIBUIDORA TOP LTDA

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02 - CEP: 89.093-438 – Timbó– SC - Brasil.

Fone: 47 3308-4866 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@distribuidoratom.com.br

SUBITEM 07 – 03 (TRÊS) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 44 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22352.

SUBITEM 08 – 03 (TRÊS) PARES DE BOTA CANO LONGO PARA Nº 46 ELETRICISTA. CÓDIGO COCEL 22354.

MARCA VIPOSA É DE: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 980,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 43.120,00

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 03 - 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTICHAMA E ANTIARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADA NO MÍNIMO 88% DE ALGODÃO E 12% DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA. DE ACORDO COM ET-COCEL.501-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (P). CÓDIGO COCEL 22246.

SUBITEM 02 – 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (M).

CÓDIGO COCEL 22249.

SUBITEM 03 – 90 (NOVENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (G).

CÓDIGO COCEL 22251.

SUBITEM 04 – 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (GG).

CÓDIGO COCEL 22252.

MARCA GUARDIAN É DE: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 580,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 130.500,00

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 04 - 230 (DUZENTAS E TRINTA) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTICHAMA E ANTIARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADA NO MÍNIMO 88% DE ALGODÃO E 12% DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA. DE ACORDO COM ET-COCEL. 501-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (P). CÓDIGO COCEL 22247.

SUBITEM 02 – 70 (SETENTA) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (M). CÓDIGO COCEL 22248.

SUBITEM 03 – 100 (CEM) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (G). CÓDIGO COCEL 22241.

SUBITEM 04 – 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (GG). CÓDIGO COCEL 22242.

MARCA GUARDIAN É DE: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 580,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 133.400,00

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 05 – 70 (SETENTA) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA. TECIDO ANTICHAMA E ANTIARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADA 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA. DE ACORDO COM ETCOCEL.502-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMAMHO (P). CÓDIGO COCEL 22256.

DISTRIBUIDORA TOP LTDA

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02 - CEP: 89.093-438 – Timbó – SC - Brasil.

Fone: 47 3308-4866 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br



SUBITEM 02 – 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMAMHO (M). CÓDIGO COCEL 22257.

SUBITEM 03 – 28 (VINTE E OITO) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMAMHO (G). CÓDIGO COCEL 22258.

SUBITEM 04 – 10 (DEZ) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMAMHO (GG).
CÓDIGO COCEL 22259.

MARCA GUARDIAN É DE: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 1500,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 105.000,00.

ITEM RESERVADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM 08 – 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIAMIDA, REVESTIDO DE FILME DE PVC, FILME DE POLIVINIL, COM APRESENTAÇÃO DE C.A., NA COR AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVAS NA JAQUETA E CALÇA; JAQUETA SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E BRANCO, NAS COSTAS COM TAMANHO DE 0,15CM DE COMPRIMENTO E 0,8CM DE ALTURA, NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO SERIGRAFADO NO TAMANHO 0,7 CM DE COMPRIMENTO E 0,4 CM DE ALTURA. CALÇA SERIGRAFADA COM LOGO TIPO DA COCEL NAS CORES VERMELHO E BRANCO, NA REGIÃO DA PERNA NA ALTURA DA COXA COM TAMANHO DE 0,7CM DE COMPRIMENTO E 0,4CM DE ALTURA.- A) JAQUETA; DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER EM POLIACETAL, PADRÃO IKK, MODELO VSO-56 OU SIMILAR, DEVIDENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A PROVER PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA INFILTRAÇÃO D'ÁGUA E COM MANGAS COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARÇAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERÃO SER CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO; O CAPUZ DEVERÁ POSSUIR ABA E SER AJUSTÁVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NÃO APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIÁVEL, DE MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTEÇÃO DO ZÍPER DEVERÁ TER FECHAMENTO EM VELCRO; A MANGA PODERÁ SER DO TIPO RAGLAN OU COM CAVA RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS BRAÇOS; O PUNHO DEVERÁ SER COM FECHAMENTO COM ELÁSTICO; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NAS COSTAS E NA FRENTE, DE MODO A DIMINUIR A CONDENSAÇÃO DE UMIDADE NO SEU INTERIOR. B) CALÇA: DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM COSTURA TIPO FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERÁ SER COM ELÁSTICO E SER AJUSTÁVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NÃO APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIÁVEL, DE MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARÇAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERÃO SER CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. COSTURA: AS BAINHAS E BARRAS DEVERÃO SER EM COSTURA DUPLA; DEVERÁ HAVER TOTAL RESISTÊNCIA MECÂNICA; IMPERMEABILIDADE: NÃO DEVE HAVER PENETRAÇÃO OU VAZAMENTO DE ÁGUA A 1 METRO COLUMA DE ÁGUA (MCA); RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO NÃO DEVERÁ ROMPER SOB UMA CARGA DE NO MÍNIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS. SENDO:

DISTRIBUIDORA TOP LTDA

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02 - CEP: 89.093-438 – Timbó– SC - Brasil.

Fone: 47 3308-4866 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br



SUBITEM 01 – 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL TAMANHO (M). CÓDIGO COCEL 22409. ✓

SUBITEM 02 – 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL TAMANHO (G). CÓDIGO COCEL 22413. ✓

SUBITEM 03 – 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL TAMANHO (GG). CÓDIGO COCEL 22412. ✓

SUBITEM 04 – 10 (DEZ) UNIDADES DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL TAMANHO (XG). CÓDIGO COCEL 22411. ✓

MARCA PIONEIRA É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) 490,00 ✓

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 19.600,00

Com todos os tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em que não houver previsão de substituição tributária (relativa ao DIFAL), o Diferencial de Alíquota do ICMS deverá estar contido no preço equalizado.

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
1	64039990	Alíquota (1)	N/A	N/A	7,5
		Base de cálculo (2)			

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
2	64039990	Alíquota (1)	N/A	N/A	7,5
		Base de cálculo (2)			

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
3	62052000	Alíquota (1)	N/A	N/A	7,5
		Base de cálculo (2)			

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
4	62052000	Alíquota (1)	N/A	N/A	7,5
		Base de cálculo (2)			

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
5	62052000	Alíquota (1)	N/A	N/A	7,5
		Base de cálculo (2)			

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
8	62104000	Alíquota (1)	N/A	N/A	7,5
		Base de cálculo (2)			

DISTRIBUIDORA TOP LTDA

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02 - CEP: 89.093-438 – Timbó– SC - Brasil.

Fone: 47 3308-4866 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br




* Não sendo aplicável, indicar com NA (não se aplica).

- (1) Informar a alíquota normal ou, se houver redução, a alíquota já reduzida.
- (2) Informar a alíquota normal (100%) ou, se houver redução, a base de cálculo já reduzida e informar o dispositivo legal em informações adicionais.

Informações Adicionais:

9. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado comovencedor do certame;
10. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;
- a. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à **COCEL**, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Timbó, 27 de julho de 2026



RODRIGO DINEI ODELLI
CPF: 009.883.369-36
Representante Legal

Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedores:

Razão Social: DISTRIBUIDORA TOP LTDA

Endereço: Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02

Município: TIMBÓ

UF: SC

CEP: 89093-438

Telefone: 47 3308-4866

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Insc. Est.: 258.070.579

E-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Hilda Veronica Theiss Adam

E-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br

DISTRIBUIDORA TOP LTDA

CNPJ: 07.053.047/0001-62

Rua Blumenau, 3600 – Galpão 02 - CEP: 89.093-438 – Timbó- SC - Brasil.

Fone: 47 3308-4866 / 47 98811-0318

e-mail: licitacao@distribuidoratorop.com.br



DuNi's Confeções Ltda

CNPJ 30.379.811/0001-06 ** IE 90.882.736.88

Ref.: LICITAÇÃO N.º 036/2026-COCEL

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para **Registro de Preços para futuro e eventual** fornecimento de uniformes de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do **Edital de Licitação n.º 036/2026**, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias, da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias a contar da **data da entrega da mercadoria**;
5. que o material em questão terá garantia mínima de 3 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de preços futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 03 - 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTICHAMA E ANTIARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADA NO MÍNIMO 88% DE ALGODÃO E 12% DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA. DE ACORDO COM ET-COCEL.501-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (P). CÓDIGO COCEL 22246.

SUBITEM 02 – 60 (SESENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (M). CÓDIGO COCEL 22249.

SUBITEM 03 – 90 (NOVENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (G). CÓDIGO COCEL 22251.

SUBITEM 04 – 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMISA PARA ELETRICISTA TAMANHO (GG). CÓDIGO COCEL 22252.


MARCA GUARDIAN CA 46299 É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 295,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 66.375,00 (SESENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 04 - 230 (DUZENTAS E TRINTA) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA. TECIDO ANTICHAMA E ANTIARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADA NO MÍNIMO 88% DE ALGODÃO E 12% DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA. DE ACORDO COM ET-COCEL. 501-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (P). CÓDIGO COCEL 22247.



DuNi's Confecções Ltda

CNPJ 30.379.811/0001-06 ** IE 90.882.736.88

SUBITEM 02 – 70 (SETENTA) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (M).
CÓDIGO COCEL 22248. ✓

SUBITEM 03 – 100 (CEM) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (G). CÓDIGO COCEL 22241. ✓

SUBITEM 04 – 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CALÇA PARA ELETRICISTA TAMANHO (GG). CÓDIGO COCEL 22242. ✓

MARCA GUARDIAN CA 46.300 É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 310,00 (trezentos e dez reais).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 71.300,00 (setenta e hum mil, e trezentos reais)

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM 05 – 70 (SETENTA) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA. TECIDO ANTICHAMA É ANTIARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADA 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA ANTICHAMA. DE ACORDO COM ETCOCEL.502-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMANHO (P). CÓDIGO COCEL 22256. ✓

SUBITEM 02 – 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMANHO (M). CÓDIGO COCEL 22257. ✓

SUBITEM 03 – 28 (VINTE E OITO) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMANHO (G). CÓDIGO COCEL 22258. ✓

SUBITEM 04 – 10 (DEZ) UNIDADES DE JAQUETA VESTIMENTA ANTICHAMA TAMANHO (GG). CÓDIGO COCEL 22259. ✓

MARCA GUARDIAN CA 50.311 É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 640,00 (seiscientos e quarenta reais)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 05 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais)

ITEM RESERVADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM 06 - 262 (DUZENTAS E SESSENTA E DUAS) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO. MALHA 100 % ALGODÃO, GRAMATURA DO TECIDO $160 \text{ G/M}^2 \pm 8 \text{ G/M}^2$ (5 %); TIPO MEIA MALHA; TÍTULO 30/1- PENTEADO; COR DA CAMISETA AZUL CELESTE; OS TAMANHOS DEVERAM SEGUIR TABELA DE DIMENSÕES; NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO, FUROS OU MANCHAS; AS PEÇAS NÃO DEVEM ESTICAR OU FICAR RETORCIDO APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS, TANTO NO SENTIDO DO COMPRIMENTO QUANTO DA LARGURA; ENCOLHIMENTO MÁXIMO APÓS 05 LAVADAS = 5%, TANTO NO COMPRIMENTO QUANTO NA LARGURA; O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM ESGARÇAMENTO NAS COSTURAS; CÓDIGO COCEL 22386. DE ACORDO COM ET-COCEL.503-00 VIGENTE, SENDO:

SUBITEM 01 – 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO TAMANHO (P). CÓDIGO COCEL 22386. ✓

SUBITEM 02 – 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO TAMANHO (M). CÓDIGO COCEL 22387. ✓

SUBITEM 03 – 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO TAMANHO (G). CÓDIGO COCEL 22388. ✓

SUBITEM 04 – 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO TAMANHO (GG). CÓDIGO COCEL 22389. ✓

SUBITEM 05 – 12 (DOZE) UNIDADES DE CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO TAMANHO (XG). CÓDIGO COCEL 22391. ✓


MARCA DUNIS CONFECÇÕES É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 41,00 (quarenta e hum reais)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST

Contato: (41) 99973-4551 3095-4687

simivest@simivest.com.br site: simivest.com.br



DuNi's Confecções Ltda

CNPJ 30.379.811/0001-06 ** IE 90.882.736.88

QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 10.742,00 (dez mil setecentos e quarenta e dois reais)

TABELA TRIBUTÁRIA:

item	NCM		IPI	ICMS	ICMS-ST
3	62052000	N/A	N/A	N/A	N/A
4	62034900	N/A	N/A	N/A	N/A
5	61012000	N/A	N/A	N/A	N/A
6	61091000	N/A	N/A	N/A	N/A

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. que apresentaremos as amostras solicitadas nas especificações técnicas ou na descrição dos itens, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a sessão de licitação;

10. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

11. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o "CÓDIGO COCEL" do item.

12. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Apucarana - Pr 14 de agosto de 2026



Documento assinado digitalmente

SIDNEY CATALDI

Data: 12/08/2026 14:47:13 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helenize Cristina Scandiuzzi
Sócia proprietária administrativa

p/p Sidnev Cataldi



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.299
VÁLIDO

Validade: 18/03/2031

Nº. do Processo: 19966.202160/2026-59

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

Descrição: Vestimenta para proteção do tronco e membros superiores com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos com fechamento frontal com botões e pala protetora, confeccionada de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida, com tratamento retardante a chamas, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, gramatura 260 g/m², ATPV 10 cal/cm². Gola colarinho esporte com pé de gola, punho com carcela e botão e com bolso frontal com lapela e fechamento em velcro. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser no tamanho e cor.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caept.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: CAMISA FIRE RISCO II JP

Tamanhos: PP ao EXXG; 34 ao 66.

Cores: Cinza, azul royal, laranja, caqui e marinho;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 61482-2:2023, ABNT NBR 16623:2021, ABNT NBR 15292:2013

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade 031904 EPI/2026

Laboratório: OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 **CNAE:** 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA

CEP: 14076400

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.300
VÁLIDO

Validade: 18/03/2031

Nº. do Processo: 19966.202161/2026-01

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança, confeccionada em tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida, com tratamento retardante a chamas, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, gramatura 260g/m², ATPV 10 cal/cm²; com faixa refletiva, fechamento com botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro com elástico, dois bolsos frontais chapado tipo carpinteiro, dois bolsos traseiros chapados e reforço no gancho dianteiro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: CALÇA FIRE RISCO II JP.

Tamanhos: PP ao EXXG; 34 ao 66

Cores: Cinza, azul royal, laranja, caqui e marinho.

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 61482-2:2023, ABNT NBR 16623:2021, ABNT NBR 15292:2013

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade 031905 EPI/2026

Laboratório: OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 **CNAE:** 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA

CEP: 14076400

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 50.311
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027

Nº. do Processo: 19980.220012/2023-95

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

Descrição: Jaqueta de proteção e segurança Risco III, confeccionada em duas camadas de tecido JUPITER FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida, gramatura 7,7 oz/yd² (260 g/m²), fabricado pela Companhia de Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira / Cedro Têxtil, ATPV 27 cal/cm².

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: JAQUETA RISCO III JP

Tamanhos: PP ao EXGG e 34 ao 66

Normas técnicas: ASTM F1959/F1959M-14, ASTM F 1506-15, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 86.942; 88.044; 88.045

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 2033-23-1/2; 3427-23-1/2; 3428-23-1/2; 408-22; 417-22; 420-22; 421-22; 422-22; 423-22; 991-22

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 11.090.481/0001-90 CNAE: 4663 - "Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial

Endereço: MOGIANA 2.055 GALPAO2

Bairro: INDEPENDENCIA

Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14076400

UF: SP