

ANEXO VI
PROPOSTA DE PREÇOS
REF. LICITAÇÃO 017/2022

Prezados Senhores:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almojarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta) e ~~60 (sessenta)~~ dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questão terá garantia mínima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
7. que o preço ofertado é de:

Subitem	Descrição	UND	Qtde	Marca	Preço Unit	Preço Total
	Item 1					
1	ITEM 01 - 10 (DEZ) UNIDADES CANTIL TÉRMICO 1 LITRO EM POLIURETANO, COM ALÇA FLEXÍVEL PARA TRANSPORTE E BOLSA PROTETORA PRTA CANTIL EM LONA ENCERADA Nº10 COM FORRO INTERNO. CARACTERÍSTICAS: RECIPIENTE TÉRMICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ALÉM DE UMA ÓTIMA PERFORMANCE DEVE SER RESISTENTE A QUEDAS E IMPACTOS. PREENCHIMENTO TOTAL DE PU (POLIURETANO); INTERNO BRANCO; MATERIAL RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO; DEVE CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR LONGO TEMPO, MARCA TERMOLAR OU SIMILAR. CÓDIGO COCEL 98470.	UND	10	Termolar-MOOVE	250,00	2.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						2.500,00
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS						

Subitem	Descrição	UND	Qtde	Marca	Preço Unit	Preço Total
	Item 2					
1	SUBITEM 01 - 10 (DEZ) UNIDADES DE FITA ZEBRADA ESPESSURA DE 0,075MM, LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO DO ROLO DE 180M. APLICAÇÃO: ISOLAR, DELIMITAR E SINALIZAR ÁREAS QUE OFEREÇAM PERIGO OU DE ACESSO PROIBIDO. CÓDIGO COCEL 22190.	UND	10	E.P.I	20,00	200,00
2	SUBITEM 02 - 10 (DEZ) UNIDADES DE FITA RETRÁTIL DE SINALIZAÇÃO. DESTINA-SE AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS ÁREAS DE TRABALHO DA COCEL, PARA SINALIZAÇÃO/DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO. FITA CONFECCIONADA EM POLIAMIDA - NYLON KP 400, NA COR LARANJA COM TARJA EM PRETO EM AMBAS AS FACES (ZEBRADA), A FITA DEVE POSSUIR 40 METROS DE COMPRIMENTO, COM LARGURA DE 50MM, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM ACESSÓRIO CONFECCIONADO EM AÇO MOLA DE 3 MM, NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 120 X 50MM (FIXADO ATRAVÉS DE COLA DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO DA FENDA DO CONE DE SINALIZAÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE NÓS OU QUAISQUER OUTROS ARTIFÍCIOS. RECOLHEDOR (CARRETEL) - RECOLHEDOR CONFECCIONADO EM POLÍMERO POM (POLIACETAL), NA COR LARANJA, CAIXA BI-PARTIDA UNIDAS POR PARAFUSOS TIPO MITTOPLASTIC, COM FENDAS LATERAIS E GEOMETRICAMENTE POSICIONADAS PARA VISUALIZAÇÃO DA FITA DENTRO DO RECOLHEDOR, RECOLHEDOR COM FIXAÇÃO AO CONE, COM DIÂMETRO DE 160M M, ALAVANCA DO RECOLHEDOR CONFECCIONADO COM O MESMO MATERIAL DO RECOLHEDOR, NA COR PRETA. DEVE CONSTAR NO RECOLHEDOR (CARRETEL) DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR DEVE DAR GARANTIA DE REPOSIÇÃO CONTRA QUAISQUER DEFEITO S DE FABRICAÇÃO DA FITA RETRÁTIL OFERTADA, ATÉ SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. CÓDIGO COCEL 2613.	UND	10	Restart	290,00	2.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						3.100,00
TRES MIL E CEM REAIS						

Subitem	Descrição	UND	Qtde	Marca	Preço Unit	Preço Total
	Item 3					

1	<p>SUBITEM 01 – 100 (CEM) METROS DE CORDA LINHA DE VIDA CABO DE FIBRA SINTÉTICA. CABO DE FIBRA SINTÉTICA UTILIZADA NA SEGURANÇA DE TRABALHOS EM ALTURA, COMO LINHA DE VIDA E/OU RESGATE DE VÍTIMAS DE ACIDENTES, NAS ESTRUTURAS DA EMPRESA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>1- DEVE SER CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL;</p> <p>2- TRANÇADO EXTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA;</p> <p>3- TRANÇADO INTERMEDIÁRIO E O ALERTA VISUAL DE COR AMARELA EM MULTIFILAMENTO DE PROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM O MÍNIMO DE 50% DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DE DENSIDADE LINEAR;</p> <p>4- TRANÇADO INTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA;</p> <p>5- ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA;</p> <p>6- CONSTRUÇÃO DOS TRANÇADOS EM MÁQUINA COM 16, 24, 32 OU 36 FUSOS;</p> <p>7- NÚMERO DE REFERÊNCIA 12MM (DIÂMETRO NOMINAL);</p> <p>8- DENSIDADE LINEAR 95 + 5KTEX - (IGUAL 95 + 5G/M);</p> <p>9- CARGA DE RUPTURA MÍNIMA 20KN;</p> <p>10- CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE SEGURANÇA SEM O TRANÇADO EXTERNO 15 KN. A CORDA DE FIBRA SINTÉTICA DEVE TER INSERIDO NO INTERIOR DO TRANÇADO INTERNO, MARCAÇÃO COM FITA GRAVADA NR 18.16.5 - ISSO 1140/1990 E O NOME DO FABRICANTE COM CNPJ. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER RÓTULO FIRMEMENTE FIXADO COM AS SEGUINTE INFORMações:</p> <p>1- MATERIAL CONSTITUINTE; POLIAMIDA;</p> <p>2- NÚMERO DE REFERÊNCIA: DIÂMETRO 12 MM;</p> <p>3- COMPRIMENTO EM METROS.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A) INCLUIR O AVISO: "CUIDADO: CORDA PARA USO ESPECÍFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE TRAVA QUEDAS.";</p> <p>B) A CORDA SINTÉTICA DEVERÁ SER SUBMETIDA A ENSAIO CONFORME NOTA TÉCNICA ISO 2307/1990 E TER AVALIAÇÃO DE CARGA DE RUPTURA E MATERIAL CONSTITUINTE, PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL.</p> <p>C) ESTAS ESPECIFICAÇÕES DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO NACIONALMENTE, A SER ENTREGUE QUANDO DO FORNECIMENTO DA AMOSTRA. (EMBALADA EM BOBINA DE MADEIRA / CARRETEL PLÁSTICO OU CARRETEL DE MADEIRA COM A QUANTIDADE DE METROS SOLICITADA QUE ASSEGURE SUA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, UMIDADE OU OUTROS AGENTES CONTAMINANTES). CÓDIGO COCEL 2354.</p>	MT	100	Plasmódia	6,90	690,00
2	<p>SUBITEM 02 – 10 (DEZ) PARES DE LUVA DE SEGURANÇA DE NYLON COM BANHO NITRILICO "M". LUVA DE SEGURANÇA DE NYLON COM BANHO NITRILICO CINZA NA PALMA E NOS DEDOS, DORSO SEM REVESTIMENTO; DEVE SER ANTIESTÁTICA E PERMITA O MANUSEIO PERFEITO DE PEQUENAS PEÇAS, COM OU SEM ÓLEO; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONFORTO AO USUÁRIO, COM VENTILAÇÃO NO DORSO. TAMANHO "M". CÓDIGO COCEL 22061.</p>	PAR	10	VOLK	45,00	450,00
3	<p>SUBITEM 03 – 15 (QUINZE) UNIDADES DE ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA LENTE DE CRISTAL CLARA. ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS OU USUÁRIOS QUE TRABALHEM COM ARCO ELÉTRICO A SER UTILIZADOS EM TRABALHOS EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA. MATERIAL: LENTES INTEIRIÇAS CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO COM ARMAÇÃO EM ELASTÔMERO SUAVE E SUPORTE NASAL, COM PROTEÇÃO AOS RAIOS UVA/UVB. ACABAMENTO: LENTES INTEIRIÇAS SEM GRAU, SUBSTITUÍVEIS A FRIJO, COM HASTES TIPO ESPÁTULA COM. ARMAÇÃO NA COR PRETA. LENTES INCOLORES (CRISTAL CLARO). AS LENTES DEVEM TER TRATAMENTO ANTI RISCOS E ARRANHÕES EM AMBAS AS FACES. IDENTIFICAÇÃO: DEVE TER NA SUA SUPERFÍCIE, IMPRESSO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME DO FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO, O NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) OU NO CASO DE EPI IMPORTADO, NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, CONFORME ITEM 6.9.3 DA NR 6. ATENDER A NR 10 EM TODAS AS SUAS DISPOSIÇÕES. CAPA PARA ACONDICIONAMENTO: DEVE SER ENTREGUE COM CAPA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DOS ÓCULOS. INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: INSPEÇÃO SERÁ VISUAL CONFORME DESCRIÇÃO DESTA ESPECIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DO C.A. PRAZO DE GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO SERÁ DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO FICANDO ESTE OBRIGADO A REPOR O EQUIPAMENTO DANIFICADO SEM QUALQUER ÔNUS A COCEL. CÓDIGO COCEL 22180. .</p>	UND	15	LEAL - C.A 13077	60,00	900,00
4	<p>SUBITEM 04 – 15 (QUINZE) UNIDADES DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS LENTE ESCURA A SER UTILIZADOS EM TRABALHOS EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA. MATERIAL: LENTES INTEIRIÇAS CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO COM ARMAÇÃO EM ELASTÔMERO SUAVE E SUPORTE NASAL, COM PROTEÇÃO AOS RAIOS UVA/UVB. ACABAMENTO: LENTES INTEIRIÇAS SEM GRAU, SUBSTITUÍVEIS A FRIJO, COM HASTES TIPO ESPÁTULA COM ARMAÇÃO NA COR PRETA. LENTES ESCURAS (TIPO RAY BAN). AS LENTES DEVEM TER TRATAMENTO ANTI RISCOS E ARRANHÕES EM AMBAS AS FACES. IDENTIFICAÇÃO DEVE TER NA SUA SUPERFÍCIE, IMPRESSO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME DO FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO, O NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) OU NO CASO DE EPI IMPORTADO, NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, CONFORME ITEM 6.9.3 DA NR 6. ATENDER A NR 10 EM TODAS AS SUAS DISPOSIÇÕES. CAPA PARA ACONDICIONAMENTO: DEVE SER ENTREGUE COM CAPA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DOS ÓCULOS. INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: INSPEÇÃO SERÁ VISUAL CONFORME DESCRIÇÃO DESTA ESPECIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DO C.A. PRAZO DE GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO SERÁ DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO FICANDO ESTE OBRIGADO A REPOR O EQUIPAMENTO DANIFICADO SEM QUALQUER ÔNUS A COCEL. CÓDIGO COCEL 22185. ✓</p>	UND	15	LEAL - C.A 13077	60,00	900,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						2.940,00
DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS						

Subitem	Descrição	UND	Qtde	Marca	Preço Unit	Preço Total
	Item 4					
1	ITEM 04 – 10 (DEZ) UNIDADES DE CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA ABA FRONTAL. CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL TIPO II CLASSE B NA COR BRANCA COM CARNEIRA, POSSUINDO JUGULAR DE TECIDO AJUSTÁVEL, COM ABAFADOR DE RUÍDO DE 24 DECIBÉIS, ACOPLADO AO CAPACETE, O ABAFADOR DEVE SER NA COR VERMELHO E PRETO, O CAPACETE É PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR-10, APRESENTANDO OS LAUDOS DE ENSAIO E UM MODELO DO CAPACETE AO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA APROVAÇÃO. SUSPENSÃO COM QUATRO OU SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO, CONFECCIONADA COM DUAS OU TRÊS TIRAS DE TECIDO, CARNEIRA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REGULAGEM DE AJUSTE ATRAVÉS DE CATRACA. O CAPACETE DEVE VIR ACOMPANHADO DE UMA CARNEIRA COM JUGULAR JÁ FIXADA NO CAPACETE, E OUTRA CARNEIRA COM JUGULAR SOBRESSALENTE PARA UMA EVENTUAL TROCA, MODELO 3M OU SIMILAR. CÓDIGO COCEL 22005.	UND	10	3M - C.A. 28638/C.A 39812	750,00	7.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						7.500,00
SETE MIL E QUINHENTOS REAIS						


Subitem	Descrição	UND	Qtde	Marca	Preço Unit	Preço Total
	Item 5					
1	ITEM 05 - 60 (SESENTA) UNIDADES DE BLOQUEADOR SOLAR USO PROFISSIONAL FPS50. BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE NORMAL, DE USO PROFISSIONAL, QUE PROTEJA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA/UVB, COM NO MÍNIMO DE FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPS 50, EMBALAGENS COM 120 ML, SEM PERFUME; RESISTENTE À ÁGUA. REFERÊNCIA LUVEX OU SIMILAR. COM PROTEÇÃO DE 4H A 6H. A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, A VALIDADE DEVERÁ SER DE 2 (DOIS) ANOS. COMPOSIÇÃO: POTASSIUM CETHYL PHOSPHATE, CETOSTEARYL ALCOHOL, OCTYL PALMITATE, OCTYL METHOXYCINNAMATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYMETHANE, TITANIUM DIOXIDE, METHYLBENZILIDENE CAMPHOR, GLYCERIN, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, DIAZOLIDINYL UREA, CYCLOMETHICONE, EDTA, CEATEARYL ISONONANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRYGLICERIDE, AQUA. CÓDIGO COCEL 98397.	UND	60	Luvex	50,00	3.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						3.000,00
TRES MIL REAIS						

Subitem	Descrição	UND	Qtde	Marca	Preço Unit	Preço Total
	Item 6					
1	ITEM 06 – 20 (VINTE) UNIDADES DE GUARDA-CHUVA DE GOLF MODELO INESIS OU SIMILAR, COM 08 VARETAS E HASTE EM 100% FIBRA DE POLIURETANO, COM CABO EMBORRACHADO NA EMPUNHADURA, COM ABERTURA AUTOMÁTICA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA. DIÂMETRO DE 123 CM, COMPRIMENTO FECHADO DE 96 CM, COM PROTEÇÃO SOLAR UV FPS 50, SOLIDEZ, A ARMAÇÃO NÃO DEVE SE PARTIR QUANDO O GUARDA CHUVA SE VIRA, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. CÓDIGO COCEL 2565.	UND	20	Guardachuvar ia	230,00	4.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE:						4.600,00
QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS						

1. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado
2. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS,
3. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista

Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor;

REPRESENTANTE LEGAL:



Timbó, 25 de março de 2022

Rodrigo Dinei Odelli
CPF 009 883 369-36
RG 5 207 445

25.200.000.000-07

**SUL SAFETY DE TRIBUIDORA
DE MERCADORIAS EIRELI-ME**

Rua Aristiliano Ramos, 777
Bairro Das Capitais
Timbó/SC - CEP 89120-000