

PROPOSTA

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITAÇÃO N.º 055/2024

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para fornecimento de **SELO DE SEGURANÇA TIPO LACRE**, de acordo com as quantidades e características constantes do Anexo I, do **Edital de Licitação nº 055/2024**, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 60 (sessenta) dias;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 30 dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questão terá garantia de 1 ANO (12) meses;
6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

ITEM ÚNICO (LOTE)

SUBITEM 1 – 20.000 (VINTE MIL) UNIDADES DE LACRE INCOLOR/BRANCO TRAVA TIPO SELO DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLICARBONATO COM NUMERAÇÃO INTERNA NO DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO E EXTERNA NA CÁPSULA; COM RABICHO DE AÇO INOX RECOZIDO ESPIRALADO. CÓDIGO COCEL 98188. NUMERAÇÃO: 2430001 AO NÚMERO 2450000.

- a) CÁPSULA EXTERNA INCOLOR TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO INTERNO DE TRAVAMENTO ONDE SE ENCAIXAM AS ÂNCORAS DO SISTEMA DE TRAVAMENTO E O FIO DE SELAGEM, COMPONDO PEÇA ÚNICA OU INTERLIGADA;
- b) DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO COMPOSTO DE ÂNCORAS COM TRAVAS ONDE SE ENCAIXAM NO INTERIOR DA CÁPSULA EXTERNA PARA O TRAVAMENTO E O FIO DE SELAGEM, COMPONDO PEÇA ÚNICA OU INTERLIGADA, COMPACTA NA COR BRANCA OPACA, OU INCOLOR TRANSPARENTE;
- c) DIMENSÕES DO LACRE DE APROXIMADAMENTE 30 MM DE LARGURA, 26 MM DE COMPRIMENTO E 8 MM DE ALTURA, DEPOIS DE FECHADO;
- d) O FIO DE SELAGEM É DE AÇO INOX RECOZIDO, RESISTENTE E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, FORNECIDO SOLIDÁRIO AO LACRE; DIÂMETRO DO FIO DE SELAGEM:
 - DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,1 MM E DE ACORDO COM O DESENHO SUBMETIDO PARA APROVAÇÃO;
 - COMPRIMENTO DO FIO DE SELAGEM: 300 MM DE COMPRIMENTO ÚTIL E DE ACORDO COM O DESENHO SUBMETIDO PARA APROVAÇÃO;

 1

- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: MÍNIMA DE 20 DAN DURANTE 1 (UM) MINUTO SEM APRESENTAR DEFORMAÇÃO PERMANENTE.

e) A IDENTIFICAÇÃO COMPOSTA POR 7 DÍGITOS DEVERÁ SER GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL NA COR PRETA.

- A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO SELO DEVERÁ SER GRAVADA NA CÁPSULA EXTERNA E NA ÂNCORA INTERNAMENTE, ENQUANTO O LOGOTIPO DA COCEL DEVERÃO SER GRAVADOS NA FACE DO SELO, NO MESMO LADO QUE A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL FORNECIDA PELA "COCEL", DE MODO QUE ESTAS INSCRIÇÕES SEJAM SIMULTANEAMENTE LEGÍVEIS, COM O SELO VISTO NUMA MESMA POSIÇÃO.
- O LACRE DEPOIS DE FECHADO DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO INACESSÍVEL, ELIMINANDO POSSÍVEL VIOLAÇÃO.
- ESTE SELO SERÁ UTILIZADO NA SELAGEM DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MEDIÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS, PERMANECENDO EXPOSTO AO TEMPO SUJEITO ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS (AÇÃO DO SOL, CHUVA, GEADA, ETC...).

EMBALAGEM: ACOMODAÇÃO EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 50/100 (CINQUENTA/CEM) LACRES. O SACO DE DEVE CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEQUÊNCIA ALFA NUMÉRICA, QUANTIDADE DE LACRES, NOME DO FABRICANTE DOS LACRES E O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO. JUNTAMENTE COM OS LACRES, INTERNAMENTE EM CADA EMBALAGEM, DEVERÁ SER COLOCADA A INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO LACRE (PROTOCOLO DE SELAGEM), NA QUAL DEVERÁ CONSTAR TAMBÉM A RELAÇÃO DOS NÚMEROS DOS LACRES NELA CONTIDOS. **CÓDIGO COCEL 98188. NUMERAÇÃO: 2430001 AO NÚMERO 2450000.**

MARCA Lashing Lacres, É DE PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 1,10 VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 22.000,00

SUBITEM 2 – 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE LACRE VERMELHO COM TRAVA TIPO SELO DE SEGURANÇA. FABRICADO EM POLICARBONATO COM NUMERAÇÃO INTERNA NO DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO E EXTERNA NA CÁPSULA; COM RABICHO DE AÇO INOX RECOZIDO ESPIRALADO. CÓDIGO COCEL 98224. NUMERAÇÃO 2450001 AO NÚMERO 2460000.

a) CÁPSULA EXTERNA VERMELHA TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO INTERNO DE TRAVAMENTO ONDE SE ENCAIXAM AS ÂNCORAS DO SISTEMA DE TRAVAMENTO E O FIO DE SELAGEM, COMPONDO PEÇA ÚNICA OU INTERLIGADA;

b) DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO COMPOSTO DE ÂNCORAS COM TRAVAS ONDE SE ENCAIXAM NO INTERIOR DA CÁPSULA EXTERNA PARA O TRAVAMENTO E O FIO DE SELAGEM, COMPONDO PEÇA ÚNICA OU INTERLIGADA, COMPACTA NA COR VERMELHA OPACA OU VERMELHA TRANSPARENTE;

c) DIMENSÕES DO LACRE DE APROXIMADAMENTE 30 MM DE LARGURA, 26 MM DE COMPRIMENTO E 8 MM DE ALTURA, DEPOIS DE FECHADO;

d) O FIO DE SELAGEM É DE AÇO INOX RECOZIDO, RESISTENTE E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, FORNECIDO SOLIDÁRIO AO LACRE; DIÂMETRO DO FIO DE SELAGEM: DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,1 MM E DE ACORDO COM O DESENHO SUBMETIDO PARA APROVAÇÃO; COMPRIMENTO DO FIO DE SELAGEM: 300 MM DE COMPRIMENTO ÚTIL E DE ACORDO COM O DESENHO SUBMETIDO PARA APROVAÇÃO; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: MÍNIMA DE 20 DAN DURANTE 1 (UM) MINUTO SEM APRESENTAR DEFORMAÇÃO PERMANENTE;

e) A IDENTIFICAÇÃO COMPOSTA POR 7 DÍGITOS DEVERÁ SER GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL NA COR PRETA.

- A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO SELO DEVERÁ SER GRAVADA NA CÁPSULA EXTERNA E NA ÂNCORA INTERNAMENTE, ENQUANTO O LOGOTIPO DA COCEL DEVERÃO SER GRAVADOS NA FACE DO SELO, NO MESMO

LADO QUE A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL FORNECIDA PELA "COCEL", DE MODO QUE ESTAS INSCRIÇÕES SEJAM SIMULTANEAMENTE LEGÍVEIS, COM O SELO VISTO NUMA MESMA POSIÇÃO.

- O LACRE APÓS FECHADO DEVE SER FORNECIDO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO INACESSÍVEL, ELIMINANDO POSSÍVEL VIOLAÇÃO.
- ESTE SELO SERÁ UTILIZADO NA SELAGEM DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

DESTINADOS À MEDIÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS, PERMANECENDO EXPOSTO AO TEMPO SUJEITO ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS (AÇÃO DO SOL, CHUVA, GEADA, ETC...).

EMBALAGEM: ACOMODAÇÃO EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 50/100 (CINQUENTA/CEM) LACRES. O SACO DE DEVE CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEQUÊNCIA ALFA NUMÉRICA, QUANTIDADE DE LACRES, NOME DO FABRICANTE DOS LACRES E O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO. JUNTAMENTE COM OS LACRES, INTERNAMENTE EM CADA EMBALAGEM, DEVERÁ SER COLOCADA A INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO LACRE (PROTOCOLO DE SELAGEM), NA QUAL DEVERÁ CONSTAR TAMBÉM A RELAÇÃO DOS NÚMEROS DOS LACRES NELA CONTIDOS. **CÓDIGO COCEL 98224.NUMERAÇÃO 2450001 AO NÚMERO 2460000.**

MARCA Lashing Lacres, É DE PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 1,10 VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 11.000,00.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM/LOTE É DE R\$ 33.000,00 (TRITA E TRÊS MIL REAIS).

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITÁRIO EQUALIZADO para o item = R\$ 33.000,00.

Com todos os tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em que não houver previsão de substituição tributária (relativa ao DIFAL), o Diferencial de Alíquota do ICMS deverá estar contido no preço equalizado.

TABELA TRIBUTÁRIA:

ITEM/SUBITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL *
ITEM 01	76042920	Alíquota (1)	NA %	18	6 %
		Base de Cálculo (2)		%	
ITEM 02	76042920	Alíquota (1)	NA %	18 %	6 %
		Base de Cálculo (2)			

* Não sendo aplicável, indicar com NA (não se aplica).

(1) Informar a alíquota normal ou, se houver redução, a alíquota já reduzida.

(2) Informar a alíquota normal (100%) ou, se houver redução, a base de cálculo já reduzida e informar o dispositivo legal em informações adicionais.

Informações Adicionais:


8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o "CÓDIGO COCEL" do item.

11. concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Santos, de Setembro de 2024



ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITAÇÃO N.º 055/2024

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para fornecimento de SELO DE SEGURANÇA TIPO LACRE, de acordo com as quantidades e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 055/2024, considerando:

1. Que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de **60 (sessenta) dias**;
2. Que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF; -
3. Que o prazo de entrega é de até **30 dias** da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. Que o prazo de pagamento é de **30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias** a contar da data da entrega da mercadoria;
5. Que o material em questão terá garantia de **12 (doze) meses**;
6. Que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. Que o preço ofertado é de:

ITEM ÚNICO

SUBITEM 1 – 20.000 (vinte mil) unidades de lacre incolor/branco trava tipo selo de segurança, fabricado em policarbonato com numeração interna no dispositivo de travamento e externa na cápsula; com rabicho de aço inox recozido espiralado. Código COCEL 98188. Numeração: 2430001_AO NÚMERO 2450000. —

- a) cápsula externa incolor transparente com dispositivo interno de travamento onde se encaixam as âncoras do sistema de travamento e o fio de selagem, compondo peça única ou interligada;
- b) dispositivo de travamento composto de âncoras com travas onde se encaixam no interior da cápsula externa para o travamento e o fio de selagem, compondo peça única ou interligada, compacta na cor branca opaca, ou incolor transparente;
- c) dimensões do lacre de aproximadamente 30 mm de largura, 26 mm de comprimento e 8 mm de altura, depois de fechado;
- d) o fio de selagem é de aço inox recozido, resistente e adequadamente flexível, fornecido solidário ao lacre; diâmetro do fio de selagem:

- Diâmetro máximo de 1,1 mm e de acordo com o desenho submetido para aprovação;
- Comprimento do fio de selagem: 300 mm de comprimento útil e de acordo com o desenho submetido para aprovação;
- Resistência à tração: mínima de 20 dan durante 1 (um) minuto sem apresentar deformação permanente.





e) a identificação composta por 7 dígitos deverá ser gravada de forma indelével na cor preta.

- A numeração sequencial de identificação do selo deverá ser gravada na cápsula externa e na âncora internamente, enquanto o logotipo da COCEL deverão ser gravados na face do selo, no mesmo lado que a numeração sequencial fornecida pela "COCEL", de modo que estas inscrições sejam simultaneamente legíveis, com o selo visto numa mesma posição.
- O lacre depois de fechado deve possuir sistema de travamento inacessível, eliminando possível violação.
- Este selo será utilizado na selagem de segurança em instalações de equipamentos destinados à medição de energia em unidades consumidoras, permanecendo exposto ao tempo sujeito às variações climáticas (ação do sol, chuva, geada, etc...).

EMBALAGEM:

Acomodação em sacos plásticos contendo 50/100 (cinquenta/cem) lacres. O saco de deve conter etiqueta de identificação da sequência alfa numérica, quantidade de lacres, nome do fabricante dos lacres e o número do lote de produção. Juntamente com os lacres, internamente em cada embalagem, deverá ser colocada a instrução de aplicação e verificação do lacre (protocolo de selagem), na qual deverá constar também a relação dos números dos lacres nela contidos.

CÓDIGO COCEL 98188. NUMERAÇÃO: 2430001 AO NÚMERO 2450000.

MARCA: SAFELOCK

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO (1): R\$ 1,47 (UM REAL E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (2): NÃO APLICÁVEL

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O SUBITEM (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 29.400,00 (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM: NÃO APLICÁVEL

SUBITEM 2 – 10.000 (dez mil) unidades de lacre vermelho com trava tipo selo de segurança. Fabricado em policarbonato com numeração interna no dispositivo de travamento e externa na cápsula; com rabicho de aço inox recozido espiralado. Código COCEL 98224. Numeração 2450001 AO NÚMERO 2460000.

- a) Cápsula externa vermelha transparente com dispositivo interno de travamento onde se encaixam as âncoras do sistema de travamento e o fio de selagem, compondo peça única ou interligada;
- b) Dispositivo de travamento composto de âncoras com travas onde se encaixam no interior da cápsula externa para o travamento e o fio de selagem, compondo peça única ou interligada, compacta na cor vermelha opaca ou vermelha transparente;
- c) Dimensões do lacre de aproximadamente 30 mm de largura, 26 mm de comprimento e 8 mm de altura, depois de fechado;
- d) O fio de selagem é de aço inox recozido, resistente e adequadamente flexível, fornecido solidário ao lacre; diâmetro do fio de selagem:

- Diâmetro máximo de 1,1 mm e de acordo com o desenho submetido para aprovação;
- Comprimento do fio de selagem: 300 mm de comprimento útil e de acordo com o desenho submetido para aprovação;
- Resistência à tração: mínima de 20 dan durante 1 (um) minuto sem apresentar deformação permanente;

e) A identificação composta por 7 dígitos deverá ser gravada de forma indelével na cor preta.

- A numeração sequencial de identificação do selo deverá ser gravada na cápsula externa e na âncora internamente, enquanto o logotipo da COCEL deverão ser gravados na face do

2

selo, no mesmo lado que a numeração sequencial fornecida pela "COCEL", de modo que estas inscrições sejam simultaneamente legíveis, com o selo visto numa mesma posição.

- O lacre após fechado deve ser fornecido com sistema de travamento inacessível, eliminando possível violação.
- Este selo será utilizado na selagem de segurança em instalações de equipamentos destinados à medição de energia em unidades consumidoras, permanecendo exposto ao tempo sujeito às variações climáticas (ação do sol, chuva, geada, etc...).

EMBALAGEM:

Acomodação em sacos plásticos contendo 50/100 (cinquenta/cem) lacres. O saco deve conter etiqueta de identificação da sequência alfa numérica, quantidade de lacres, nome do fabricante dos lacres e o número do lote de produção. Juntamente com os lacres, internamente em cada embalagem, deverá ser colocada a instrução de aplicação e verificação do lacre (protocolo de selagem), na qual deverá constar também a relação dos números dos lacres nela contidos.

CÓDIGO COCEL 98224. NUMERAÇÃO 2450001 AO NÚMERO 2460000.

MARCA: SAFELOCK.

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO: R\$ 1,47 (UM REAL E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO: NÃO APLICÁVEL

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O SUBITEM (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS)

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O SUBITEM = NÃO APLICÁVEL

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM/LOTE É DE R\$ 44.100,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO (2) PARA O ITEM/LOTE É DE R\$ NÃO APLICÁVEL

IMPOSTOS:

Valor UNITÁRIO proposto para o ITEM (COM PIS, COFINS, ICMS, IPI e ST quando aplicável) = **R\$ 1,47 (UM REAL E QUARENTA E SETE CENTAVOS).**

Valor proposto UNITÁRIO EQUALIZADO para o item = **R\$ NÃO APLICÁVEL**

(1) Com os seguintes tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, ICMS, IPI e ICMS-ST Relativo ao DIFAL.

(2) Com todos os tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em que não houver previsão de substituição tributária (relativa ao DIFAL), o Diferencial de Alíquota do ICMS deverá estar contido no preço equalizado.

ITEM/SUBITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
ITEM 01	3923.50.00	Alíquota (1)	5%	12%	NÃO APLICÁVEL
		Base de cálculo (2)			
ITEM 02	3923.50.00	Alíquota (1)	5%	12%	NÃO APLICÁVEL

3