

FORMULÁRIO PROPOSTA

Criciúma-SC, 08 de fevereiro de 2025.

À

COCEL – COMPANHIA COMPOLARGUENSE DE ENERGIA

REF.: Licitação nº 007/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para fornecimento de medidores de energia, de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 007/2026, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questão terá garantia conforme edital;
6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

ITEM 02 - 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE PORTA FUSÍVEL PARA CHAVE TIPO "C" 15kV 100A 10kA.
PORTA-FUSÍVEL PARA CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO "C" 15KV, CAPACIDADE DE CORRENTE DE 100A,

Rua Octavio De Lucca, nº 505, esq. com Avenida Presidente Juscelino, Bairro Mina do Mato.
Criciúma- Santa Catarina
Fone/fax: (48) 3433-8887
CEP: 88810-438

CAPACIDADE NOMINAL DE INTERUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 10 kA. CÓDIGO COCEL 7085. DE ACORDO COM ET.COCEL.184 VIGENTE. MARCA MAURIZIO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 129,11 (CENTO E VINTE NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 4.906,18 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

ITEM 06 - 100 (CEM) UNIDADES DE CHAVE FUSIVEL BASE TIPO C - 15kV. CHAVE FUSIVEL BASE TIPO C TENSÃO NOMINAL 15kV. FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, PORCELANA/POLIMÉRICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 15kV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO 10kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE "L" EM AÇO GALVANIZADO E CONECTORES TERMINAL PARA LIGAÇÃO CABO 10 A 120mm² COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7115. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE. MARCA MAURIZIO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 395,50 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 06 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 39.550,00 (TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REIS).

ITEM 08 - 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO "C" POLIMERICA 15kV SEM CONECTOR. CHAVE FUSIVEL PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA POLIMERICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 15kV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A, SEM CONECTOR. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO 10kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO COCEL 7116. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE. MARCA MAURIZIO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 395,50 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 08 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 15.029,00 (QUINZE MIL E VINTE NOVE REAIS).

ITEM 10 - 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES CHAVE FUSIVEL BASE TIPO C TENSÃO NOMINAL 27kV. FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, PORCELANA/POLIMÉRICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 27kV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO 6,3kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE "L" EM AÇO GALVANIZADO E CONECTORES TERMINAL PARA LIGAÇÃO CABO 10 A 120mm² COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7120. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE. MARCA MAURIZIO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 427,21 (QUATROCENTOS E VINTE SETE REAIS E VINTE UM CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 10 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 10.680,25 (DEZ MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS).

ITEM 12 - 20 (VINTE) UNIDADES DE CHAVE DE AFERIÇÃO 10 CIRCUITOS, TENSÃO NOMINAL 600V 20A/30A, COM TAMPA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE. SECCIONADORAS DE POTENCIAL E DE CORRENTE SEPARADAS POR DIVISÓRIAS ISOLANTES INCORPORADAS NA BASE. SECCIONADORAS DE CORRENTE COM DISPOSITIVOS PARA CURTO CIRCUITAR OS SECUNDÁRIOS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE. TERMINAL FIXO PARA NEUTRO EM FORMA DE BARRA COM DOIS TERMINAIS COM PARAFUSOS SEXTAVADOS PARA PINOS BANANA. PUNHOS DE ACIONAMENTO ISOLADOS NAS CORES PADRÃO DA COMPANHIA ELÉTRICA. CHAPA DE ATERRAMENTO E INTERLIGAÇÃO DO CIRCUITO DE CORRENTE COM O NEUTRO. TERMINAIS DE LIGAÇÃO QUE PERMITEM A CONEXÃO DE ATÉ 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 CADA. TAMPA EXTERNA DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, IMPEDINDO O ACESSO AOS TERMINAIS DA CHAVE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA EXTERNA COM FUROS PARA COLOCAÇÃO DE LACRES. BASE TRANSLÚCIDA, FABRICADA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO ESPECIAL, COM INIBIDOR DE UV E ANTI-CHAMA, COM EXCELENTE CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS. TAMPA INTERNA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO PARA PROTEÇÃO DOS 3 CONTATOS DE TENSÃO CONTRA CONTATO ACIDENTAL, PREVENINDO CHOQUES ELÉTRICOS DURANTES AS MEDIÇÕES E REGULAGENS. ESTA TAMPA IMPEDE TAMBÉM O RELIGAMENTO ACIDENTAL EM CONFORMIDADE COM A NR10. TAMPA TRASEIRA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, SOLDADA POR PROCESSO DE ULTRASSOM IMPOSSIBILITANDO A SUA RETIRADA SEM DESTRUIR A CHAVE. REFERÊNCIA: RITZ. MCR10/A. CÓDIGO COCEL 7125. MARCA KONECTY:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 441,90 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 12 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 8.838,00 (OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

ITEM 14 - 12 (DOZE) UNIDADES DE CHAVE FUSIVEL RELIGADORA BASE TIPO C 15kV; BASE 300A; PORTA FUSIVEL 100A. TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO EM 110kV; CAPACIDADE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 2kA E SIMÉTRICA DE 1,4kA; DEVERÁ VIR MONTADA, COM ARTICULAÇÃO POR DUAS BUCHAS JUSTAPOSTAS E INVERTIDAS, CORDOALHA NA ARTICULAÇÃO. A BASE DA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA JUNTAMENTE COM O PORTA-FUSIVEL DEVERÁ ACIONAR AUTOMATICAMENTE O CIRCUITO APÓS UM DEFEITO POR ATÉ 3 VEZES. A CARGA ORIGINAL FICA SUBMETIDA AO 1º PORTA-FUSIVEL E OS DEMAIS COMO RESERVA, APÓS DEFEITO

DEVERÁ ACIONAR AUTOMATICAMENTE A CARGA DO 2º PORTA-FUSÍVEL RESTABELECENDO O CIRCUITO, E ASSIM O PRÓXIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR FERRAGENS PARA FIXAÇÃO, CORDOALHA EM COBRE ESTANHADO E CONECTORES. A CHAVE DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO: MARCA OU NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO, TENSÃO NOMINAL EM KV, CORRENTE NOMINAL EM A, TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO EM KV. CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. CÓDIGO COCEL 7190. DE ACORDO COM ETE-COCEL.111 VIGENTE. MARCA MAURIZIO: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 1.955,00 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 14 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 23.460,00 (VINTE TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS).

ITEM 16 – 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 13,8KV. ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO. TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 13,8KV. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: IMPULSO ATMOSFÉRICO NO MÍNIMO 110KV, SOB CHUVA NO MÍNIMO 38KV, CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO MÍNIMO 4500daN, CARGA MANTIDA NO MÍNIMO 3150daN, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO NO MÍNIMO 350mm, NA COR CINZA CLARO. CÓDIGO COCEL 9005. DE ACORDO COM ET-COCEL.115 VIGENTE. MARCA MAURIZIO: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 46,82 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 16 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 14.046,00 (QUATORZE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS).

ITEM 18 – 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO ROLDANA 76 X 80MM. ISOLADOR TIPO ROLDANA UM LEITO EM PORCELANA OU POLIMÉRICO. DIMENSÕES 76 X 80MM. CÓDIGO COCEL 9030. DE ACORDO COM ET-COCEL.117 VIGENTE. MARCA SIKLO: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 8,03 (OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 12.045,00 (DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS).

ITEM 19 – 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO ROLDANA 76 X 80MM. ISOLADOR TIPO ROLDANA UM LEITO EM PORCELANA OU POLIMÉRICO. DIMENSÕES 76 X 80MM. CÓDIGO COCEL 9030. DE ACORDO COM ET-COCEL.117 VIGENTE. MARCA SIKLO: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 8,03 (OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 4.015,00 (QUATRO MIL E QUINZE REAIS).

ITEM 20 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE ISOLADOR COM PINO INCORPORADO TIPO POLIMÉRICO 15kV (ROSCA 25mm) A SER UTILIZADO NAS MONTAGENS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA, COM FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE ANEL. DO CORPO ISOLANTE, FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO FORMADO POR POLÍMERO ORGÂNICO TECNICAMENTE ADEQUADO E RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DO PINO: FABRICADO EM AÇO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, FORJADO, REVESTIDO TOTALMENTE COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE (CABEÇA DE CHUMBO 25mm CORPO COM 145mm E ROSCA INFERIOR PARA FIXAÇÃO DE M16) , CONFORME NBR 6323 OU POLIMÉRICO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE "L" DE AÇO GALVANIZADO (CABEÇA DE 25mm CORPO COM 145mm E ROSCA INFERIOR PARA FIXAÇÃO DE M16). DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DO ISOLADOR COM NO MÍNIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MODELO, MÊS E ANO FABRICAÇÃO, CLASSE DE TENSÃO. CÓDIGO COCEL 9049. DE ACORDO COM ET-COCEL.120 VIGENTE. MARCA VICENTINOS:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 63,36 (SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 20 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 9.504,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS).

ITEM 21 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ISOLADOR COM PINO INCORPORADO TIPO POLIMÉRICO 15kV (ROSCA 25mm) A SER UTILIZADO NAS MONTAGENS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA, COM FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE ANEL. DO CORPO ISOLANTE, FABRICADO EM MATERIAL POLIMÉRICO FORMADO POR POLÍMERO ORGÂNICO TECNICAMENTE ADEQUADO E RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DO PINO: FABRICADO EM AÇO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, FORJADO, REVESTIDO TOTALMENTE COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE (CABEÇA DE CHUMBO 25mm CORPO COM 145mm E ROSCA INFERIOR PARA FIXAÇÃO DE M16) , CONFORME NBR 6323 OU POLIMÉRICO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE "L" DE AÇO GALVANIZADO (CABEÇA DE 25mm CORPO COM 145mm E ROSCA INFERIOR PARA FIXAÇÃO DE M16). DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DO ISOLADOR COM NO MÍNIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MODELO, MÊS E ANO FABRICAÇÃO, CLASSE DE TENSÃO. CÓDIGO COCEL 9049. DE ACORDO COM ET-COCEL.120 VIGENTE. MARCA VICENTINOS:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 63,36 (SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 20 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 3.168,00 (TRÊS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS).

ITEM 22 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE. MARCA SIKLO: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 91,66 (NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 22 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 103.117,50 (CENTO E TRÊS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

ITEM 23 - 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE. MARCA SIKLO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 91,66 (NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 23 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 34.372,50 (TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

ITEM 24 – 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5kv PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO, MONOCORPO, 34,5kv. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 Kv; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kv); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (170 kv). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE. MARCA SIKLO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 153,27 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE SETE CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 24 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 17.166,24 (DEZESSETE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS).

ITEM 25 – 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5kv PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO, MONOCORPO, 34,5kv. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 Kv; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kv); TENSÃO DE IMPULSO

ATMOSFÉRICO A SECO (170 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE. MARCA SIKLO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 153,27 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE SETE CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 24 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 8.824,26 (CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS).

ITEM 27 – 100 (CEM) UNIDADES DE PARA-RAIOS POLIMÉRICO DE DISTRIBUIÇÃO 15kV 5kA EM ÓXIDO DE ZINCO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONECTORES PARA LIGAÇÃO. CÓDIGO COCEL 28025. DE ACORDO COM ET-COCEL.108 VIGENTE. MARCA MAURIZIO:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 244,16 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 27 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 24.416,00 (VINTE QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS).

ITEM 29 – 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO 15kV. ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA REDE PRIMÁRIA COM 4 ANÉIS DE AMARRAÇÃO OU TRAVAS, QUE DEVERÁ SUPORTAR E ESPAÇAR CABOS DE ALUMÍNIO COBERTO DE 15kV PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA PROTEGIDA. FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA OU CINZA, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO. ANÉIS DE AMARRAÇÃO FABRICADO EM SILICONE OU SIMILAR, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO. DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL NO MÍNIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE; MODELO/REFERÊNCIA, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; CÓDIGO COCEL 30065. DE ACORDO COM ET-COCEL.123 VIGENTE. MARCA ASW:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 26,70 (VINTE SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 29 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 16.020,00 (DEZESSEIS MIL E VINTE REAIS).

ITEM 30 – 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO 15kV. ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA REDE PRIMÁRIA COM 4 ANÉIS DE AMARRAÇÃO OU TRAVAS, QUE DEVERÁ SUPORTAR E ESPAÇAR CABOS DE ALUMÍNIO COBERTO DE 15kV PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA PROTEGIDA. FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA OU CINZA, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO. ANÉIS DE AMARRAÇÃO FABRICADO EM SILICONE OU SIMILAR, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO TRILHAMENTO ELÉTRICO. DEVERÁ



SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL NO MÍNIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE; MODELO/REFERÊNCIA, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; CÓDIGO COCEL 30065. DE ACORDO COM ET-COCEL.123 VIGENTE. MARCA ASW:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 26,70 (VINTE SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 30 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 5.340,00 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS).

VALOR TOTAL PARA TODOS OS ITENS: R\$ R\$ 354.497,93 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUAGRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

1. Declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;
2. Declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente proposta;
3. Declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o "CÓDIGO COCEL" DO ITEM.
4. Que concordamos com as demais disposições do edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Criciúma-SC, 12 de fevereiro de 2026.

MARCIO
CEQUINEL:025
Assinado de forma digital
por MARCIO
CEQUINEL
Dados: 2026.02.12
18:10:00 -03'00'
MÁRCIO CEQUINEL
PROCURADOR
BELVER COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI
CNPJ nº 06.166.906/0001-67

DADOS DA EMPRESA PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO CASO SEJAMOS VENCEDORES:

Razão Social: BELVER COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI EPP CNPJ: 06.166.906/0001-67

Inscrição Estadual: 25.474.847-3

Contato: Márcio Cequinel ou Sailon Santiago

Telefone: (48)3433-8887 ou 3045 1333 E-mail: belvercomercial@hotmail.com Matriz(X) Filial()

Unidade de Federação do emissor da Nota Fiscal: Santa Catarina

Rua Octavio De Lucca, nº 505, esq. com Avenida Presidente Juscelino, Bairro Mina do Mato.
Criciúma- Santa Catarina
Fone/fax: (48) 3433-8887
CEP: 88810-438



CEP do emissor da Nota Fiscal: 88810-020

Simples Nacional: Não () Sim (X)

REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR:

Márcio Cequinel



Rua Octavio De Lucca, nº 505, esq. com Avenida Presidente Juscelino, Bairro Mina do Mato.
Criciúma- Santa Catarina
Fone/fax: (48) 3433-8887
CEP: 88810-438

ANEXO V

PROPOSTA

À

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA – COCEL

Ref.: LICITAÇÃO N.º 007/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para **Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de isoladores, chaves seccionadoras, chave fusível, para-raios, espaçadores e outros**, de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do **Edital de Licitação n.º 007/2026**, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias e dias a contar da **data da entrega da mercadoria**;
5. que o material em questão terá garantia mínima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de preços futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 03 –05 (CINCO) UNIDADES DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 15kV 400A.
CHAVE SECCIONADORA DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLAR TIPO FACA; TENSÃO NOMINAL 15kV;
CORRENTE NOMINAL 400A; CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO 12,5kA/1S; NBI 110kV; COM
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E CONECTORES TERMINAIS PARA
LIGAÇÃO PADRÃO NEMA 2 FUROS COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7090.
DE ACORDO COM ET-COCEL.112 VIGENTE. MARCA FORZA É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 803,69

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 03 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 4.018,45

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 04 – 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 15kV 630A. CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA; TENSÃO NOMINAL 15KV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO 25kA/1S; NBI 110KV; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, CONECTORES TERMINAIS PARA LIGAÇÃO PADRÃO NEMA 2 FUROS COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7105. DE ACORDO COM ET-COCEL.112 VIGENTE. MARCA FORZA É DE: _____

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$ 856,87 _____

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 04 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 25.706,10

IMPOSTOS:

Com todos os tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em que não houver previsão de substituição tributária (relativa ao DIFAL), o Diferencial de Alíquota do ICMS deverá estar contido no preço equalizado.

TABELA TRIBUTÁRIA:

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao Difal
1	8535.30.19	Alíquota (1) Base calc. (2)	NA %	NA %	NA %

* Não sendo aplicável, indicar com NA (não se aplica).

(1) Informar a alíquota normal ou, se houver redução, a alíquota já reduzida.

(2) Informar a alíquota normal (100%) ou, se houver redução, a base de cálculo já reduzida e informar o dispositivo legal em informações adicionais.

Informações Adicionais:

- Não cotamos os demais itens pois não fazem parte da nossa linha de fornecimento / fabricação.

- A Forza é enquadrada como empresa Simples Nacional.

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;


9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

FOR A

FORZA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

10. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Pinhais – PR, 12/02/2026



Celso Hideji Noso

Celso Hideji Noso
Eng. Eletricista
CREA PR-05947/D

Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor:

Razão Social: Forza Equipamentos Elétricos Ltda

Endereço: Av. Maringá 4155, Barracão C, Bairro Atuba

Município: Pinhais UF: Pr CEP: 83326-112

Telefone: 41-99114-1809 Fax: _____

CNPJ: 43.952.146/0001-40 Insc. Est.: 90914331-49

Email: celso@forzaequipamentos.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Celso Hideji Noso



Email: celso@forzaequipamentos.com.br





PROPOSTA

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Ref.: LICITAÇÃO N.º 007/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para **Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de isoladores, chaves seccionadoras, chave fusível, para-raios, espaçadores e outros**, de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do **Edital de Licitação n.º 007/2026**, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias, da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias e dias a contar da **data da entrega da mercadoria**;
5. que o material em questão terá garantia mínima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de preços futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 15 – 900 (NOVECENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 13,8kV. ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO. TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 13,8kV. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: IMPULSO ATMOSFÉRICO NO MÍNIMO 110kV, SOB CHUVA NO MÍNIMO 38kV, CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO MÍNIMO 4500daN, CARGA MANTIDA NO MÍNIMO 3150daN, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO NO MÍNIMO 350mm, NA COR CINZA CLARO. CÓDIGO COCEL 9005, DE ACORDO COM ET-COCEL.115 VIGENTE. MARCA **ISOELECTRIC** É DE:
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) **R\$ 57,06 (CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)**.
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 15 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = **R\$ 51.354,00 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)**.

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 17 – 100 (CEM) UNIDADES DE ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO; TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 36,2kV. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: IMPULSO ATMOSFÉRICO NO MÍNIMO 170kV SOB CHUVA NO MÍNIMO 70kV; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO MÍNIMO 4500daN; CARGA MANTIDA NO MÍNIMO 3150daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO NO MÍNIMO 700mm; NA COR CINZA CLARO. CÓDIGO COCEL 9008, DE ACORDO COM ET-COCEL.116 VIGENTE. MARCA **ISOELECTRIC** É DE:
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) **R\$ 72,36 (SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**.

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 17 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 7.236,00 (SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 22 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPOSTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE. MARCA **ISOELECTRIC** É DE:
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1)R\$ 179,54 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 22 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 201.982,50 (DUZENTOS E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 24 - 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO, MONOCORPO, 34,5kV. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 Kv; TENSÃO MÍNIMA SUPOSTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (170 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE. MARCA **ISOELECTRIC** É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 220,38 (DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 24 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 24.682,56 (VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).



TABELA TRIBUTÁRIA:

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST RELATIVO AO DIFAL*
15	8546.90.00	Aliquota (1)	9,75%	19,5%	NA
		Base de Cálculo (2)	100%	100%	NA
17	8546.90.00	Aliquota (1)	9,75%	19,5%	NA
		Base de Cálculo (2)	100%	100%	NA
22	8546.90.00	Aliquota (1)	9,75%	19,5%	NA
		Base de Cálculo (2)	100%	100%	NA
24	8546.90.00	Aliquota (1)	9,75%	19,5%	NA
		Base de Cálculo (2)	100%	100%	NA

* Não sendo aplicável, indicar com NA (não se aplica).

(1) Informar a alíquota normal ou, se houver redução, a alíquota já reduzida.

(2) Informar a alíquota normal (100%) ou, se houver redução, a base de cálculo já reduzida e informar o dispositivo legal em informações adicionais.

Informações Adicionais:

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o "**CÓDIGO COCEL**" do item.

11. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à **COCEL**, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Quatro Barras / PR, 13 de Fevereiro de 2026.



Gilberto Padilha – Representante Legal.
ISOELECTRIC BRASIL LTDA.





isoelectric
Brasil

SOLUÇÕES EM ISOLADORES, PARA-RAIOS, PRODUTOS E FERRAMENTAS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS

Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor:

Razão Social: Isoelectric Brasil Ltda.

Endereço: Rua João Knapik, 614 – Centro

Município: Quatro Barras UF: PR

CEP: 83420-000

Telefone: (41)3554-1514

Fax: _____

CNPJ: 04.854.278/0001-87

Insc. Est.: 90.250679-99

Email: adriano.manias@grupo-bonomi.com

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Gilberto Padilha

Email: gml@onda.com.br



www.gruppo-bonomi.com

ISOELECTRIC BRASIL LTDA.

Rua João Knapik, 614 - Centro

CEP: 83.420-000 – Caixa Postal: 151


Quatro Barras – PR – Brasil

CNPJ: 04.854.278/0001-87

Insc. Est.: 90.250679-99

Tel.: +55 41 3554-1514

sac.isoelectric@grupo-bonomi.com



ANEXO V

PROPOSTA

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITAÇÃO N.º 007/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para **Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de isoladores, chaves seccionadoras, chave fusível, para-raios, espaçadores e outros**, de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do **Edital de Licitação n.º 007/2026**, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias a contar da data de entrega da mercadoria.
5. que o material em questão terá garantia mínima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de preços futuro e eventual a fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

AMPLA CONCORRÊNCIA

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 01 – 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE PORTA FUSÍVEL PARA CHAVE TIPO "C" 15kV 100A 10KA. PORTA-FUSÍVEL PARA CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO "C" 15KV, CAPACIDADE DE CORRENTE DE 100A, CAPACIDADE NOMINAL DE INSTERUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 10 KA. CÓDIGO COCEL 7085. DE ACORDO COM ET. COCEL.184 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 149,68

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = 16.764,38

NOSSA REF.: MZ81216

AMPLA CONCORRÊNCIA


ITEM 03 – 05 (CINCO) UNIDADES DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 15kV 400A. CHAVE SECCIONADORA DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLAR TIPO FACA; TENSÃO NOMINAL 15kV; CORRENTE NOMINAL 400A; CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO 12,5kA/1S; NBI 110kV; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E CONECTORES TERMINAIS PARA LIGAÇÃO PADRÃO NEMA 2 FUROS COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7090. DE ACORDO COM ET-COCEL.112 VIGENTE.

MAURIZIO & CIA LTDA

Av. Francisco de Sá, 100 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR - 81250-000
Fone: (41) 3333-1000
E-mail: maurizio@maurizio.com.br
CNPJ: 08.900.000/0001-00



[Handwritten signature]



MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 803,47

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 4.017,33

NOSSA REF.: MSDB122902A

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 04 – 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA 15kV 630A. CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR TIPO FACA; TENSÃO NOMINAL 15kV; CORRENTE NOMINAL 630A; CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO 25kA/1S; NBI 110kV; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, CONECTORES TERMINAIS PARA LIGAÇÃO PADRÃO NEMA 2 FUROS COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7105. DE ACORDO COM ET-COCEL.112 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 803,47

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 24.103,95

NOSSA REF.: MS25122902

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 05 – 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO C - 15kV. CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO C TENSÃO NOMINAL 15kV. FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, PORCELANA/POLIMÉRICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 15kV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE "L" EM AÇO GALVANIZADO E CONECTORES TERMINAL PARA LIGAÇÃO CABO 10 A 120mm² COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7115. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 434,17

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 130.252,20

NOSSA REF.: MZ88021-611P1*

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 07 – 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO "C" POLIMÉRICA 15kV SEM CONECTOR. CHAVE FUSÍVEL PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POLIMÉRICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 15kV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A, SEM CONECTOR. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO COCEL 7116. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 434,17

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 48.627,49

NOSSA REF.: MZ88021-611P1*

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 09 – 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CHAVE FUSÍVEL BASE TIPO C TENSÃO NOMINAL 27kV. FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, PORCELANA/POLIMÉRICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 27kV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 6,3kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE "L" EM AÇO GALVANIZADO E CONECTORES TERMINAL PARA LIGAÇÃO CABO 10 A 120mm² COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7120. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE.


MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA


PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 460,34

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 34.525,73

MAURIZIO & CIA LTDA

Av. Dr. Carlos de Faria, 725 - Jd. América - São Paulo - SP - 05309-000
Fone: (11) 3061-1200
e-mail: maurizio@maurizio.com.br
http://www.maurizio.com.br





NOSSA REF.: MZ88052-511P1*

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 11 – 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHAVE FUSIVEL BASE TIPO C -36KV - SEM CONECTOR. CHAVE FUSIVEL BASE TIPO C TENSÃO NOMINAL 36 KV. FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, PORCELANA/POLIMÉRICA BASE "C" TENSÃO NOMINAL 36KV, CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 5,0 kA; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, SUPORTE "L" EM AÇO GALVANIZADO, PORCA E ARRUELA. CÓDIGO COCEL 7122. DE ACORDO COM ET-COCEL.110 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 460,34-

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 13.810,29

NOSSA REF.: MZ88052-511P1*

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 13 – 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE CHAVE FUSIVEL RELIGADORA BASE TIPO C 15KV; BASE 300A; PORTA FUSÍVEL 100A. TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO EM 110KV; CAPACIDADE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 2kA E SIMÉTRICA DE 1,4kA; DEVERÁ VIR MONTADA, COM ARTICULAÇÃO POR DUAS BUCHAS JUSTAPOSTAS E INVERTIDAS, CORDOALHA NA ARTICULAÇÃO. A BASE DA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA JUNTAMENTE COM O PORTA-FUSIVEL DEVERÁ ACIONAR AUTOMATICAMENTE O CIRCUITO APÓS UM DEFEITO POR ATÉ 3 VEZES. A CARGA ORIGINAL FICA SUBMETIDA AO 1º PORTA-FUSIVEL E OS DEMAIS COMO RESERVA, APÓS DEFEITO DEVERÁ ACIONAR AUTOMATICAMENTE A CARGA DO 2º PORTA-FUSÍVEL RESTABELECENDO O CIRCUITO, E ASSIM O PRÓXIMO. DEVERÁ ACOMPANHAR FERRAGENS PARA FIXAÇÃO, CORDOALHA EM COBRE ESTANHADO E CONECTORES. A CHAVE DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO: MARCA OU NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO, TENSÃO NOMINAL EM KV, CORRENTE NOMINAL EM A, TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO EM KV. CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. CÓDIGO COCEL 7190, DE ACORDO COM ETE-COCEL.111 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 1.942,33

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 73.808,54

NOSSA REF.: MZR89021-11P1

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 15 – 900 (NOVECENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 13,8KV. ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO. TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 13,8KV. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: IMPULSO ATMOSFÉRICO NO MÍNIMO 110KV, SOB CHUVA NO MÍNIMO 38KV, CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO MÍNIMO 4500daN, CARGA MANTIDA NO MÍNIMO 3150daN, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO NO MÍNIMO 350mm, NA COR CINZA CLARO. CÓDIGO COCEL 9005. DE ACORDO COM ET-COCEL.115 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 46,46

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 41.815,80


NOSSA REF.: MIA155020B


AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 17 – 100 (CEM) UNIDADES DE ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO; TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 36,2KV. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: IMPULSO ATMOSFÉRICO NO MÍNIMO 170KV SOB CHUVA NO MÍNIMO 70KV; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO MÍNIMO 4500daN; CARGA MANTIDA NO MÍNIMO 3150daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO

MAURIZIO & CIA LTDA

Av. Dr. Américo Templeto, 725, São Paulo, SP - CEP: 02269-080
Tel: (11) 5011-9017
CNPJ: 06.928.000/0001-00
Site: www.maurizio.com.br





NO MÍNIMO 700mm; NA COR CINZA CLARO. CÓDIGO COCEL 9008. DE ACORDO COM ET-COCEL.116 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA ✓

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 59,75 ✓

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 5.974,80

NOSSA REF.: MIA385020F

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 22 – 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA ✓

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 151,19 ✓

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 170.088,75

NOSSA REF.: MIP15081016

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 24 – 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO, MONOCORPO, 34,5kV. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (170 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA ✓

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 199,60 ✓

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$: 22.355,42


NOSSA REF.: MIP38081016

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

MAURIZIO & CIA LTDA

Av. ... 123 - Fone: (11) 1234-5678 - CEP: 12345-678
CNPJ: 12.345.678/0001-90
E-mail: contato@maurizio.com.br
R. ... 123 - Fone: (11) 1234-5678





ITEM 26 – 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PARA-RAIOS POLIMÉRICO DE DISTRIBUIÇÃO 15kv 5kA EM ÓXIDO DE ZINCO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONECTORES PARA LIGAÇÃO. CÓDIGO COCEL 28025. DE ACORDO COM ET-COCEL.108 VIGENTE.

MARCA: MAURIZIO & CIA LTDA

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 268,15

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 80.445,30

NOSSA REF.: MPD1510C1C

AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 28 – 20 (VINTE) UNIDADES DE PARA-RAIO POLIMÉRICO 27,5kv 5kA DE ÓXIDO DE ZINCO PBP 27,5kv 5kA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. CÓDIGO COCEL 28030. DE ACORDO COM ET-COCEL.108 VIGENTE.

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO R\$: 384,57

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 7.691,32

NOSSA REF.: MPD2710C1C

IMPOSTOS:

(1) Valor proposto UNITARIO equalizado para o Item = R\$


- (1) Com todos os tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em que não houver previsão de substituição tributária (relativa ao DIFAL), O Diferencial de Alíquota do ICMS deverá estar contido no preço equalizado.

Item	Cód. do Material	NCM	IPI*(%)		ICMS*(%)		Subst. Tributária* (%)	
1	7085	8538.90.90	Alíquota(1)	9,75%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
3	7090	8535.30.19	Alíquota(1)	3,25%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
4	7105	8535.30.19	Alíquota(1)	3,25%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
5	7115	8535.10.00	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
7	7116	8535.10.00	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
9	7120	8535.10.00	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%

MAURIZIO & CIA LTDA

Av. Tan. S. de Aguiar, 725 - Jd. Maracanã
Cidade de Deus - RJ
CNPJ nº 07.041.778/0001-70
Insc. Est. nº 15.041.778-01

Telefone: (21) 2411-0400





			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
11	7122	8535.10.00	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
13	7190	8535.10.00	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
15	9005	8547.90.00	Alíquota(1)	9,75%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
17	9008	8547.90.00	Alíquota(1)	9,75%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
22	9056	8547.90.00	Alíquota(1)	9,75%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
24	9057	8547.90.00	Alíquota(1)	9,75%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
26	28025	8535.40.10	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%
28	28030	8535.40.10	Alíquota(1)	0%	Alíquota(1)	12%	Alíquota(1)	9.316770%
			Base de Calculo(2)	100%	Base de calculo(2)	100%	Base de Calculo(2)	100%


- Não sendo aplicável, indicar com NA (não se aplica)


- (1) Informar a alíquota normal ou, se houver redução, a alíquota já reduzida
- (2) Informar a alíquota normal (100%) ou, se houver redução, a base de cálculo já reduzida e informar o dispositivo legal em informações adicionais.

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

MAURIZIO & CIA LTDA

Av. Dr. Alberto Simões, 725 - Jd. Paulista - Fone: (11) 2209-040
 CEP: 05411-000
 e-mail: maurizio@maurizio.com.br
 http://www.maurizio.com.br





9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o "CÓDIGO COCEL" do item.

11. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

ADRIANO ARRUDA HELM

Data: 12/02/2026 17:59:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriano Arruda Helm
Representante Comercial

Dados da empresa para formalização do contrato:

Razão Social: MAURIZIO & CIA LTDA

Endereço: Av. Dr. Abílio Sampaio, 725 Vila Gustavo

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02209-040

Telefone: (11)-2951-1700

Fax: (11)-2981-9566

CNPJ: 61.293.064/0001-12

Insc.Est.: 103.456.158.110

Representante Legal:

Nome: Adriano Helm




MAURIZIO & CIA LTDA

Av. Dr. Abílio Sampaio, 725 - São Paulo - Brasil - CEP: 02209-040

tel: (11) 2951-1700

www.iti.gov.br/maurizio.com.br

<http://www.maurizio.com.br>



PROPOSTA

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA – COCEL

Ref.: LICITAÇÃO N.º 007/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de isoladores, chaves seccionadoras, chave fusível, para-raios, espaçadores e outros, de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 007/2026, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o pagamento deverá ser efetuado em 04 (quatro) parcelas, no prazo de 30, 60, 90 e 120 dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questão terá garantia de 12 meses;
6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 18 – 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO ROLDANA 76 X 80MM. ISOLADOR TIPO ROLDANA UM-LEITO EM PORCELANA OU POLIMÉRICO. DIMENSÕES 76 X 80MM. CÓDIGO COCEL 9030. DE ACORDO COM ET-COCEL.117 VIGENTE. MARCA GERMER É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 11,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 16.500,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 18.

ITEM 19 – 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO ROLDANA 76 X 80MM. ISOLADOR TIPO ROLDANA UM-LEITO EM PORCELANA OU POLIMÉRICO. DIMENSÕES 76 X 80MM. CÓDIGO COCEL 9030. DE ACORDO COM ET-COCEL.117 VIGENTE. MARCA GERMER É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 11,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 19 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 5.500,00

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 22 – 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE. MARCA GERMER É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 110,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 22 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 123.750,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 22.

ITEM 23 – 375 (TREZENTAS E SETENTA E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE. MARCA GERMER É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 110,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 23 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 41.250,00

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 24 – 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO, 34,5kV. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER

NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 51.342.615/0001-37 / R. Dr. Blumenau, 7314, LOTE 1 - Encano - Indaial - SC,
FONE: (047) 3231-0800 / E-MAIL: fritz@fritzdistribuidora.com.br



TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 Kv; TENSÃO MÍNIMA SUPOSTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (170 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE. MARCA GERMER É DE:
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 180,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 24 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 20.160,00

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 24.

ITEM 25 – 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5KV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO, MONOCORPO, 34,5KV. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 Kv; TENSÃO MÍNIMA SUPOSTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (170 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE. MARCA GERMER É DE:
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$ 180,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 25 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 6.840,00

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA OS ITENS 18, 19, 22, 23, 24, 25 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais, e zero centavos).

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o "CÓDIGO COCEL" do item.

10. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório

Indaial - SC, 04/02/2026.



Documento assinado digitalmente

TIAGO KRIEGER DOS ANJOS

Data: 09/02/2026 08:44:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tiago Krieger dos Anjos

(Representante Legal da Empresa ou Procurador)

Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor:

Razão Social: NEON COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Endereço: Rua Doutor Blumenau, nº 7314, Lote 01, Sala 02, Bairro Encano

Município: Indaial UF: SC CEP: 89.086-555

Telefone: (48) 3093-5005

CNPJ: 51.342.615/0001-37 Insc. Est.: 262403935

Email: vialuz.ltada@uol.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Tiago Krieger dos Anjos

Email: vialuz.ltada@uol.com.br

NEON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**CNPJ: 51.342.615/0001-37 / R. Dr. Blumenau, 7314, LOTE 1 - Encano - Indaial - SC,
FONE: (047) 3231-0800 / E-MAIL: fritz@fritzdistribuidora.com.br**

PROPOSTA

À COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITAÇÃO N.º 007/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de isoladores, chaves seccionadoras, chave fusível, para-raios, espaçadores e outros, de acordo com as quantidades estimadas e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 007/2026, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria;
5. que o material em questão terá garantia mínima de 12 meses;
6. que concordamos em firmar a ata de registro de preços futuro e eventual fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 18 - 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO ROLDANA 76 X 80MM. ISOLADOR TIPO ROLDANA UM LEITO EM PORCELANA OU POLIMÉRICO. DIMENSÕES 76 X 80MM. CÓDIGO COCEL 9030. DE ACORDO COM ET-COCEL.117 VIGENTE. MARCA SLO É DE: PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) = R\$ 7,20 VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 18 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 10.800,00

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 22 - 1.125 (MIL CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES DE ISOLADOR TIPO PILAR 13,8Kv PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR PORCELANA/POLIMÉRICO. MONOCORPO 13,8kV NBI 110kV. MATERIAL CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO); PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO AÇO-CARBONO DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR:

CINZA CLARO - TIPO MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE OPERAÇÃO 13,8 kV; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (34kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA À FLEXÃO 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 300mm; ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9056. DE ACORDO COM ET-COCEL.113 VIGENTE. MARCA ~~SLO~~ É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) = ~~R\$ 66,96~~

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 22 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = **R\$ 75.330,00**

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

~~ITEM 24 - 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES~~ DE ISOLADOR TIPO PILAR 34,5kV PORCELANA/POLIMÉRICO. ISOLADOR PILAR, PORCELANA/POLIMÉRICO, MONOCORPO, 34,5kV. MATERIAL: CORPO ISOLANTE (PORCELANA OU MATERIAL POLIMÉRICO). PORCELANA DEVE SER NÃO POROSA E PRÓPRIA PARA USO ELÉTRICO. POLIMÉRICO DEVE SER FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, PÓ DE QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NÃO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTÔMERO ADEQUADO. BASE (AÇO CARBONO, OU FERRO MALEÁVEL OU NODULAR). PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA BASE: QUANDO AÇO - CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. COR: CINZA CLARO. TIPO: MONOCORPO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 34,5 Kv; TENSÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO (70kV); TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO (170 kV). CARGA DE RUPTURA: MÍNIMA DE RUPTURA 800daN; DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA 700mm. ROSCA PARA FIXAÇÃO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CÓDIGO COCEL 9057. DE ACORDO COM ET-COCEL.114 VIGENTE. MARCA ~~SLO~~ É DE:

PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) = ~~R\$ 116,90~~

VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 24 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = **R\$ 13.092,80**

IMPOSTOS:

Valor proposto UNITÁRIO equalizado para o item 18 = **R\$ 7,20**
 Valor proposto UNITÁRIO equalizado para o item 22 = **R\$ 66,96**
 Valor proposto UNITÁRIO equalizado para o item 24 = **R\$ 116,90**

Com todos os tributos inclusos quando aplicáveis: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICMS-ST relativo ao DIFAL, e nos casos em que não houver previsão de substituição tributária (relativa ao DIFAL), o Diferencial de Alíquota do ICMS deverá estar contido no preço equalizado.

TABELA TRIBUTÁRIA:

ITEM	NCM		IPI*	ICMS*	ICMS-ST Relativo ao DIFAL*
18	85462000	Alíquota (1)	9,75%	12%	N/A ²
		Base de cálculo 100%	100%	100%	
22	85462000	Alíquota (1)	9,75%	12%	N/A ²
		Base de cálculo 100%	100%	100%	

24	85462000	Alíquota (1)	9,75%	12%	N/A ²
		Base de cálculo 100%	100%	100%	

* Não sendo aplicável, indicar com NA (não se aplica).

(1) Informar a alíquota normal ou, se houver redução, a alíquota já reduzida.

(2) Informar a alíquota normal (100%) ou, se houver redução, a base de cálculo já reduzida e informar o dispositivo legal em informações adicionais.

Informações Adicionais:

¹ICMS – 12%

²ICMS ST - ESTADO DE SC, NÃO POSSUI CONVENIO DE ICMS ST COM O ESTADO DO PR.


8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta

10. declaramos que entregaremos os itens em sua totalidade referenciada, salvo autorização expressa da contratante, bem como identificaremos em sua área externa o “CÓDIGO COCEL” do item.

11. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

Florianópolis, 03 de Fevereiro de 2026


 Jurandir Ferrari
 Gerente de Vendas
 CPF/MF: [REDACTED]

Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor:

Razão Social: SIKLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço: Rua Angelo Laporta, 850, Centro

Município: Florianópolis UF: SC CEP: 88020-001

Telefone: (48) 3028-0809 Fax: (48) 3027-1651

CNPJ: 11.454.609/0001-57 Insc. Est.: 256.014.663

Email: comercial@siklo.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Ildo Antonio Skoula

[REDACTED]

Email: comercial@siklo.com.br