

PROPOSTA

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA – COCEL
Ref.: LICITAÇÃO N.º 024/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para **registro de preços para futuro e eventual fornecimento de cabo de cobre isolado**, de acordo com as quantidades e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 024/2026, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o pagamento deverá ser efetuado em 03 (três) parcelas, no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria
5. que o material em questão terá garantia de 12 meses;
6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

COTA PRINCIPAL / AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM 01 AMPLA PARTICIPAÇÃO

7.500 (SETE MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE ISOLADO 35 mm² - HEPR 0,6/1,0 kV - FLEXÍVEL.
IDENTIFICAÇÃO: A SUPERFÍCIE EXTERNA DOS CABOS DEVE SER MARCADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM OS SEGUINTE DIZERES, NO MÍNIMO: A) NOME DO FABRICANTE; B) NÚMERO DE CONDUTORES E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR, EM mm²; C) IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL DO CONDUTOR (COBRE) E DA ISOLAÇÃO (HEPR); D) TENSÃO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); E) ANO DE FABRICAÇÃO; F) NBR NM 280. ACABAMENTO: A SUPERFÍCIE DOS FIOS COMPONENTES DO CONDUTOR ENCORDADO NÃO DEVE APRESENTAR FISSURAS, ESCAMAS, REBARBAS, ASPEREZAS, ESTRIAS E INCLUSÕES. O CABO PRONTO NÃO DEVE APRESENTAR FALHAS DE ENCORDAMENTO. A CAMADA DO MATERIAL ISOLANTE APLICADA SOBRE O CONDUTOR DEVE SER CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DO CONDUTOR. CLASSE DE ENCORDAMENTO: CLASSE 5, CONDUTOR ENCORDADO COMPACTADO DE SEÇÃO CIRCULAR. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. MATERIAL: OS FIOS FORMADORES DO CONDUTOR DEVEM SER EM COBRE, COM RESISTIVIDADE ELÉTRICA MÁXIMA DE 0,017241 ohms.mm²/m A 20°C, CORRESPONDENTE À CONDUTIVIDADE MÍNIMA DE 100 % IACS. DA ISOLAÇÃO: A ISOLAÇÃO DEVE SER CONSTITUÍDA POR UMA CAMADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (HEPR) DE COR PRETA. A ISOLAÇÃO DEVE SER FACILMENTE REMOVÍVEL E NÃO ADERENTE AO CONDUTOR. TOLERÂNCIA NA ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: AS TOLERÂNCIAS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7286. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: O CABO NÃO DEVE APRESENTAR PERFURAÇÃO EM SEU ISOLAMENTO QUANDO APLICADOS OS VALORES DA TENSÃO ELÉTRICA ALTERNADA DE 5,5 kV DURANTE 5 MINUTOS (EM BOBINA DE NO MÍNIMO 300 METROS E NO MÁXIMO 500 METROS). CÓDIGO COCEL 1218. DE ACORDO COM ET.COCEL.201 VIGENTE. MARCA DACOTA É DE:
VALOR UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$50,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 01 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$375.000,00

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

10. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

São João da Boa Vista - SP, 08/06/2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ DUARTE DOS ANJOS
Data: 08/06/2026 13:56:36-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

André Duarte dos Anjos
Representante

Dacota Condutores Elétricos Ltda
Rua Minas Gerais, 398 - Jd. Recreio
São João da Boa Vista, SP CEP 13876-010
Tel.: 19 3634.3477

www.dacotace.com.br



Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor:

Razão Social: DACOTA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

Endereço: Rua Minas Gerais, nº 398, bairro Jardim Recreio

Município: São João da Boa Vista UF: SP CEP: 13876-010

Telefone: (19) 3634-3477

CNPJ: 59.762.831/0001-43 Insc. Est.: 639.002.418.117

Email: vialuz.ltda@uol.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: André Duarte dos Anjos

Email: vialuz.ltda@uol.com.br

Dacota Condutores Elétricos Ltda
Rua Minas Gerais, 398 - Jd. Recreio
São João da Boa Vista, SP CEP 13876-010
Tel.: 19 3634.3477


www.dacotace.com.br

PROPOSTA

À
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: LICITAÇÃO N.º 024/2026

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a nossa proposta para **registro de preços para futuro e eventual fornecimento de cabo de cobre isolado**, de acordo com as quantidades e características constantes do Anexo I, do Edital de Licitação n.º 024/2026, considerando:

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentação, é de 12 (doze) meses;
2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.º 1099 - Almoxarifado da COCEL, com descarga, sendo frete CIF;
3. que o prazo de entrega é de até 45 dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de compra;
4. que o prazo de pagamento é de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrega da mercadoria
5. que o material em questão terá garantia de 12 meses;
6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s) relacionados nesta proposta, pelo(s) preço(s) apresentado através do lance registrado e oferecido por nosso representante credenciado;
7. que o preço ofertado é de:

ITEM 02

COTA RESERVADA EXCLUSIVA ME/EPP/MEI REFERENTE AO ITEM 01

2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) METROS DE CABO DE COBRE ISOLADO 35 mm² - HEPR0,6/1,0 kV - FLEXÍVEL. IDENTIFICAÇÃO: A SUPERFÍCIE EXTERNA DOS CABOS DEVE SER MARCADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM OS SEGUINTE DIZERES, NO MÍNIMO: A) NOME DO FABRICANTE; B) NÚMERO DE CONDUTORES E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR, EMmm²; C) IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL DO CONDUTOR (COBRE) E DA ISOLAÇÃO (HEPR); D) TENSÃO DE ISOLAMENTO (0,6/1KV); E) ANO DE FABRICAÇÃO; F) NBR NM 280. ACABAMENTO: A SUPERFÍCIE DOS FIOS COMPONENTES DO CONDUTOR ENCORDADO NÃO DEVE APRESENTAR FISSURAS, ESCAMAS, REBARBAS, ASPEREZAS, ESTRIAS E INCLUSÕES. O CABO PRONTO NÃO DEVE APRESENTAR FALHAS DE ENCORDAMENTO. A CAMADA DO MATERIAL ISOLANTE APLICADA SOBRE O CONDUTOR DEVE SER CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DO CONDUTOR. CLASSE DE ENCORDAMENTO: CLASSE 5, CONDUTOR ENCORDADO COMPACTADO DE SEÇÃO CIRCULAR. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. MATERIAL: OS FIOS FORMADORES DO CONDUTOR DEVEM SER EM COBRE, COM RESISTIVIDADE ELÉTRICA MÁXIMA DE 0,017241 ohms.mm²/m A 20°C, CORRESPONDENTE À CONDUTIVIDADE MÍNIMA DE 100 % IACS. DA ISOLAÇÃO: A ISOLAÇÃO DEVE SER CONSTITUÍDA POR UMA CAMADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (HEPR) DE COR PRETA. A ISOLAÇÃO DEVE SER FACILMENTE REMOVÍVEL E NÃO ADERENTE AO CONDUTOR. TOLERÂNCIA NA ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: AS TOLERÂNCIAS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7286. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: O CABO NÃO DEVE APRESENTAR PERFURAÇÃO EM SEU ISOLAMENTO QUANDO APLICADOS OS VALORES DA TENSÃO ELÉTRICA ALTERNADA DE 5,5 durante 5 MINUTOS (EM BOBINA DE NO MÍNIMO 300 METROS E NO MÁXIMO 500 METROS). CÓDIGO COCEL 1218. DE ACORDO COM ET. COCEL.201 VIGENTE. MARCA DACOTA É DE:
VALOR UNITÁRIO PROPOSTO EQUALIZADO (1) R\$: 55,00
VALOR TOTAL PROPOSTO EQUALIZADO PARA O ITEM 02 (C/ PIS, COFINS, ICMS, IPI E ST QUANDO APLICÁVEL) = R\$ 137.500,00

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os itens que foram apresentados lances com novos preços, e julgado como vencedor do certame;

9. declaramos ainda que, nos preços estão incluídos os custos diretos e indiretos, bem como administração, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorrência da presente Proposta;

10. que concordamos com as demais disposições do Edital, e reconhecemos à COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito indenizatório.

São José dos Pinhais - PR, 08 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉ DUARTE DOS ANJOS
Data: 08/06/2026 14:01:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

André Duarte dos Anjos
Representante





Dados da empresa para formalização do contrato caso sejamos vencedor:

Razão Social: TK COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua José Szczepanski, nº 300, bairro Afonso Pena

Município: São José dos Pinhais UF: PR CEP: 83.040-470

Telefone: (48) 3093-5005

CNPJ: 37.062.394/0002-01 Insc. Est.: 90902859-01

Email: contato@comercialtk.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: André Duarte dos Anjos

Email: vialuz.ltda@uol.com.br

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

TK Comercial Ltda
CNPJ 37.062.394/0002-01
Telefone (48) 3093-5005 | Email contato@comercialtk.com.br
Rua José Szczepanski, nº 300 | Afonso Pena | CEP 83.040-470 | São José dos Pinhais – PR
Endereço de correspondência: Rua Joaquim Carneiro, 351, Sala 03 | Capoeiras | CEP 88085-120 | Florianópolis - SC